

Michael Anastassiades, Edward Barber &
Jay Osgerby, Mario Bellini, Ronan & Erwan
Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo
Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni,
Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder,
Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni,
Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, Nicoletta
Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa,
Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van
Duysen, Marcel Wanders

DECORATIVE COLLECTION


2020

FLOS


DECORATIVE COLLECTION
2020

FLOS


NEW 2020





2097/18 Clear
P. 242



2097/18 Frosted
P. 242



2097/18 Frosted
P. 242



Belt
P. 225



Bulbo57
P. 238



Chiara Floor
P. 156



Chiara Table
P. 56




Coordinates C1
P. 318




Coordinates C1 Long
P. 318




Coordinates C2
P. 318



Coordinates C2 Long
P. 318



Coordinates C4
P. 318




Coordinates C4 Long
P. 318




Coordinates Module C
P. 318



Coordinates Floor
P. 318




Coordinates S1
P. 216




Coordinates S2
P. 216




Coordinates S3
P. 216



Coordinates S4
P. 216



Coordinates Module S
P. 216



Flauta Outdoor Spiga
P. 379



Diabolo
P. 230




Flauta Riga
P. 324



Heco Corner
P. 382



Heco Wall
P. 382



Heco Rectang. Table
P. 382



Heco Square Table
P. 382



IC Double c/w 1
P. 329



Flauta Riga
P. 324



IC Double c/w 1
P. 329



IC Double c/w 2
P. 329



IC Wall 1 Outdoor
P. 388




Flauta Spiga
P. 324



IC Wall 2 Outdoor
P. 388



Infra Structure Episode 2 -C2
P. 234



Flauta Outdoor Riga
P. 379




Infra Structure Episode 2 -C3
P. 234



Infra Structure Episode 2 -C4
P. 234



Infra Structure Ep. 2 -C6
P. 234



Infra Structure Ep. 2 -C6
P. 234




Infra Structure Episode 2 -C7
P. 234



Last Order Clear
P. 60



Last Order Clear In/Out
P. 60 - 386




Red Burgundy/Black Lava
IC Floor Outdoor
P. 389



Black, Orange, White, Green, Turquoise, Lilac
Lampadina
P. 106



Blue Matt, Dark Green
Tab
P. 116 - 188



Last Order Fluted
P. 60



Last Order Fluted In/Out
P. 60 - 386



Mayday Anniversary
P. 72



Oblique
P. 66


NEW COLORS 2020




Grey Blue, Yellow
Bellhop
P. 78



Red Burgundy/Black Lava
Captain Flint Outdoor
P. 391



Gold 22K, Black Nickel
Foglio
P. 368



Black
Glo-Ball
P. 134 - 190



Red Burgundy
IC Lights
P. 101 - 174 - 268 - 330



Patricia Urquiola

CHASEN, FLAUTA, SERENA, TATOU

Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, SMITHFIELD, SUPERLOON


Photo by Timm Reutert



Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,
KELVIN EDGE, ONTHEROCKS

Courtesy of Antonio Citterio



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, BELT

Photo by Philippe Jarrigeon




Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS


Photo by Maki Ochoa

Courtesy of Rodolfo Dordoni



Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY



Achille Castiglioni

AOY, DIABOLO, FRISBI, FUCSIA, LAMPADINA,
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,
BON JOUR VERSAILLES, FORT KNOX, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,
MISS K, MISSI SISSI, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMON

Courtesy of Philippe Starck



Photo by Luciano Ferri

Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, BULBO57, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,
TOIO, VISCONTEA



Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Köln



Konstantin Grcic

MAYDAY, NOCTAMBULE, OK

Photo by Frank Hulsbörger



Piero Lissoni

BUTTON, CAMOUFLAGE, CLARA
CLIMBER, MY WAY, REAL MATTER, TIGHT LIGHT

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

CHRYSALIS,
SKYGARDEN, ZEPPELIN

Courtesy of Marcel Wanders



Vincent Van Duysen

INFRA-STRUCTURE EPISODE 2, OBLIQUE


Photo by Jan Verlinde



Mario Bellini

CHIARA

Photo by Alessandro Furchino Capria





Formafantasma

WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Nendo

GAKU, HECO, SAWARU

Photo by Andreas Larsson



Paolo Rizzatto

265

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab



Edward Barber & Jay Osgerby

BELLHOP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN

Photo by Monica Castiglioni




Photo by Frank Hülsbömer

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COORDINATES, COPYCAT
IC LIGHTS, LAST ORDER, OVERLAP, STRING LIGHTS

TABLE LAMPS

Colección de lámparas de sobremesa



Aoy
P. 144



Bellhop
P. 78



Biagio
P. 138



Bon jour
P. 92



Bon jour unplugged
P. 96



Bon jour Versailles
P. 88



Bon jour Versailles
small
P. 88



Chiara Table
P. 56



Copycat
P. 105



Gaku
P. 82



Gatto
P. 114



Mini Glo-Ball Table
P. 134



Glo-Ball Basic
P. 134



Glo-Ball Table
P. 134



Goldman
P. 118



Guns - Bedside Gun
P. 136



Guns - Table Gun
P. 136



IC Table 1 High
P. 101



IC Table 1 Low
P. 101



IC Table 2
P. 101

FLOOR LAMPS

Colección de lámparas de pie



Minikelvin Led
P. 128



Kelvin Edge
P. 130



Kelvin Led
P. 129



KTribe Table
P. 124



Lampadina
P. 106



Last Order
P. 60



Mayday
P. 76



Mayday Anniversary
P. 72




Miss K
P. 146



Miss Sissi
P. 141



Arco
P. 178



Bibliotheque Nationale
P. 196



Captain Flint
P. 183



Chiara Floor
P. 156



Chrysalis
P. 193



Oblique
P. 66



Ray Table
P. 122



Romeo Moon Table
P. 125



Romeo Soft Table
P. 125



Serena
86



Coordinates Floor
P. 152



Fantasma
P. 192



Glo-Ball Floor
P. 190



Guns - Lounge Gun
P. 184



IC Floor
P. 174



Snoopy
P. 120



Spun Light Table
P. 142



Tab Table
P. 116



Taccia
P. 110



Taccia small
P. 110



Ipnos
P. 194



Kelvin Led Floor
P. 203



Ktribe Floor
P. 198



Luminator
P. 211



Noctambule Floor
P. 164



Tatou Table
P. 127



Ray Floor
P. 186



Romeo Moon Floor
P. 206



Romeo Soft Floor
P. 206



Rosy Angelis
P. 205



Sawaru
P. 161

INDEX

INDEX



Spun Light Floor
P. 202



Stylos
182



Superarchimoon
P. 208



Superloon
P. 171



Tab Floor
P. 188



Frisbi
P. 286



Fucsia
P. 280



Glo-Ball Suspension
P. 304



IC Suspension
P. 268



Infra-Structure
Episode 2
P. 234



Tatou Floor
P. 176



Toio
P. 200



Ktribe Suspension
P. 313



Nebula
P. 294



Noctambule
P. 255



Ok
P. 276



Overlap
P. 252

SUSPENSION LAMPS

Colección de lámparas de suspensión



Parentesi
P. 306



Ray Suspension
P. 282



Romeo Babe S
P. 288



Romeo Moon S
P. 289



Skygarden
P. 284



2097
P. 244



2097/18
P. 242



2620
P. 303



Aim - Aim small
P. 298



Arrangements
P. 246



Smithfield
Suspension
P. 308



Splügen Bräu
P. 278




String Lights Cone
P. 263



String Lights Sphere
P. 263



Taraxacum
P. 290



Belt
P. 225



Bulbo57
P. 238



Chasen
P. 296



Coordinates
Suspension
P. 216



Diabolo
P. 230



Taraxacum 88
Suspension
P. 270



Tatou Suspension
P. 275



Viscontea
P. 292



Wan Suspension
P. 283



Zeppelin
P. 310

WALL & CEILING LAMPS

Colección de lámparas de pared + techo



265
P. 349



Ariette
P. 359




Mini Button
P. 366



Button
P. 367



Clara
P. 354



Skygarden Recessed
P. 361



Smithfield Ceiling
P. 343




Taraxacum 88
Ceiling/Wall
P. 356



Tight Light
P. 352



Wan Ceiling/Wall
P. 360



Coordinates
Ceiling
P. 318



Flauta
P. 324



Foglio
P. 368



Fort Knox Wall
P. 346



Clessidra
P. 344

OUTDOOR/INDOOR LAMPS

Colección lámparas para exteriores/interiores



Mini Glo-Ball
Ceiling/Wall
P. 350



Glo-Ball Ceiling
P. 350



Glo-Ball Wall
P. 350



IC Ceiling/Wall
P. 330



IC Ceiling/Wall
Double
P. 329



Bellhop Wall
P. 392



Bellhop Bollard
P. 392



Camouflage
P. 402



Captain Flint
Outdoor
P. 391



Clessidra
P. 410



Ktribe Wall
P. 364



La Plus Belle
P. 332



Ontherocks
P. 353



Pochette
P. 362



Romeo Babe Wall
P. 365



Climber
P. 400



Flauta Outdoor
P. 379



Heco
P. 382



IC Wall Outdoor
P. 388



IC Floor Outdoor
P. 389



Ipnos
P. 399



Ktribe Outdoor
P. 404



Last Order
P. 386



My Way
P. 394



Real Matter
P. 396



Romeo Outdoor
P. 407



Superarchimoon
Outdoor
P. 408

INDEX BY FAMILY

Indice de productos por familia



P. 125



P. 206



P. 288



P. 365



P. 208



P. 134



P. 134



P. 190



P. 304



P. 350



P. 125



P. 206



P. 289



P. 288



P. 365



P. 350



P. 350



P. 284



P. 361



P. 116



P. 122



P. 186



P. 282



P. 146



P. 124



P. 268



P. 330



P. 329



P. 136



P. 184



P. 124



P. 198



P. 198



P. 313



P. 364



P. 142



P. 202



P. 114




P. 192



P. 252

INDEX

INDEX



P. 290



P. 292



P. 310



P. 310



P. 370



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 372



P. 270



P. 356




P. 127




P. 176



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 275



P. 308



P. 343



P. 128



P. 129



P. 318



P. 318



P. 216



P. 216



P. 216



P. 130



P. 203



P. 283



P. 360



P. 92



P. 216



P. 216



P. 216



P. 216



P. 216



P. 96



P. 88



P. 88



P. 56



P. 156



P. 216



P. 152



P. 255



P. 255



P. 255



P. 255



P. 164



P. 164



P. 164



P. 164



P. 392



P. 392



P. 404



P. 407



P. 408

INDEX



P. 388



P. 389

«Reputation is a bit like a table: one or two marks
and everyone notices: a whole host of scratches
and it all blends in» — *Alain de Botton*

TABLE LAMPS

NEW

**CHIARA TABLE, LAST ORDER,
MAYDAY ANNIVERSARY,
OBLIQUE**

NEW COLORS

**BELLHOP, IC LIGHTS,
LAMPADINA, GLO-BALL, TAB**

NEW

CHIARA



Mario Bellini, 2020



En 1969, el arquitecto italiano Mario Bellini presentó Chiara, una lámpara de pie plana para Flos recubierta por una capa brillante de acero inoxidable. Cincuenta años después de su presentación, Flos reedita la emblemática lámpara con una amplia gama de tamaños y acabados.

In 1969, Italian architect Mario Bellini debuted Chiara, a flat-packable floor lamp for Flos that wore a shiny cloak of stainless steel. Fifty years after its introduction, Flos is reissuing the icon in a range of sizes and finishes.



Last Order es la heredera de la lámpara de mesa originalmente proyectada para el nuevo restaurante Four Seasons de Nueva York, tras su traslado e inauguración en 2018 con interiores diseñados por el arquitecto de São Paulo, Isay Weinfeld.

Last Order is a continuation of the table light that was originally designed for the new Four Seasons restaurant in New York City, which relocated and opened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.




NEW
LAST ORDER

TABLE

Technical info p. 400

LAST ORDER

Michael Anastassiades, 2020



3H CHARGING TIME

6-24H BATTERY LIFE

El tiempo necesario para cargar por completo la luminaria es de 3 horas (500 ciclos de carga garantizados). Con la luminaria encendida en una intensidad de 100 %, la autonomía inalámbrica es de 6 horas (se pueden superar las 24 horas de autonomía reduciendo la intensidad). Al cabo de 6 horas, la intensidad disminuye automáticamente en un 20 % y la necesidad de recarga viene indicada con un LED (L) que parpadea rápidamente (cada 0,2 segundos), hasta que se conecte la luminaria a una toma eléctrica o hasta que la batería se agote por completo.

The time required to completely charge the device is 3 hours (500 charging cycles guaranteed). With the device turned on at 100% intensity, the cordless autonomy is 6 hours (more than 24 hours of autonomy can be achieved by reducing the intensity). After 6 hours, the intensity automatically decreases to 20% and the need to recharge is indicated: the LED indicator (L) blinks at high-frequency (every 0.2 seconds) until the device is plugged in to charge or the battery is completely discharged.





NEW

OBLIQUE



Vincent Van Duysen, 2020






**INTEGRATED
WIRELESS
CHARGING SYSTEM**



**ALWAYS FEATURES
A USB-C PORT
INTEGRATED**

El corazón de esta lámpara es el resultado de un verdadero desafío tecnológico concebido por Luke Smith-Wightman y Flos Architectural. Encerrados en un grosor de tan solo 5 mm, los LEDs y las lentes son capaces de generar un haz de luz extremadamente potente y controlado.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge conceived by Luke Smith-Wightman and Flos Architectural. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.







Con ocasión del vigésimo aniversario de la creación de Mayday, Flos edita una edición especial limitada de 2020 piezas con el acabado del gancho en aluminio presofundido sin tratar. Cada una de las unidades está decorada con la inscripción de la firma de Konstantin Grcic por un lado y con la numeración progresiva (del 0 al 2020) punzonada y el logotipo de Flos al otro lado del gancho.

For the twentieth anniversary of Mayday, Flos has created a special edition with a limited run of 2020 units with the hook finished in untreated die-cast aluminium. Each item carries an incision with Konstantin Grcic's signature on one side of the hook and a progressive number (0 to 2020) and the Flos logo punched into the surface on the other side.

NEW
MAYDAY ANNIVERSARY



Konstantin Grcic, 2000/2020





MAYDAY



En alto: K. Grcic con Mayday, la lámpara que recibió el preciado galardón "Compasso d'Oro" en 2001.

Izquierda: Es una lámpara apta para múltiples usos y situaciones. Con su práctica asa que también sirve para enrollar el cable, se puede colocar sobre una mesa, en el suelo o suspendida.

Top: K. Grcic with Mayday, the lamp that received the coveted Compasso d'Oro award in 2001. Left: It is a lamp suited to multiple uses and settings. With its practical handle that also acts as a cable winder, it can be placed on a table, on the floor or suspended.

Konstantin Grcic, 2000



NEW COLORS



BELLHOP

TABLE

Technical info p.394


BELLHOP

Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



«Bellhop nació como una lámpara de mesa creada para el nuevo Museo del Diseño de Londres. Una lámpara de mesa que ofrece la máxima flexibilidad de uso, al no tener cables. Bellhop proyecta un cono de luz de ambiente. El modelo inalámbrico es como una candela de nuestra época.»- E. Barber y J. Osgerby

"The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle."
- E. Barber & J. Osgerby







GAKU



Nendo, 2018




**INDUCTION RECHARGEABLE LAMP.
6 TO 48 HOURS AUTONOMY**



WIRELESS INDUCTIVE CHARGING

Una lámpara con altura regulable, suspendida dentro de un marco, mientras que la versión inalámbrica está equipada con una placa de carga por inducción que alimenta una lámpara de luminiscencia. La lámpara, que normalmente se apoya sobre la superficie de carga, se puede trasladar libremente a otro sitio, allá donde la iluminación sea necesaria.

An adjustable-height pendant lamp hangs down inside a frame, while a wireless version features non-contact charging functionality to power a luminescent lamp. Normally laying on the charging dock, the lamp can be moved around freely when lighting is needed elsewhere.





SERENA



Patricia Urquiola, 2015



BON JOUR VERSAILLES




Philippe Starck, 2017

La colección Bon Jour Versailles nace de la colaboración entre Flos y Starck como heredera de la lámpara "Bon Jour", y del candelabro "Versailles" creado por Baccarat. Bon Jour Versailles, se produce en dos modelos, disponibles en cristal o polimetilmetacrilato - evidencia líneas sin tiempo, de indiscutible ligereza y empírica modernidad, que evocan la memoria colectiva del pasado, del presente y del futuro.

The heir to an earlier "Bon Jour" lamps collaboration between Flos and Starck and to the "Versailles" candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.





LE
CRISTAL
EST:°



- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTERE
- ISSU DU HAZARD ET DE LA NECESSITE'
- INULTE PAR LA NATURE IL Y A PLUS OU MOINS 100,000 ANS
- NE DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRANSPARENT
- TRES FRAGILE'
- CHER
- MOULABLE PAR GRAVITE'
- POLISSABLE'
- ARISTOCRATIQUE
- SOUVENT IMPARFAIT
- INALTERABLE
- EMPIRIQUE
- RARE
- NOBLE
- MAGIQUE

LE
POLYMETACRYLATE DE METHYLE
EST:



- L'INTELLIGENCE DE L'HOMME
- UNE INVENTION
- ISSU DE LA RECHERCHE CHIMIQUE
- DECOUVERT PAR FITTIG ET PAUL EN 1877
- NE DANS LA CHALEUR
- UN POLYMERE
- TRANSPARENT
- TRES SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POUSSABLE
- DEMOCRATIQUE
- TOUJOURS PARFAIT
- INDESTRUCTIBLE
- THEORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

PH.S

②

Baccarat

FLOS



BON JOUR

TABLE

Technical info p.4395

BON JOUR

Philippe Starck, 2015



En alto: La revolucionaria tecnología Edge Lighting se une al concepto de "desmaterialización" intrínseco del producto. Dicha tecnología emplea al máximo el potencial del LED y, con un espesor mínimo, garantiza una luz perfectamente uniforme, un alto confort visual y unas prestaciones y eficacia máximas.

Derecha: El exclusivo diseño minimalista del dimmer (regulador de la intensidad) integrado, garantiza el máximo control de la intensidad luminosa con tan solo un clic.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency.

Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.





3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

La función "portátil/sin cable" está garantizada por la recarga con el alimentador incluido y por la interfaz MicroUSB-C de nueva generación, que le otorga una autonomía de 6/24 horas, dependiendo de la intensidad luminosa emitida durante su uso.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Sensor óptico ubicado bajo la base que garantiza la función de regulación de la intensidad en 4 pasos.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015



IC



Michael Anastassiades, 2014



COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015



NEW COLORS

LAMPADINA

TABLE

Technical info p.403

LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972







Photo by Zoë Ghermer



Los hermanos Achille y Pier Giacomo Castiglioni habían diseñado el icónico reflector con forma de copa en material plástico transparente. Abandonaron la idea a causa de las deformaciones resultantes que eran generadas por el calor de la fuente luminosa incandescente. El prototipo, por lo tanto, se desarrolló y produjo por Flos en 1962 con la célebre e imponente copa de vidrio soplado. Gracias al uso de la innovadora fuente luminosa de LED hoy en día es posible editar Taccia en una nueva versión con difusor de plástico transparente, que se ajusta fielmente a la idea original.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni

TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



GATTO




Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

NEW COLORS

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011



GOLDMAN



Ron Gilad, 2013

SNOOPY



Photo by Zoë Ghermer

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967



RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO SOFT & MOON



Philippe Starck, 1998

TATOU



Photo by Zoë Ghermer

Patricia Urquiola, 2012

MINIKELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

KELVIN LED



Photo by Zoë Gheber

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009



KELVIN EDGE



Antonio Citterio, 2015



La superficie del cabezal se caracteriza por la presencia del sensor Soft Touch, que permite seleccionar la intensidad luminosa deseada y la temperatura del color, según los requisitos, con tan solo un gesto natural e intuitivo.
La nueva Kelvin Edge incluye la exclusiva tecnología Edge Lighting, una revolución en la innovación LED, que incorpora las mejores prestaciones en cuanto a eficacia, intensidad de luz y amplitud de emisión se refiere, a una perfecta homogeneidad y al máximo confort visual.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action.
The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.
ALL NICE AND CLEAN

NEW COLORS

GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009





BEDSIDE & TABLE GUN



El 20% de las ventas brutas de la Colección de Armas («Gun Collection») se ha donado a la asociación «Fratelli dell'Uomo».

Reconocida por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, se fundó en Italia en 1969 y forma parte del grupo «Frères des hommes». La organización respalda iniciativas y proyectos, sobre todo en América Latina y África, vinculados al acceso a alimentos, la protección del medio ambiente y los bienes comunes, la economía responsable, la salud comunitaria, las migraciones y el codesarrollo. Para más información, consulte por favor www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

Philippe Starck, 2005



El cuerpo de la lámpara Biagio está fabricada a mano a partir de un único bloque de mármol blanco estatuario de Carrara.

The body of the Biagio lamp is hand crafted from a single block of white Carrara statuary marble.

BIAGIO



Photo by Zoë Ghermer

Tobia Scarpa, 1968

MISS SISSI




Philippe Starck, 1991



SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003





Decoración del escaparate de la tienda de Flos en Corso Monforte, Milán, Navidad de 1975, realizada por A. Castiglioni.

A. Castiglioni's window dressing for the Flos store in Corso Monforte, Milan, Christmas 1975.

AOY



Achille Castiglioni, 1975

MISS K



Philippe Starck, 2003



«You can't put your feet on the ground
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

FLOOR LAMPS

NEW

**CHIARA FLOOR,
COORDINATES FLOOR**

NEW COLORS

**IC LIGHTS,
GLO-BALL, TAB**



Lámpara de pie de la Colección Coordinates, compuesta por una sencilla base redonda y dos barras luminosas verticales. Durante la fase de montaje, estas últimas se pueden girar 90 ° y bloquearlas en la apertura deseada del haz de luz.

Floor lamp model from Coordinates Family, featuring a simple round base and two lighting bars, which can be set at the preferred beam angle during assembly.



NEW

COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020



NEW
CHIARA



Mario Bellini, 1969/2020



“Estando un día en mi estudio, me asaltó la idea de que podíamos utilizar la luz en la forma en la que se manifiesta en nuestros entornos y paisajes—nunca directamente, sino con frecuencia a través de las nubes o reflejada en objetos, paredes y superficies. Y, así las cosas, en lugar de decir «venga, vamos a diseñar una lámpara», me dije «vamos a diseñar un dispositivo que pueda tomar la luz de una fuente artificial y la devuelva a nuestros entornos con una cierta inteligencia y delicadeza»... ojí unas tijeras, una cartulina grande, y empecé a recortar una forma que pudiese conformarse como un cilindro con un sombrero ancho encima que, cuando se uniese por el lateral derecho e izquierdo, hiciese las veces de reflector de la fuente luminosa alojada en la base.”
 – Mario Bellini

“One day in my studio it came to me that we could use light the way it manifests in our surroundings and our landscapes—never directly, but often through clouds or reflected off objects, walls, and surfaces. And so, instead of saying 'let's design a lamp', I said, 'let's design an apparatus that can take light from an artificial source and send it back into our surroundings with a certain intelligence and grace'... I took some scissors, a big piece of card, and I started to cut out something that could be made into a cylinder with a wide hat on top that, when joined on the right and left-hand side, would act as a reflector of the light source housed in the base.”
 – Mario Bellini

SAWARU



Nendo, 2018



25 DEGREES




40 DEGREES



60 DEGREES

Una luz que consiste en dos cilindros independientes que se tocan en dirección perpendicular. Uno tiene la función de fuente luminosa, mientras que el otro hace las veces de base. La angulación del proyector se puede regular en tres posiciones: 25, 40 y 60 grados, introduciendo un perno fijado en la base. Las diversas funciones son posibles gracias a la exclusión de elementos superfluos y a la simplificación de la forma.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE

DIMMABLE LIGHT INTENSITY





NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



La precisión de la tecnología LED que ilumina las lámparas está integrada de forma discreta en las juntas entre los módulos de vidrio. Casi imperceptible, pero preparada para activarse al caer la noche.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.

Noctambule: animal nocturno o noctámbulo. Casi invisible de día, pero dedicado a fascinantes actividades de noche. Una analogía perfecta

Noctambule: the night owl or reveller. Mostly invisible during the day, but coming to glamorous activity at night-time. The analogy is fitting.



SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015




La superficie luminosa, perfectamente homogénea y de inspiración "lunar", es fruto de la revolucionaria tecnología Edge Lighting, que une unas prestaciones máximas de eficacia y confort visual. El producto incluye la función Dim-to-Warm: reduciendo la intensidad, la luz pasa de una tonalidad de blanco más fría a un espectro más cálido, como en las estimadas lámparas de incandescencia.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

En el mástil, se incluye un sensor Soft Touch que reinventa la interacción con el producto. Esto garantiza un control fluido y preciso del flujo luminoso con un simple y natural toque con la mano.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.



NEW COLORS

IC



Michael Anastassiades, 2014

La luminaria está compuesta por cuatro elementos idénticos entrelazados que forman una cúpula unificada, inspirada en las antiguas armaduras japonesas. El nombre, Tatou, significa armadillo en francés.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012




Photo by Zoë Ghermer

ARCO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Lo que teníamos en mente era una lámpara que proyectase la luz sobre una mesa. Esas lámparas ya existían, pero había que darles la vuelta. Para dejar espacio suficiente alrededor de la mesa, la base tenía que estar como mínimo a dos metros. Esa fue la idea gracias a la que Arco tomó cuerpo.”
 - Entrevista a A. Castiglioni para Ottagono, 1970

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.”
 - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali

STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015

LOUNGE GUN



Philippe Starck, 2005



El 20% de las ventas brutas de la Colección Guns se ha donado a la asociación «Fratelli dell'Uomo». Reconocida por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, se fundó en Italia en 1969 y forma parte del grupo «Frères des hommes». La organización respalda iniciativas y proyectos, sobre todo en América Latina y África, vinculados al acceso a alimentos, la protección del medio ambiente y los bienes comunes, la economía responsable, la salud comunitaria, las migraciones y el codesarrollo. Para más información, consulte por favor www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org



RAY



Rodolfo Dordoni, 2006

NEW COLORS

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





NEW COLORS

GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998

FANTASMA



Tobia Scarpa, 1961

CHRYSALIS



Marcel Wanders, 2011

IPNOS




Photo by Zoë Ghermer

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Como un auténtico y genuino producto de tecnología punta, Bibliotheque Nationale está dotada con toma USB (en la base), que permite la recarga de los smartphone más comunes.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007



KTRIBE

KTRIBE

Technical info p. 472, 473

FLOOR

TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoë Ghermer



SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994



ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998



SUPERARCHIMON



Philippe Starck, 2000

LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954

«At rest, however, in the middle of everything is the sun. For, in this most beautiful temple, who would place this lamp in another or better position than that from which it can light up the whole thing at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

SUSPENSION LAMPS

NEW

**2097/18, BELT,
BULBO57,
COORDINATES, DIABOLO,
INFRA-STRUCTURE EPISODE 2**

NEW COLORS

IC LIGHTS

NEW

COORDINATES

SUSPENSION

Technical info p. 442-445

COORDINATES




Michael Anastassiades, 2020



«Coordinates es un sistema de iluminación compuesto por barras luminosas horizontales y verticales que forman estructuras reticulares de diversa complejidad. El sistema se puede adaptar de manera sencilla en función de la distinta tipología y las dimensiones del entorno donde se ubicará la instalación».


"Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale."
- Michael Anastassiades





La colección ofrece una amplia gama de soluciones preconfiguradas, entre ellas cuatro modelos de suspensión de distintas formas y dimensiones, y tres modelos de luminarias de techo en dos longitudes posibles, para adaptarse a techos estándar o a techos muy altos.

Coordinates comes in a broad array of set configurations, including four suspended chandeliers of different sizes and three ceiling-mounted luminaires, available in two lengths to suit both standard and high ceilings.




NEW

BELT



Erwan & Ronan Bouroullec, 2020



El cuero representa el corazón del proyecto. Un material suave y cálido que garantiza libertad en el espacio pero al mismo tiempo se caracteriza por una cierta rigidez que crea armonía en el resultado de la composición final. Belt está recubierta con cuero fino, tratado con tintes naturales para obtener los tres acabados disponibles en la gama: negro, cuero natural y verde.

The leather is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather.





NEW

DIABOLO



Achille Castiglioni, 1998/2020



«Mi padre era un excelente jugador al diábol», dice Giovanna Castiglioni, la hija del legendario diseñador italiano Achille Castiglioni. Habla de uno de los pasatiempos favoritos de su padre—el juego malabar, derivado de un yoyó chino, en el que un objeto en forma de reloj de arena se hace rodar atrás y adelante sobre una cuerda entre dos bastones. En 1998, este acto de equilibrio milenario sirvió de inspiración para la colaboración final de Achille con Flos—una lámpara suspendida ajustable con el mismo nombre.

'My father was a really, really good Diabolo player', says Giovanna Castiglioni, daughter of legendary Italian designer Achille Castiglioni. She's discussing one of his favorite pastimes—the juggling game, derived from a Chinese yo-yo, in which an hourglass-shaped object is spun back and forth on a string between two sticks. In 1998 the age-old balancing act served as inspiration for Achille's final collaboration with Flos—an adjustable pendant lamp with the same name.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni





NEW

INFRA-STRUCTURE EPISODE 2

SUSPENSION

Technical info p. 468-469

INFRA-STRUCTURE

Vincent Van Duysen, 2020



Estructura tubular sencilla, increíblemente versátil. Gracias a un sistema de conexión especial, es posible combinar elementos verticales y horizontales para crear combinaciones tridimensionales con variaciones infinitas utilizando módulos lineales y geométricos.

Subtle, incredibly versatile tubular structure. Thanks to a special connection system, it is possible to combine vertical and horizontal elements to create three-dimensional combinations in infinite variations using linear and geometric modules.

El diseño que equivale a descomponer y a deconstruir, la observación de lo existente como un gesto que forja la forma, son solo algunos de los mandamientos implementados por los hermanos Castiglioni.

When designing means breaking down or deconstructing, and shapes are forged through observation of what already exists – these are some of the commandments put in place by the Castiglioni brothers.



NEW

BULBO57



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 2019



Bulbo se concibió en 1957 para una exposición de la XI Trienal de Milán. En el proyecto de la exposición, cuando la lámpara se conectaba en serie a otra, su potencial se reducía drásticamente y el filamento interno adquiría un color rojizo, que proporcionaba una luz cálida, ambiental, de intensidad ligera. En la edición de 2019 de Flos, el filamento de tungsteno se ha reproducido pero con fuente de LED, manteniendo el mismo color e intensidad de la luz exactamente como en la original.

Bulbo was designed for an installation at the XI Triennale in Milan in 1957. A large industrial bulb deprived of its screw cap and with a shortened neck to take the shape of a bubble, with a filament inside as the distinguishing feature. The 2019 edition by Flos reproduces the classic filament in tungsten with an LED source, preserving the same color and intensity of the light as in the original.



Achille Castiglioni en su estudio de la Piazza Castello 27, Milán. Por encima de él cuelga una de las lámparas Bulbo originales.
(Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni)

Achille Castiglioni in his Studio in Piazza Castello 27, Milan. Hanging on top is one of the original Bulbo lamps.
(Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni)



NEW

2097/18



Gino Sarfatti, 1958

La colección de lámparas modernas se ha enriquecido con el flamante nuevo modelo 2097/18, que alberga 18 bombillas LED disponibles en versión transparente o satinada, con dos temperaturas de color distintas. El mismo diseño y encanto, pero en una versión más discreta.

The collection of modern chandeliers is enriched by the brand new 2097/18 model, hosting 18 LED light bulbs available in clear or frosted versions, with two different color temperatures. Same design and allure, in a more discreet version.






2097



Gino Sarfatti, 1958



MAKE YOUR ARRANGEMENTS
[FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR](https://www.flos.com/arrangements-configurator)

ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018




"Arrangements es un sistema modular de elementos geométricos de luces que se pueden combinar de distinta forma para crear composiciones múltiples de "chandeliers" individuales. Cada módulo se fija al anterior de manera sencilla, como si estuviese descansando en un equilibrio perfecto, como un elemento de una cadena luminosa."
- Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."
- Michael Anastassiades



CUSTOM APPLICATIONS





OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018

NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



La nueva colección de lámparas está realizada en módulos de vidrio soplado, transparente y, por lo tanto, prácticamente invisibles durante el día. Pero cuando se encienden en la oscuridad, se transforman en espléndidas y luminosas lámparas.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost inexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into gorgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

Los módulos de vidrio con forma cilíndrica son los pilares de la colección. El módulo sencillo es una farol. Si se sobreponen varios módulos, se crea una columna de luz, o un "chandelier" para el hueco de las escaleras. Otros elementos, como la cúpula de vidrio o el cabezal en forma de cono, permiten disfrutar de prestaciones adicionales, como una lámpara de pie y una de suspensión.

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such as a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.







STRING LIGHT

SUSPENSION

Technical info p.499-500

STRING LIGHT


Photo by Zoë Ghermer

Michael Anastassiades, 2014

“Cuando viajo en tren, siempre me fijo en los cables de la luz que veo por la ventana. Es tan bonito y poético la forma en la que se conectan con los postes y, al mismo tiempo, dividen el paisaje. Quería trasladar esto a la arquitectura de interiores.”
- M. Anastasiades

“When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It's so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture.”
- M. Anastasiades







NEW COLORS

IC

Michael Anastassiades, 2014

TARAXACUM 88



Photo by Zoë Ghermer

Achille Castiglioni, 1988



A. Castiglioni examina el primer prototipo de Taraxacum 88 en su estudio en Piazza Castello de Milán.


A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012



OK



Photo by Zoë Ghermer

Konstantin Grcic, 2014

SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

La lámpara Splügen Bräu, diseñada por los hermanos Castiglioni para iluminar el restaurante y la cervecería del mismo nombre en Milán.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casati

FUCSIA



Achille Castiglioni, 1996



RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

WAN



Johanna Grawunder, 2006

"Donde vivía antes, había un precioso techo antiguo de escayola. Lo llamaba mi jardín en el techo [...] Me gustaba tanto que cuando me mudé, no podía vivir sin él, por lo que tuve que buscar la forma de llevármelo a mi nueva casa."
- M. Wanders

"In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home." - M. Wanders



SKYGARDEN



Photo by Zoë Ghermer

Marcel Wanders, 2007



A. Castiglioni trabajando en la lámpara Frisbi: un disco que parece estar suspendido en el aire, iluminado por la luz que se refleja desde una pequeña cúpula cromada.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

ROMEO BABE



Philippe Starck, 1997


ROMEO MOON



Philippe Starck, 1996

Taraxacum es una de las primeras lámparas fabricadas con cocoon, un material plástico que se obtiene rociando una resina, utilizado originariamente por el ejército estadounidense como material protector para embalar.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.




TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille y Pier Giacomo Castiglioni con Marcel Breuer y la lámpara Viscontea en la tienda de Gavina en Milán, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni with Marcel Breuer and the Viscontea lamp at the Gavina store in Milan, 1962.


NEBULA



Joris Laarman, 2007

"Chasen se inspira en un antiguo instrumento oriental, el tradicional látigo de bambú que se utilizaba durante la ceremonia del té, cuyos delicados filamentos siguen cambiando de forma." - P. Urquiola

"Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape." - P. Urquiola



CHASEN



Patricia Urquiola, 2007



AIM & AIM SMALL



Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014



"Con Aim, diseñamos un nuevo tipo de lámpara que se instala en el espacio de forma natural, como una planta, gracias a los largos cables de suspensión que facilitan la redirección de la luz y el ajuste de su altura." - R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec



2620



Ron Gilad, 2013



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2006



PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzú, 1971

SMITHFIELD



Photo by Zoë Ghermer

Jasper Morrison, 2009



M. Wanders juega irónicamente con cocoon, el material con el que está fabricada la lámpara Zeppelin.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zeppelin lamp is made.

ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005

KTRIBE



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

WALL & CEILING LAMPS

NEW

**COORDINATES, FLAUTA,
IC LIGHT DOUBLE**

NEW COLORS


IC LIGHTS, FOGLIO



NEW
COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020



Coordinates es una colección de luminarias con un fuerte impacto visual, diseñadas originalmente por Michael Anastassiades para el legendario restaurante Four Seasons de Nueva York. Caracterizada por barras de LED lineales estrechamente entrelazadas, su forma parece inspirarse en la precisión matemática de una cuadrícula cartesiana, iluminada y extendida en brillantes volúmenes tridimensionales.

A dramatic lighting collection originally designed by Michael Anastassiades for New York's legendary Four Seasons restaurant, Coordinates features a series of interlocking linear LED luminaires that take their formal inspiration from the mathematical precision of the Cartesian grid, illuminated and expanded to three brilliant dimensions.





Coordinates está compuesta por un cuerpo de aluminio extruido, un sofisticado acabado anodizado color champán y un difusor de ópalo blanco en silicona platino. Rigurosa, elegante y fácilmente adaptable, esta colección representa una solución flexible y, al mismo tiempo, formalmente impecable para iluminar muchos tipos de entornos distintos, dando el máximo impacto escénico con un mínimo toque mágico.

Coordinates is made from extruded aluminium with a sophisticated anodised champagne finish, and an opal-white platonic silicone diffuser. Exact, elegant, and easily adaptable, this collection offers a flexible yet formally rigorous solution for a diverse range of indoor environments, providing maximum impact with a minimal touch.

Las lámparas Flauta de Patricia Urquiola, inspirados en el órgano tubular y en los detalles de los surcos arquitectónicos, representan un estudio de consistencia y simplicidad.

Patricia Urquiola's Flauta wall lamps—inspired by organ pipes and fluted architectural details—are a study in texture and simplicity.



High-definition renderings by Pablo Limón




NEW
FLAUTA

Patricia Urquiola, 2020


FLAUTA

Technical info p.446-447

WALL & CEILING



High-definition renderings by Pablo Limón



En Flauta Riga, una serie de incisiones sabiamente calibradas sobre la superficie trazan una huella caracterizada por el puro rigor y las referencias clásicas. La peculiaridad de Flauta Spiga es, en cambio, el dibujo en espiga, sinónimo de elegancia y detalle sofisticado: una joya de gusto antiguo y con un diseño contemporáneo refinado. El accesorio deflector, cuyo color coincide con el del cuerpo de la lámpara, se puede instalar en la parte superior o inferior. Fijado con imanes y tornillos de seguridad, crea un efecto decorativo con luz refleja.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references. Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design. The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.

NEW

IC DOUBLE



Michael Anastassiades, 2020

Una esfera opalescente en apariencia inestable que parece querer marcharse. Como un malabarista que, mágicamente, mantiene en equilibrio una esfera encima de un palo.

An apparently unstable opalescent ball that seems to want to slide away. As a juggler who magically balances a sphere on a stick.



NEW COLORS

IC




Michael Anastassiades, 2014



LA PLUS BELLE




Philippe Starck, 2018



El sistema de fijación mural permite instalar el espejo como un cuadro.

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.





Parte superior: La Plus Belle ha sido concebida para proporcionar lo mejor de la luz. Bajo su difusor de silicona óptica se esconden LED especiales ensamblados de forma continua para aumentar la uniformidad de difusión y proporcionar un rendimiento único gracias a la combinación excepcional de un índice de fidelidad cromática (CRI) equivalente a 95, más un indicador de estabilidad de los rojos superior a 90 (R9>90). Además, la luz de La Plus Belle es graduable y suave (2700K), pudiéndose regular la intensidad con el sensor integrado en el espejo.

A la izquierda: El marco de La Plus Belle está hecho con una aleación de aluminio especial que permite obtener coloraciones anódicas de elevadísima calidad. Los acabados disponibles se dividen en anodizado cepillado (oro, cobre) o anodizado pulido (bronce, aluminio natural).

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror. Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).





WIRERING



Formafantasma, 2018



El cable y el aro pueden tener combinaciones de colores distintas, pudiendo elegir entre una gama de tres acabados para el cable y cinco para el aro.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.



SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009



CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011

FORT KNOX



Philippe Starck, 2008



265



Paolo Rizzato, 1973

El difusor de la lámpara Glo-ball está hecho de vidrio soplado a mano.

The diffuser of the Glo-ball lamp is hand blown glass.



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009

TIGHT LIGHT



Piero Lissoni, 2011

ON THEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Clara está diseñada para proporcionar una luz confortable y difusa. La lámpara se puede completar con un anillo externo opcional, para ajustarse a la perfección a la decoración del entorno.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



CLARA



Piero Lissoni, 2014


TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988



ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973

WAN



Johanna Grawunder, 2005

SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009



POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO BABE




Philippe Starck, 1996/2004

MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

BUTTON



Piero Lissoni, 2004


NEW COLORS

FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966





ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture

SOFT SPUN



Flos Soft Architecture

Aprovechando la versión Soft del novedoso material compuesto Under Cover, la lámpara Spun Light se integra a la perfección con la arquitectura de los espacios, surgiendo de la superficie de la pared.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



«To me a lush carpet of pine needles or
spongy grass is more welcome than
the most luxurious Persian rug» — *Helen Keller*

OUTDOOR/INDOOR

NEW

**FLAUTA, HECO,
IC WALL, LAST ORDER**

NEW COLORS


CAPTAIN FLINT, IC FLOOR

NEW


FLAUTA



Patricia Urquiola, 2020




RIGA



SPIGA

Las versiones outdoor de Flauta están disponibles en los acabados gris, antracita, Forest Green, deep brown, negro y blanco.

The outdoor versions of Flauta wall lamp are available in Grey, Anthracite, Forest Green, Deep Brown, Black and White finishes.




High-definition renderings by Pablo Limón

NEW

HECO




Nendo, 2020



Bevedera combina la máxima funcionalidad con unas formas que expresan una excelente claridad compositiva y unas fuentes luminosas de LED con fósforo remoto.

Bevedera combines maximum functionality with forms that express great compositional clarity and remote phosphor LED light sources.




«Combinando un marco fino con una esfera iluminada, la colección ofrece dos configuraciones, en las que los elementos se pueden utilizar como mesita o como lámpara de pie apoyada a una pared. Gracias a la curva creada ad hoc en la estructura metálica, el marco parece hundirse suavemente bajo el 'peso' de la esfera iluminada». – Nendo

"With a combination of a thin frame and an illuminated sphere, the collection offers two configurations of objects; either as side tables or as floor lamps leaned against a wall. The "soft" shape of the frames, grants the objects a sense of character and creates a unique visual, as if capturing the weight of light itself. " –Nendo



Los acabados verde opaco y acero pulido también se pueden utilizar en exteriores.

Matt green and polished inox finishes can also be used in outdoor locations.



NEW

LAST ORDER



Michael Anastassiades, 2020

NEW


IC WALL OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2020

NEW COLORS

IC FLOOR OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2019

NEW COLORS

CAPTAIN FLINT OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2019



BELLHOP





Edward Barber & Jay Osgerby, 2018

MY WAY



Piero Lissoni, 2017





REAL MATTER

Piero Lissoni, 2017

Technical info p. 491-492 OUTDOOR/INDOOR

REAL MATTER

IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

CLIMBER



Piero Lissoni, 2017





CAMOUFLAGE



Piero Lissoni, 2017

KTRIBE OUTDOOR



Philippe Starck, 2011

La versión para exteriores de la famosa Ktribe, embellecida con difusores entremezclados, está creada en exclusiva por Dedon.

The outdoor version of the famous Ktribe, embellished by interwoven diffusers, created exclusively by Dedon.



ROMEO OUTDOOR



Philippe Starck, 2006

SUPERARCHIMON OUTDOOR



Philippe Starck, 2006



CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011

TECHNICAL INFO



265
Paolo Rizzatto, 1973
Potencia · Power MAX 75W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 4 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 6,0 Kg

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
Colores Colors: A0300009, A0300030

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 349



2097/18 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 18 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28890](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 3,2 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matt black
Colores Colors: A1352057, A1352059, A1352031

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 242



2097/18 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 18 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28889](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 3,2 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matt black
Colores Colors: A1351057, A1351059, A1351031

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 242



2097/30 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 30 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28988](#) DIMMABLE


Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 5,1 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matt black
Colores Colors: A1402057, A1402059, A1402031

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 244



2097/30 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 30 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28987](#) DIMMABLE


Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 5,1 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matt black
Colores Colors: A1401057, A1401059, A1401031

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 244



2097/50 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 50 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28890+RF28988](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 9,2 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matt black
Colores Colors: A1502057, A1502059, A1502031

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 244



2097/50 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 50 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28889+RF28987](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 9,2 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matt black
Colores Colors: A1501057, A1501059, A1501031

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 244



2620
Ron Gilad, 2013
Potencia · Power 170W
Tensión · Voltage 120-277V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
2620 CHIP LED 170W 11760lm total 3000K CRI85 [i]

Materiales · Materials
aluminio, PMMA, acero · aluminum, PMMA, steel

BAJO PEDIDO

Peso · Weight 18 Kg

Acabados Finishes: blanco · white
Colores Colors: F0031009

CE, IP20, RoHS, Energy Star icons

p. 303

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



AIM SMALL
R. & E. Bouroullec, 2014
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
1 Multichip LED 12W 725lm 2700K CRI90 [i]

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black

Colores Colors
○ F0095009
● F0095030

ROSETON MULTIPLE / MULTIPLE ROSE
○ F0093009
● F0093030

DIMMABLE PARED / WALL DIMMABLE
RF22227

Materiales · Materials
aluminio, PC · aluminum, PC

Peso · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)

CE IP20

p. 298



AIM SMALL CAVO SPINA/CABLE+PLUG
R. & E. Bouroullec, 2014
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 230V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
1 Multichip LED 12W 725lm 2700K CRI90 [i]

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black

Colores Colors
○ F0097009
● F0097030

Materiales · Materials
aluminio, PC · aluminum, PC

Peso · Weight 1,9 Kg

CE IP20

p. 298



AIM
R. & E. Bouroullec, 2013
Potencia · Power 16W
Tensión · Voltage 220/240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i]

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black

Colores Colors
○ F0090009
● F0090030

ROSETON MULTIPLE / MULTIPLE ROSE
○ F0093009
● F0093030

DIMMABLE PARED / WALL DIMMABLE
RF22227

Materiales · Materials
aluminio, PC · aluminum, PC

Peso · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

CE IP20

p. 298



AIM CAVO SPINA/CABLE+PLUG
R. & E. Bouroullec, 2013
Potencia · Power 16W
Tensión · Voltage 230V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black


Colores Colors
○ F0092009
● F0092030

Materiales · Materials
aluminio, PC · aluminum, PC

Peso · Weight 3,2 Kg

CE IP20

p. 298



AOY
Achille Castiglioni, 1975
Potencia · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e]
A+ → D cod. RF29186 DIMMABLE + 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF25570 DIMMABLE

Materiales · Materials
cristal · glass

Peso · Weight 12,1 Kg

CE IP20

p. 144



ARCO
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 x 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28663 DIMMABLE
Interruptor on/off · On/off switch

Materiales · Materials
mármol, acero inoxidable, aluminio · marble, stainless steel, aluminum

Peso · Weight 63,8 Kg

CE IP20

p. 178



ARCO LED
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · Power 28W
Tensión · Voltage 100-240V/48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
1 MULTICHIP LED 28W 1224lm 2700K CRI93 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials
mármol, acero inoxidable, aluminio · marble, stainless steel, aluminum

Peso · Weight 63,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



ARIETTE 1/2
Tobia Scarpa, 1973
Potencia · Power 4 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 4 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Materiales · Materials
tela · fabric


Peso · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

CE IP20

p. 359

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



ARRANGEMENTS - LINE
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 29W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0401030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,7 Kg

CE IP20

p. 246



ARRANGEMENTS - BROKEN LINE
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 24W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0405030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,65 Kg

CE IP20

p. 246



ARRANGEMENTS - DROP UP
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0414030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,5 Kg

CE IP20

p. 246



ARRANGEMENTS - DROP DOWN
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 30W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0413030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,5 Kg

CE IP20

p. 246



ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 20W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0410030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,5 Kg

CE IP20

p. 246



ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 34W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0409030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,7 Kg

CE IP20

p. 246



ARRANGEMENTS - ROUND SMALL
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 21W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0406030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,5 Kg

CE IP20

p. 246



ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 35W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matt black
 Colores Colors ● F0407030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio · aluminum

Rosetón excluido Ceiling rose excluded
 Peso · Weight 0,8 Kg

CE IP20

p. 246

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



ARRANGEMENTS - ROUND LARGE

Michael Anastassiades, 2018

Potencia · Power 54W

Tensión · Voltage 48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Acabados Finishes negro mate · matt black
Colores Colors ● F0408030



p. 246

Rosetón excluido
Ceiling rose excluded

Peso · Weight 1,3 Kg



ARRANGEMENTS SMALL ROSE


ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 120-270V


Descripción · Description
Rosetón regulable pequeño de techo para las diversas combinaciones de instalación hasta un máx. de 70W · Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W

Peso · Weight 1 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



p. 246



ARRANGEMENTS BIG ROSE


ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 100-240V


Descripción · Description
Rosetón regulable grande de techo para las diversas combinaciones de instalación hasta un máx. de 190W · Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W

Peso · Weight 2,8 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



p. 246



ARRANGEMENTS RECESSED ROSE

ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 48V


Descripción · Description
Rosetón de techo con alimentación remota para las diversas combinaciones de instalación hasta un máx. de 190W · Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W

Peso · Weight 0,6 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



p. 246



BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Potencia · Power 2,5W

Tensión · Voltage IN 5V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
84 LED 2,5W 109lm 2700K CRI90 [i]
6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT


Materiales · Materials
policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 0,73 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes blanco · white
cielo · cielo
gris · grey
rojo teja · brick red
amarillo · yellow
grey blue · grey blue
Colores Colors ○ F1060009
● F1060026
● F1060020
● F1060075
● F1060019
● F1060014



p. 78



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K CRI80 [i] NO DIMMABLE


Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

Acabados Finishes antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green
Colores Colors ● F003C21A033
● F003C21A030
● F003C21A018
● F003C21A006
|| F003C21A005
○ F003C21A001
● F003C21A012



p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V


Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

Acabados Finishes antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green
Colores Colors ● F003C21B033
● F003C21B030
● F003C21B018
● F003C21B006
|| F003C21B005
○ F003C21B001
● F003C21B012



p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

Acabados Finishes antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green
Colores Colors ● F003C21D033
● F003C21D030
● F003C21D018
● F003C21D006
|| F003C21D005
○ F003C21D001
● F003C21D012



p. 392

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003C31A033
● F003C31A030
● F003C31A018
● F003C31A006
|| F003C31A005
○ F003C31A001
● F003C31A012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003C31B033
● F003C31B030
● F003C31B018
● F003C31B006
|| F003C31B005
○ F003C31B001
● F003C31B012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003C31D033
● F003C31D030
● F003C31D018
● F003C31D006
|| F003C31D005
○ F003C31D001
● F003C31D012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003C41A033
● F003C41A030
● F003C41A018
● F003C41A006
|| F003C41A005
○ F003C41A001
● F003C41A012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003C41B033
● F003C41B030
● F003C41B018
● F003C41B006
|| F003C41B005
○ F003C41B001
● F003C41B012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003C41D033
● F003C41D030
● F003C41D018
● F003C41D006
|| F003C41D005
○ F003C41D001
● F003C41D012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 1,10 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003A21A033
● F003A21A030
● F003A21A018
● F003A21A006
|| F003A21A005
○ F003A21A001
● F003A21A012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 2,20 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Acabados Finishes
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
gris · grey
acero inox · stainless steel
blanco · white
forest green

Colores Colors
● F003A21B033
● F003A21B030
● F003A21B018
● F003A21B006
|| F003A21B005
○ F003A21B001
● F003A21B012

Materiales · Materials
aluminio, acero inox · aluminum, stainless steel

Peso · Weight 2,20 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE L P 65

p. 392

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003A21D033
● F003A21D030
● F003A21D018
● F003A21D006
|| F003A21D005
○ F003A21D001
● F003A21D012

Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 2,20 Kg

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003A31A033
● F003A31A030
● F003A31A018
● F003A31A006
|| F003A31A005
○ F003A31A001
● F003A21A012

Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 2,20 Kg

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003A31B033
● F003A31B030
● F003A31B018
● F003A31B006
|| F003A31B005
○ F003A31B001
● F003A21B012

Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 2,20 Kg

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003A31D033
● F003A31D030
● F003A31D018
● F003A31D006
|| F003A31D005
○ F003A31D001
● F003A21D012


Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 2,20 Kg

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003A41A033
● F003A41A030
● F003A41A018
● F003A41A006
|| F003A41A005
○ F003A41A001
● F003A41A012

Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 2,20 Kg

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003A41B033
● F003A41B030
● F003A41B018
● F003A41B006
|| F003A41B005
○ F003A41B001
● F003A41B012

Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 2,20 Kg

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003A41D033
● F003A41D030
● F003A41D018
● F003A41D006
|| F003A41D005
○ F003A41D001
● F003A41D012

Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 2,20 Kg

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · *Power* 8W
Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Acabados *Finishes*
antracita · *anthracite*
negro · *black*
deep brown
gris · *grey*
acero inox · *stainless steel*
blanco · *white*
forest green

Colores *Colors*
● F003B21A033
● F003B21A030
● F003B21A018
● F003B21A006
|| F003B21A005
○ F003B21A001
● F003B21A012

Materiales · *Materials*
aluminio, acero inox · *aluminum, stainless steel*

para gama completa y accesorios consulte flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Peso · *Weight* 3,0 Kg

CE L P 65

p. 392

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*



BELT
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020
Potencia · Power MAX 27,5W/m
Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes: negro · black, verde · green, cuero natural · natural leather
Colores Colors: 03.8530.14.CB, 03.8530.GN.CB, 03.8530.18.CB

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
TOP LED 55W 2020lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95[i] CASAMBI DIMMABLE

Materiales · Materials: aluminio extruido cubierto de cuero real, policarbonato opalino · extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate

Peso · Weight 5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 225



BIAGIO
Tobia Scarpa, 1968
Potencia · Power MAX 70W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: mármol · marble
Colores Colors: F0700000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Materiales · Materials: mármol · marble

Peso · Weight 7,5 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 138



BIBLIOTHEQUE NATIONALE
Philippe Starck, 2013
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: transparente · transparent, plata · silver, bronce · bronze, tela · fabric, fumè · fumée
Colores Colors: F1011000, F1011004, F1011046, F1011007, F1011030


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE + CHARGER USB 5VDC

Materiales · Materials: PC, acero inox, metacrilato · PC, stainless steel, methacrylate

Peso · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 196



BON JOUR
Philippe Starck, 2015
Potencia · Power 13W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

Acabados Finishes: blanco · white, cromo · chrome, cobre · copper, cromo mate · matt chrome
Colores Colors: F1032009, F1032057, F1032015, F1032046

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials: polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 92



BON JOUR ACCESSORI · ACCESSORIES
Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Acabados Finishes: amarillo · yellow, ámbar · amber, rafia · rattan, tela · fabric, transparente · transparent, fumè · fumée
Colores Colors: F1033019, F1033070, F1033088, F1033007, F1033000, F1033030


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Materiales · Materials: aluminio, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Peso · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 96



BON JOUR UNPLUGGED
Philippe Starck, 2015
Potencia · Power 2,5W
Tensión · Voltage 100-240V/5V

Acabados Finishes: blanco · white, cromo · chrome, cobre · copper, cromo mate · matt chrome
Colores Colors: F1037009, F1037057, F1037015, F1037046

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Materiales · Materials: aluminio, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Peso · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 96



BON JOUR UNPLUGGED ACCESSORI · ACCESSORIES
Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Acabados Finishes: amarillo · yellow, ámbar · amber, rafia · rattan, tela · fabric, transparente · transparent, fumè · fumée, rojo · red
Colores Colors: F1036019, F1036070, F1036088, F1036007, F1036000, F1036030, F1036035

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials: polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 88



BON JOUR VERSAILLES
Philippe Starck, 2017
Potencia · Power 13W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

Acabados Finishes: cromo · chrome, cobre · copper
Colores Colors: F1041057, F1041015

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials: polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate


Peso · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 88

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



BON JOUR VERSAILLES ACCESSORI · ACCESSORIES

Descripción · *Description*
Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
amarillo · <i>yellow</i>	● F1033019
ámbar · <i>amber</i>	● F1033070
rafia · <i>rattan</i>	● F1033088
tela · <i>fabric</i>	● F1033007
transparente · <i>transparent</i>	● F1033000
tumè · <i>fumée</i>	● F1033030

Ø 316 mm
75 mm

p. 88



BON JOUR VERSAILLES SMALL

Philippe Starck, 2017

Potencia · *Power* 3,5W

Tensión · *Voltage* 100-240V/24V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K
CRI 90 [i] DIMMABLE

Materiales · *Materials*
polimetilmetacrilato · *polymethylmethacrylate*

Peso · *Weight* 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
chromo · <i>chrome</i>	■ F1042057
cobre · <i>copper</i>	● F1042015

Ø 131,5 mm
272 mm
Ø 115 mm

p. 88



BON JOUR VERSAILLES SMALL ACCESSORI · ACCESSORIES

Descripción · *Description*
Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
amarillo · <i>yellow</i>	● F1036019
ámbar · <i>amber</i>	● F1036070
rafia · <i>rattan</i>	● F1036088
tela · <i>fabric</i>	● F1036007
transparente · <i>transparent</i>	● F1036000
tumè · <i>fumée</i>	● F1036030
rojo · <i>red</i>	● F1036035

Ø 131,5 mm
55 mm

p. 88



BULBO 57

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 2019

Potencia · *Power* 6W

Tensión · *Voltage* 240/24V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
micro LED 6W 210-450lm 2200K
CRI 95 [i]


Materiales · *Materials*
cristal · *glass*

Peso · *Weight* 0,87 Kg

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
cristal · <i>glass</i>	■ F1050000

max 2000 mm
Ø 200 mm

p. 238



MINI BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Potencia · *Power* MAX 25W

Tensión · *Voltage* 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
A+ → E
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Materiales · *Materials*
policarbonato o cristal · *polycarbonate or glass*

Peso · *Weight* 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (cristal/glass)

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
policarbonato · <i>polycarbonate</i>	○ F1491009
cristal · <i>glass</i>	■ F1490009

Ø 46 mm
Ø 140 mm

p. 366



BUTTON

Piero Lissoni, 2004

Potencia · *Power* 22W + 40W

Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
A
1 x 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [e] cod. RF11177 + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [e] cod. RF11178
Balasto electrónico · *Electronic Ballast*

Materiales · *Materials*
policarbonato · *polycarbonate*

Peso · *Weight* 2,1 Kg

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F3180009

80 mm
Ø 410 mm

p. 367



BUTTON HL

Piero Lissoni, 2005

Potencia · *Power* 5 x MAX 40W

Tensión · *Voltage* 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
A++ → E
5 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 o · or 5 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520


Materiales · *Materials*
cristal · *glass*

Peso · *Weight* 13,5 Kg

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F3190009

100 mm
Ø 470 mm

p. 367



CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · *Power* 8W

Tensión · *Voltage* 24V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
MID-POWER LED 8W 786lm ≠ FIXT 474lm 2700K CRI80 24V [i]

Materiales · *Materials*
aluminio, policarbonato, piedra, cemento · *aluminum, polycarbonate, stone, concrete*

Peso · *Weight* 0,45 Kg

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
cemento · <i>concrete</i>	● F1310089
crema d'Orcia	○ F1310090
Basaltina	● F1310087
imprimación · <i>primer</i>	○ F1310000
blanco · <i>white</i>	○ F1310001
gris · <i>grey</i>	● F1310006
antracita · <i>anthracite</i>	● F1310033
negro · <i>black</i>	● F1310030
deep brown	● F1310018
forest green	● F1310012

32/35 mm
Ø 140 mm

p. 402

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*

32/35 mm



ø 140 mm

CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 24V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 8W 913lm ≠ FIXT 551lm 3000K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes

- cemento · concrete
- crema d'Orcia
- Basaltina
- imprimación · primer
- blanco · white
- gris · grey
- antracita · anthracite
- negro · black
- deep brown
- forest green

Colores Colors

- F1311089
- F1311090
- F1311087
- F1311000
- F1311001
- F1311006
- F1311033
- F1311030
- F1311018
- F1311012

Materiales · Materials

aluminio, policarbonato, piedra, cemento · aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Peso · Weight 0,45 Kg

CE I P 65

p. 402

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

32/35 mm



ø 140 mm

CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 24V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 8W 960lm ≠ FIXT 579lm 4000K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes

- cemento · concrete
- crema d'Orcia
- Basaltina
- imprimación · primer
- blanco · white
- gris · grey
- antracita · anthracite
- negro · black
- deep brown
- forest green

Colores Colors

- F1312089
- F1312090
- F1312087
- F1312000
- F1312001
- F1312006
- F1312033
- F1312030
- F1312018
- F1312012

Materiales · Materials

aluminio, policarbonato, piedra, cemento · aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Peso · Weight 0,45 Kg

CE I P 65

p. 402

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

42/48 mm



ø 240 mm

CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 12W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 12W 1281lm ≠ FIXT 773lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

- cemento · concrete
- crema d'Orcia
- Basaltina
- imprimación · primer
- blanco · white
- gris · grey
- antracita · anthracite
- negro · black
- deep brown

Colores Colors

- F1315089
- F1315090
- F1315087
- F1315000
- F1315001
- F1315006
- F1315033
- F1315030
- F1315018
- F1315012

Materiales · Materials

aluminio, policarbonato, piedra, cemento · aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Peso · Weight 1,50 Kg

CE I P 65

p. 402

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

42/48 mm



ø 240 mm

CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 12W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 12W 1488lm ≠ FIXT 898lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

- cemento · concrete
- crema d'Orcia
- Basaltina
- imprimación · primer
- blanco · white
- gris · grey
- antracita · anthracite
- negro · black
- deep brown
- forest green

Colores Colors

- F1316089
- F1316090
- F1316087
- F1316000
- F1316001
- F1316006
- F1316033
- F1316030
- F1316018
- F1311012

Materiales · Materials

aluminio, policarbonato, piedra, cemento · aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Peso · Weight 1,50 Kg

CE I P 65

p. 402

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

42/48 mm



ø 240 mm

CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 12W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 12W 1563lm ≠ FIXT 944lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

- cemento · concrete
- crema d'Orcia
- Basaltina
- imprimación · primer
- blanco · white
- gris · grey
- antracita · anthracite
- negro · black
- deep brown
- forest green

Colores Colors

- F1317089
- F1317090
- F1317087
- F1317000
- F1317001
- F1317006
- F1317033
- F1317030
- F1317018
- F1311012

Materiales · Materials

aluminio, policarbonato, piedra, cemento · aluminum, polycarbonate, stone, concrete


Peso · Weight 1,50 Kg

CE I P 65

p. 402

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

373 mm



ø 210 mm

1537 mm

ø 320 mm

CAPTAIN FLINT

Michael Anastassiades, 2015

Potencia · Power 20W

Tensión · Voltage 100-240V/48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI93 [i] DIMMABLE

Acabados Finishes

- latón satinado · brushed brass
- antracita · anthracite

Colores Colors

- F1530059
- F1530030

Materiales · Materials

acero, policarbonato, mármol · steel, polycarbonate, marble

Peso · Weight 9 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 183

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

373 mm



ø 210 mm

1537 mm

ø 320 mm

CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 COB LED 13W 557lm 2700K CRI80 [i] DIMMABLE

Acabados Finishes

- acero inox · stainless steel (occhio di pernice marble)
- latón · brass (grey lava marble)
- deep brown (travertino imperiale marble)
- negro · black (black lava marble)
- rojo burgundy · red burgundy (black lava marble)

Colores Colors

- F011A24F005
- F011A23F059
- F011A21F018
- F011A22F030
- F011A22F037

Materiales · Materials

acero, policarbonato, aluminio, latón, mármol · steel, polycarbonate, aluminum, brass, marble


Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 65

p. 391

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

373 mm



ø 210 mm

1537 mm

ø 320 mm

CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 230-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 COB LED 20W 598lm 3000K CRI80 [i] DIMMABLE

Acabados Finishes

- acero inox · stainless steel (occhio di pernice marble)
- latón · brass (grey lava marble)
- deep brown (travertino imperiale marble)
- negro · black (black lava marble)
- rojo burgundy · red burgundy (black lava marble)

Colores Colors

- F011A34F005
- F011A33F059
- F011A31F018
- F011A32F030
- F011A32F037

Materiales · Materials

acero, policarbonato, aluminio, latón, mármol · steel, polycarbonate, aluminum, brass, marble

Peso · Weight 10 Kg


CE I P 65

p. 391

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR
 Michael Anastassiades, 2019
 Potencia · Power 13W
 Tensión · Voltage 230-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 1 COB LED 20W 644lm 4000K CRI80
 [i] DIMMABLE

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE


Acabados Finishes	Colores Colors
acero inox · stainless steel (occhio di pernice marble)	F011A44F005
latón · brass (grey lava marble)	F011A43F059
deep brown (travertino imperiale marble)	F011A41F018
negro · black (black lava marble)	F011A42F030
rojo burgundy · red burgundy (black lava marble)	F011A42F037

Materiales · Materials
 acero, policarbonato, aluminio, latón, mármol ·
 steel, polycarbonate, aluminum, brass, marble

Peso · Weight 10 Kg



p. 391



CHASEN
 Patricia Urquiola, 2007
 Potencia · Power 120W
 Tensión · Voltage 230V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 1 x MAX 120W E27 PAR38 872lm
 2700K [i] cod. RF24480 DIMMABLE

A+ → E


Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	F1636009
negro · black	F1636030

Materiales · Materials
 acero inoxidable, aluminio, cristal · stainless steel,
 aluminum, glass

Peso · Weight 6,5 Kg



p. 296



CHIARA F
 Mario Bellini, 1969 -2020
 Potencia · Power 15W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [i] cod.
 RF28665 DIMMABLE OR LED 15W E27
 2000lm 3000K [e] cod. RF28666
 DIMMABLE

A+ → E

Acabados Finishes	Colores Colors
stainless steel with black edge	F1590056

Materiales · Materials
 acero inoxidable, tpu · stainless steel, tpu

Peso · Weight 10,5 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 156



CHIARA T
 Mario Bellini, 2020
 Potencia · Power 1 x MAX 10W LED
 Tensión · Voltage 100 -240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod.
 RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14
 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMA-
 BLE o · or 1 LED 8W E14 900lm 2700K
 [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED
 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565
 DIMMABLE or 1 LED 8W E14 700lm 3000K
 [e] cod. RF30264 DIMMABLE

A+ → E

Acabados Finishes	Colores Colors
dark grey with olive green edge-	F1595023
aluminum with anthra- cite edge	F1595004
pink gold with oxide red edge	F1595034

Materiales · Materials
 aluminio, tpu · aluminum, tpu


Peso · Weight 1,3 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 56

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



CHRYSALIS
 Marcel Wanders, 2011
 Potencia · Power 1 x MAX 65W + 1 x 80W
 Tensión · Voltage 230-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 1 x 60W GY 6 12V HSGS 1650lm
 3000K [i] cod. RF19578 + 1 x 80W G5
 T5 6450lm 2700K [i] cod. RF20767

A+ → B
 A

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	F1670009

Materiales · Materials
 Cocoon, cristal, acero · Cocoon, glass, steel

Peso · Weight 13,5 Kg



p. 193



CLARA
 Piero Lissoni, 2014
 Potencia · Power 57W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90
 [i] DIMMABLE

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	F1570009
DECORADO / FRIEZE FINISHES	
	F1571057
chromo · chrome	F1571015
cobre · copper	F1571010
transparente · transparent	F1571030A
fumè · fumée	

Materiales · Materials
 policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 3 Kg



p. 354



CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR
 Antonio Citterio, 2011
 Potencia · Power 10W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE


Acabados Finishes	Colores Colors
gris · grey	F1583006 20°+20° OUTDOOR
deep brown	F1583018 20°+20° OUTDOOR
gris · grey	F1584006 40°+40° OUTDOOR
deep brown	F1584018 40°+40° OUTDOOR

Materiales · Materials
 aluminio, PMMA · aluminum, PMMA

Peso · Weight 1,1 Kg



p. 410



CLESSIDRA INDOOR
 Antonio Citterio, 2011
 Potencia · Power 10W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	F1583009 20°+20°
chromo · chrome	F1583057 20°+20°
blanco · white	F1584009 40°+40°
chromo · chrome	F1584057 40°+40°

Materiales · Materials
 aluminio, PMMA · aluminum, PMMA

Peso · Weight 1,1 Kg



p. 344

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 7W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 7W 432lm ≠ FIXT 387lm
 2700K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1110001 SPOT 14°
 F1110006 SPOT 14°
 F1110033 SPOT 14°
 F1110030 SPOT 14°
 F1110018 SPOT 14°
 F1110012 SPOT 14°
 F1111001 FLOOD 73°
 F1111006 FLOOD 73°
 F1111033 FLOOD 73°
 F1111030 FLOOD 73°
 F1111018 FLOOD 73°
 F1111012 FLOOD 73°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 1,17 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 400

CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 7W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 7W 468lm ≠ FIXT 419lm
 3000K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1112001 SPOT 14°
 F1112006 SPOT 14°
 F1112033 SPOT 14°
 F1112030 SPOT 14°
 F1112018 SPOT 14°
 F1112012 SPOT 14°
 F1113001 FLOOD 73°
 F1113006 FLOOD 73°
 F1113033 FLOOD 73°
 F1113030 FLOOD 73°
 F1113018 FLOOD 73°
 F1113012 FLOOD 73°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 1,17 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 400

CLIMBER DOWN 87
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 7W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 7W 504lm ≠ FIXT 451lm
 4000K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1114001 SPOT 14°
 F1114006 SPOT 14°
 F1114033 SPOT 14°
 F1114030 SPOT 14°
 F1114018 SPOT 14°
 F1114012 SPOT 14°
 F1115001 FLOOD 73°
 F1115006 FLOOD 73°
 F1115033 FLOOD 73°
 F1115030 FLOOD 73°
 F1115018 FLOOD 73°
 F1115012 FLOOD 73°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 1,17 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 400

CLIMBER DOWN 175
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 12W 864lm ≠ FIXT 721lm
 2700K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1140001 SPOT 16°
 F1140006 SPOT 16°
 F1140033 SPOT 16°
 F1140030 SPOT 16°
 F1140018 SPOT 16°
 F1140012 SPOT 16°
 F1141001 FLOOD 72°
 F1141006 FLOOD 72°
 F1141033 FLOOD 72°
 F1141030 FLOOD 72°
 F1141018 FLOOD 72°
 F1141012 FLOOD 72°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass


Peso · Weight 2,13 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 400

CLIMBER DOWN 175
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 12W 936lm ≠ FIXT 781lm
 3000K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1142001 SPOT 16°
 F1142006 SPOT 16°
 F1142033 SPOT 16°
 F1142030 SPOT 16°
 F1142018 SPOT 16°
 F1142012 SPOT 16°
 F1143001 FLOOD 72°
 F1143006 FLOOD 72°
 F1143033 FLOOD 72°
 F1143030 FLOOD 72°
 F1143018 FLOOD 72°
 F1143012 FLOOD 72°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 2,13 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 400

CLIMBER DOWN 175
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 12W 1008lm ≠ FIXT 841lm
 4000K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1144001 SPOT 16°
 F1144006 SPOT 16°
 F1144033 SPOT 16°
 F1144030 SPOT 16°
 F1144018 SPOT 16°
 F1144012 SPOT 16°
 F1145001 FLOOD 72°
 F1145006 FLOOD 72°
 F1145033 FLOOD 72°
 F1145030 FLOOD 72°
 F1145018 FLOOD 72°
 F1145012 FLOOD 72°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 2,13 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 400

CLIMBER UP & DOWN 87
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 110-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 12W 2x432lm ≠ FIXT 2x392lm
 2700K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1116001 SPOT 14°
 F1116006 SPOT 14°
 F1116033 SPOT 14°
 F1116030 SPOT 14°
 F1116018 SPOT 14°
 F1116012 SPOT 14°
 F1117001 FLOOD 73°
 F1117006 FLOOD 73°
 F1117033 FLOOD 73°
 F1117030 FLOOD 73°
 F1117018 FLOOD 70°
 F1117012 FLOOD 70°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 1,25 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 400

CLIMBER UP & DOWN 87
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 110-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 POWER LED 12W 2x468lm ≠ FIXT 2x425lm
 3000K CRI80 110/240V [i]
 (FIXT lm = Spot Optic)

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 blanco · white
 gris · grey
 antracita · anthracite
 negro · black
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 F1118001 SPOT 14°
 F1118006 SPOT 14°
 F1118033 SPOT 14°
 F1118030 SPOT 14°
 F1118018 SPOT 14°
 F1118012 SPOT 14°
 F1119001 FLOOD 73°
 F1119006 FLOOD 73°
 F1119033 FLOOD 73°
 F1119030 FLOOD 73°
 F1119018 FLOOD 73°
 F1119012 FLOOD 73°

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 1,25 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com


CE I P 65

p. 400

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

71 mm



CLIMBER UP & DOWN 87

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 12W

Tensión · Voltage 110-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
POWER LED 12W 2x504lm ≠ FIXT
2x458lm 4000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Materiales · Materials
aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 1,25 Kg

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green
blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F1120001 SPOT 14°
F1120006 SPOT 14°
F1120033 SPOT 14°
F1120030 SPOT 14°
F1120018 SPOT 14°
F1120012 SPOT 14°
F1121001 FLOOD 73°
F1121006 FLOOD 73°
F1121033 FLOOD 73°
F1121030 FLOOD 73°
F1121018 FLOOD 73°
F1121018 FLOOD 73°



p. 400

71 mm



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 21W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
POWER LED 21W 2x864lm ≠ FIXT
2x739lm 2700K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Materiales · Materials
aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 2,20 Kg

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green
blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F1146001 SPOT 16°
F1146006 SPOT 16°
F1146033 SPOT 16°
F1146030 SPOT 16°
F1146018 SPOT 16°
F1146018 SPOT 16°
F1146018 SPOT 16°
F1147001 FLOOD 72°
F1147006 FLOOD 72°
F1147033 FLOOD 72°
F1147030 FLOOD 72°
F1147018 FLOOD 72°
F1147018 FLOOD 72°



p. 400

71 mm



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 21W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
POWER LED 21W 2x936lm ≠ FIXT
2x800lm 3000K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Materiales · Materials
aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 2,20 Kg

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green
blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F1148001 SPOT 16°
F1148006 SPOT 16°
F1148033 SPOT 16°
F1148030 SPOT 16°
F1148018 SPOT 16°
F1148012 SPOT 16°
F1149001 FLOOD 72°
F1149006 FLOOD 72°
F1149033 FLOOD 72°
F1149030 FLOOD 72°
F1149018 FLOOD 72°
F1149012 FLOOD 72°



p. 400

71 mm



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 21W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
POWER LED 21W 2x1008lm ≠ FIXT
2x862lm 4000K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Materiales · Materials
aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 2,20 Kg

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green
blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green


Colores Colors

F1150001 SPOT 16°
F1150006 SPOT 16°
F1150033 SPOT 16°
F1150030 SPOT 16°
F1150018 SPOT 16°
F1150018 SPOT 16°
F1151001 FLOOD 72°
F1151006 FLOOD 72°
F1151033 FLOOD 72°
F1151030 FLOOD 72°
F1151018 FLOOD 72°
F1151012 FLOOD 72°



p. 400

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



COORDINATES C1

Michael Anastassiades, 2020

Potencia · Power 45W

Tensión · Voltage 100 - 240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
STRIP LED 45W 2270lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes


anodizado champagne · anodized champagne

Colores Colors

F1852044



p. 318



COORDINATES C1 CL III

Michael Anastassiades, 2020

Potencia · Power 38W

Tensión · Voltage 48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
STRIP LED 38W 2270lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 1,3 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes

anodizado champagne · anodized champagne

Colores Colors

F1832044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994



p. 318



COORDINATES C1 LONG

Michael Anastassiades, 2020

Potencia · Power 52W

Tensión · Voltage 100 - 240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
STRIP LED 52W 2670lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes

anodizado champagne · anodized champagne

Colores Colors

F1864044



p. 318



COORDINATES C1 LONG CL III

Michael Anastassiades, 2020

Potencia · Power 45W

Tensión · Voltage 48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
STRIP LED 45W 2670lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 1,5 Kg

Acabados Finishes

anodizado champagne · anodized champagne

Colores Colors

F1830044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994




p. 318

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

COORDINATES C2
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 69W
 Tensión · Voltage 100 - 240V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 69W 3660lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1858044


TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

COORDINATES C2 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 61W
 Tensión · Voltage 48V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 61W 3660lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 2,1 Kg

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1836044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

COORDINATES C2 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 83W
 Tensión · Voltage 100 - 240V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 83W 4470lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 5,1 Kg Dimmable Push, 0-10, Dali

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1866044


TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

COORDINATES C2 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 75W
 Tensión · Voltage 48V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 75W 4470lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 2,6 Kg

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1834044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29209


DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

COORDINATES C4
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 157W
 Tensión · Voltage 100 - 240V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 8,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1856044


TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

COORDINATES C4 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 147W
 Tensión · Voltage 48V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 5,1 Kg

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1840044


TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

COORDINATES C4 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 185W
 Tensión · Voltage 100 - 240V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 185W 10450lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 9,0 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1868044


TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

COORDINATES C4 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 174W
 Tensión · Voltage 48V



Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 174W 10450lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 6,0 Kg

Acabados Finishes anodizado champagne · anodized champagne Colores Colors F1838044


TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 318

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



COORDINATES F
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 61W
 Tensión · Voltage 100 - 240/48V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1801044

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 61W 3240lm 2700K CRI95 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 11,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 152



COORDINATES MODULE C
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 180W
 Tensión · Voltage 120 - 240V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1883044

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 318



COORDINATES MODULE C CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 170W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1886044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF27617

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90 [i]


DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 5,9 Kg

CE IP20

p. 318



COORDINATES MODULE S
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 180W
 Tensión · Voltage 120 - 240V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1880044


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 216



COORDINATES MODULE S CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 180W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1889044

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 180W 10320lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 216



COORDINATES S1
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 37W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1860044


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 216



COORDINATES S1 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1842044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY RF29208

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 32W 1920lm 2700K CRI95 [i]


DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 1,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 216



COORDINATES S2
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 120 - 277V

Acabados Finishes: anodizado champagne - anodized champagne
 Colores Colors: F1862044

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 32W 2960lm 2700K CRI95 [i]

Materiales · Materials: aluminio extruido, silicona platino opal extruida - extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 216

[e] fuente de luz excluida - excluded light source - [i] fuente de luz incluida - included light source - * fuente de luz no regulable - not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida - excluded light source - [i] fuente de luz incluida - included light source - * fuente de luz no regulable - not dimmable light source

COORDINATES S2 CLIII
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 50W
 Tensión · Voltage 48V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
STRIP LED 55W 2960lm 2700K
CRI95 [i]

Acabados Finishes
anodizado champagne ·
anodized champagne

Colores Colors
● F1844044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY
RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER
RF26994


Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 1,7 Kg

CE IP20

p. 216

COORDINATES S3
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 71W
 Tensión · Voltage 120 - 277V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
STRIP LED 71W 3850lm 2700K
CRI95 [i]

Acabados Finishes
anodizado champagne ·
anodized champagne

Colores Colors
● F1850044

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Peso · Weight 3,2 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 216

COORDINATES S3 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 64W
 Tensión · Voltage 48V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
STRIP LED 64W 3850lm 2700K
CRI95 [i]

Acabados Finishes
anodizado champagne ·
anodized champagne

Colores Colors
● F1846044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY
RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER
RF26994


Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 2,2 Kg

CE IP20

p. 216

COORDINATES S4
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 161W
 Tensión · Voltage 120 - 240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
STRIP LED 161W 8830lm 2700K
CRI95 [i]

Acabados Finishes
anodizado champagne ·
anodized champagne

Colores Colors
● F1854044

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Peso · Weight 7,9 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 216

COORDINATES S4 CLIII
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 147W
 Tensión · Voltage 48V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
STRIP LED 147W 8830lm 2700K
CRI95 [i]

Acabados Finishes
anodizado champagne ·
anodized champagne

Colores Colors
● F1848044

TRANSFORMADOR / POWER SUPPLY
RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER
RF26994

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Peso · Weight 5,1 Kg

CE IP20

p. 216

COPYCAT
 Michael Anastassiades, 2015
 Potencia · Power 16W
 Tensión · Voltage 100-240V/24V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
1 COB LED 16W 900lm total 2700K
CRI83 [i] DIMMABLE

Acabados Finishes
oro 24K · 24K gold
cobre · copper
negro · black
aluminio · aluminum

Colores Colors
● F1952044
● F1952015
● F1952030
|| F1952050


Materiales · Materials
aluminio, cristal soplado · aluminum, blown glass

Peso · Weight 3,6 Kg

CE IP20

p. 105

DIABOLO
 Achille Castiglioni, 1998 - 2020
 Potencia · Power max 70W - 21W LED
 Tensión · Voltage 220-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
1 LED 21W E27 2452lm total 3000K
CRI80 [e] cod. RF26998 DIMMABLE OR
1 LED E27 2200lm total 2700K CRI80
[e] cod. RF30429 DIMMABLE

Acabados Finishes
beaver brown
cherry red
blanco · white

Colores Colors
● F2121026
● F2121035
○ F2121009


Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,9 Kg

CE IP20

p. 230

FANTASMA
 Tobia Scarpa, 1961
 Potencia · Power 4 x MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V



A+ → E

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
4 LED 10W E27 965lm 3000K [e]
cod. RF29186 DIMMABLE O · or 4 LED
10W E27 965lm 2700K [e] cod.
RF28782 DIMMABLE

Acabados Finishes
blanco · white

Colores Colors
○ F2201009

Materiales · Materials
Cocoon, acero · Cocoon, steel

Peso · Weight 10,5 Kg

DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 192

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



FANTASMA PICCOLO
Tobia Scarpa, 1961
Potencia · Power 3 x MAX 60W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
3 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. **RF29186** DIMMABLE o · or 3 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. **RF28782** DIMMABLE

Acabados Finishes: blanco · white
Colores Colors: F2101009

Materiales · Materials: Cocoon, acero · Cocoon, steel

Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 192



FLAUTA H225 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Acabados Finishes: negro · black, blanco · white, anodized blue steel, anodized copper, anodized ruby red
Colores Colors: F2340030, F2340009, F2340023, F2340015, F2340035

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Acabados Finishes: negro · black, blanco · white, anodized blue steel, anodized copper, anodized ruby red
Colores Colors: F2341030, F2341009, F2341023, F2341015, F2341035

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H500 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Acabados Finishes: negro · black, blanco · white, anodized blue steel, anodized copper, anodized ruby red
Colores Colors: F2342030, F2342009, F2342023, F2342015, F2342035

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Acabados Finishes: negro · black, blanco · white, anodized blue steel, anodized copper, anodized ruby red
Colores Colors: F2343030, F2343009, F2343023, F2343015, F2343035

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Acabados Finishes: negro · black, blanco · white, anodized blue steel, anodized copper, anodized ruby red
Colores Colors: F2344030, F2344009, F2344023, F2344015, F2344035

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Acabados Finishes: negro · black, blanco · white, anodized blue steel, anodized copper, anodized ruby red
Colores Colors: F2345030, F2345009, F2345023, F2345015, F2345035

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Acabados Finishes: negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
Colores Colors: F019A21D030, F019A21D001, F019A21D033, F019A21D006, F019A21D018, F019A21D012

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

p. 379

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019A31D030
 ○ F019A31D001
 ● F019A31D033
 ● F019A31D006
 ● F019A31D018
 ● F019A31D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019B41D030
 ○ F019B41D001
 ● F019B41D033
 ● F019B41D006
 ● F019B41D018
 ● F019B41D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019A41D030
 ○ F019A41D001
 ● F019A41D033
 ● F019A41D006
 ● F019A41D018
 ● F019A41D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019A22D030
 ○ F019A22D001
 ● F019A22D033
 ● F019A22D006
 ● F019A22D018
 ● F019A22D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H225 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black
 blanco · blanco
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019B21D030
 ○ F019B21D001
 ● F019B21D033
 ● F019B21D006
 ● F019B21D018
 ● F019B21D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019A32D030
 ○ F019A32D001
 ● F019A32D033
 ● F019A32D006
 ● F019A32D018
 ● F019A32D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H225 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum


Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes black · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019B31D030
 ○ F019B31D001
 ● F019B31D033
 ● F019B31D006
 ● F019B31D018
 ● F019B31D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors ● F019A42D030
 ○ F019A42D001
 ● F019A42D033
 ● F019A42D006
 ● F019A42D018
 ● F019A42D012

CE IP65

p. 379

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019B22D030, F019B22D001, F019B22D033, F019B22D006, F019B22D018, F019B22D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]


Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019B32D030, F019B32D001, F019B32D033, F019B32D006, F019B32D018, F019B32D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019B42D030, F019B42D001, F019B42D033, F019B42D006, F019B42D018, F019B42D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019A23D030, F019A23D001, F019A23D033, F019A23D006, F019A23D018, F019A23D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]


Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019A33D030, F019A33D001, F019A33D033, F019A33D006, F019A33D018, F019A33D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019A43D030, F019A43D001, F019A43D033, F019A43D006, F019A43D018, F019A43D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]


Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019B23D030, F019B23D001, F019B23D033, F019B23D006, F019B23D018, F019B23D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black, blanco · white, antracita · anthracite, gris · grey, deep brown, forest green
 Colores Colors F019B33D030, F019B33D001, F019B33D033, F019B33D006, F019B33D018, F019B33D012

CE IP65

p. 379

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Potencia · Power 12W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum


Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

Acabados Finishes
 negro · black
 blanco · white
 antracita · anthracite
 gris · grey
 deep brown
 forest green

Colores Colors
 ● F019B43D030
 ○ F019B43D001
 ● F019B43D033
 ● F019B43D006
 ● F019B43D018
 ● F019B43D012

CE IP 65

p. 379



FOGLIO
 Tobia Scarpa, 1966
 Potencia · Power 2 x MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 A+ → E 2 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 2 LED 10W
 E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782
 DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero · steel

Peso · Weight 3,7 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 cromo · chrome
 níquel negro · black nickel
 oro 22K · gold 22K

Colores Colors
 ○ F2400009
 ● F2400030
 || F2400057
 ● F2400063
 || F2400044

CE IP 20

p. 368



FORT KNOX WALL LED MINI
 Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 25W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Power LED 25W 1985lm 3000K
 CRI90 [i] NO DIMMABLE

Materiales · Materials
 aluminio fundido · die-cast aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2125.40
 ● 09.2125.14
 || 09.2125.05

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED MINI
 Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 25W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Power LED 25W 2133lm 4000K
 CRI90 [i] NO DIMMABLE

Materiales · Materials
 aluminio inyectado · die-cast aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2127.40
 ● 09.2127.14
 || 09.2127.05

CE IP 20

p. 346

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Power LED 32W 2896lm 3000K
 CRI90 [i] DIMMABLE 1-10V

Materiales · Materials
 aluminio inyectado · die-cast aluminum

Peso · Weight 1,4 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2110.40A
 ● 09.2110.14A
 || 09.2110.05A

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Power LED 32W 2896lm 3000K
 CRI90 [i] DIMMABLE DALI

Materiales · Materials
 aluminio inyectado · die-cast aluminum

Peso · Weight 1,4 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2110.40ADA
 ● 09.2110.14ADA
 || 09.2110.05ADA

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Power LED 32W 32566lm 4000K
 CRI90 [i] DIMMABLE DALI

Materiales · Materials
 aluminio pressofuso · die-cast aluminum

Peso · Weight 1,4 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2112.40ADA
 ● 09.2112.14ADA
 || 09.2110.05ADA

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Power LED 32W 32566lm 4000K
 CRI90 [i] DIMMABLE 1-10V

Materiales · Materials
 aluminio inyectado · die-cast aluminum

Peso · Weight 1,4 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2112.40A
 ● 09.2112.14A
 || 09.2110.05A

CE IP 20

p. 346

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



FRISBI
Achille Castiglioni, 1978
Potencia · Power 1 x MAX 105W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome
Colores Colors: F2500000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A++ → E
1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25314

Materiales · Materials: polimetilmetacrilato, acero · polymethylmethacrylate, steel

Peso · Weight 2,7 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 286



FUCSIA 1
Achille Castiglioni, 1996
Potencia · Power MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cristal · glass
Colores Colors: F2410000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
1 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Materiales · Materials: cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 1 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 280



FUCSIA 3
Achille Castiglioni, 1996
Potencia · Power 3 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cristal · glass
Colores Colors: F2411000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
3 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Materiales · Materials: cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 2,5 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 280



FUCSIA 8
Achille Castiglioni, 1996
Potencia · Power 8 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cristal · glass
Colores Colors: F2412000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
8 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318


Materiales · Materials: cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 8,9 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 280

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



GAKU WIRELESS
Nendo, 2018
Potencia · Power 2W

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
Colores Colors: F2520009, F2520030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED Array 2W 116lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE
WIRELESS CHARGING

Materiales · Materials: madera de fresno, policarbonato · ash wood, polycarbonate

Peso · Weight 2,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20

p. 82



GAKU WIRE
Nendo, 2018
Potencia · Power 5W

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
Colores Colors: F2521009, F2521030


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED Array 5,5W 100lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials: madera de fresno, policarbonato · ash wood, polycarbonate

Peso · Weight 2,4 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20

p. 82




GAKU ACCESSORIES BOWL

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
Colores Colors: F2522009, F2522030

Materiales · Materials: policarbonato · polycarbonate

p. 82



GAKU ACCESSORIES VASE


Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
Colores Colors: F2523009, F2523030

Materiales · Materials: policarbonato · polycarbonate

p. 82

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

GAKU ACCESSORIES KEY BOWL



Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F2524009
negro · black	● F2524030

Materiales · Materials
policarbonato · polycarbonate



p. 82

GAKU ACCESSORIES BOOKEND




Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F2525009
negro · black	● F2525030

Materiales · Materials
policarbonato · polycarbonate



p. 82

GAKU ACCESSORIES MIRROR



Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F2526009
negro · black	● F2526030

Materiales · Materials
policarbonato · polycarbonate



p. 82

GATTO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Potencia · Power MAX 60W

Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Materiales · Materials
cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 2,3 Kg DIMMER INCLUDED



p. 114

GATTO PICCOLO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Potencia · Power MAX 60W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)

1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Materiales · Materials
cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F2701009



p. 114

GLO-BALL BASIC ZERO

Jasper Morrison, 2009

Potencia · Power MAX 60W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)

1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Materiales · Materials
cristal · glass

Peso · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F3330009



p. 134

GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH

Jasper Morrison, 2009

Potencia · Power MAX 60W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)

1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Materiales · Materials
cristal · glass

Peso · Weight 1 Kg

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F3331009 SWITCH



p. 134

GLO-BALL BASIC 1

Jasper Morrison, 1998

Potencia · Power MAX 150W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)

1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Materiales · Materials
cristal · glass

Peso · Weight 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F3021000



p. 134



GLO-BALL BASIC 2
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3026000

CE IP20

p. 134



GLO-BALL WALL MINI
 Jasper Morrison, 2002
 Potencia · Power MAX 25W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,3 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F4190009 o · F4194009 MIRROR

CE IP44 MIRROR MOUNTING

p. 351



GLO-BALL C/W ZERO
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 1 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3335009

CE IP40

p. 351



GLO-BALL C1
 Jasper Morrison, 1999
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE


Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 2,5 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3023000

CE IP40

p. 351



GLO-BALL C2
 Jasper Morrison, 1999
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE


Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,1 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3028000

CE IP40

p. 351



GLO-BALL W
 Jasper Morrison, 1999
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 1,8 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3022000

CE IP40

p. 351



GLO-BALL F1
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE


Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes plata · silver negro mate · matt black
 Colores Colors F3031020 F3031031

CE IP40

p. 190



GLO-BALL F2
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 12,5 Kg DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes plata · silver negro mate · matt black
 Colores Colors F3032020 F3032031

CE IP20

p. 190

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



GLO-BALL F3
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: plata · silver, negro mate · matt black
 Colores Colors: F3030000, F3030031

CE IP20

p. 190



MINI GLO-BALL S
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 25W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 0,7 Kg

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F4195009

CE IP20

p. 304



GLO-BALL S1
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE


Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 2,7 Kg

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F3005061

CE IP20

p. 304



GLO-BALL S2
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,6 Kg

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F3010061

CE IP20

p. 304

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



GLO-BALL S2 ECO
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power 42W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 x 42W Gx24q-4 3200lm 3000K [e] cod. RF14594 Balasto en el rosetón · Ballast in the rose

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,6 Kg

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F3011061

CE IP20

Fabricado bajo pedido Made On Demand

p. 304



MINI GLO-BALL T
 Jasper Morrison, 2003
 Potencia · Power MAX 25W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 0,4 Kg

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F4191009

CE IP20

p. 134



GLO-BALL T1
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 7 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: plata · silver, negro mate · matt black
 Colores Colors: F3020000, F3020031

CE IP20

p. 134



GOLDMAN
 Ron Gilad, 2013
 Potencia · Power 8W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [i] DIMMABLE

Materiales · Materials
 aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: latón/verde · brass/green, negro/fumè · black/fumée
 Colores Colors: F3440044, F3440030

CE IP20

p. 118

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

GUNS - BEDSIDE GUN
 Philippe Starck, 2005
 Potencia · Power MAX 75W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
 aluminio, papel plastificado · aluminum, plasticized paper


Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes oro 18K · 18K gold Colores Colors F2953000

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 136

GUNS - LOUNGE GUN
 Philippe Starck, 2005
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
 aluminio, papel plastificado · aluminum, plasticized paper

Peso · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes oro 18K · 18K gold Colores Colors F2955000

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 184

GUNS - TABLE GUN
 Philippe Starck, 2005
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
 aluminio, papel plastificado · aluminum, plasticized paper


Peso · Weight 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes oro 18K · 18K gold Colores Colors F2954000

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 136

HECO CORNER
 Nendo, 2020
 Potencia · Power 9W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 394lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero inox, cristal · stainless steel, glass

Peso · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes negro mate · matt black Colores Colors F014A20K030

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

HECO CORNER
 Nendo, 2020
 Potencia · Power 9W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 423lm total 3000K CRI 80 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero inox, cristal · stainless steel, glass

Peso · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes negro mate · matt black Colores Colors F014A30K030

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

HECO WALL
 Nendo, 2020
 Potencia · Power 9W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 394lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero inox, cristal · stainless steel, glass


Peso · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes negro mate · matt black Colores Colors F014B20K030

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

HECO WALL
 Nendo, 2020
 Potencia · Power 9W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 423lm total 3000K CRI 80 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero inox, cristal · stainless steel, glass

Peso · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes negro mate · matt black Colores Colors F014B30K030

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

HECO RECTANGULAR TABLE
 Nendo, 2020
 Potencia · Power 9W
 Tensión · Voltage 100-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 6W 179lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero inox, cristal · stainless steel, glass

Peso · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes negro mate · matt black Colores Colors F014C20K030


TABLA DE PIEDRA · STONE SURFACE
 london brown F014Z010000
 crema d'orcía F014Z050000

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



HECO RECTANGULAR TABLE

Nendo, 2020

Potencia · Power 9W

Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED 6W 192lm total 3000K CRI 80 [I] DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes negro mate · matt black

Colores Colors ● F014C30K030

TABLA DE PIEDRA · STONE SURFACE

london brown
crema d'orcía ● F014Z010000
● F014Z050000

Materiales · Materials acero inox, cristal · stainless steel, glass

Peso · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 65

p. 382

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



HECO SQUARE TABLE

Nendo, 2020

Potencia · Power 9W

Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED 6W 179lm total 2700K CRI 80 [I] DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes negro mate · matt black

Colores Colors ● F014D20K030

PIANO IN PIETRA · STONE SURFACE

london brown
crema d'orcía ● F014Z010000
● F014Z050000


Materiales · Materials acero inox, cristal · stainless steel, glass

Peso · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 65

p. 382

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



HECO SQUARE TABLE

Nendo, 2020

Potencia · Power 9W

Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED 6W 192lm total 3000K CRI 80 [I] DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes negro mate · matt black

Colores Colors ● F014D30K030

PIANO IN PIETRA · STONE SURFACE

london brown
crema d'orcía ● F014Z010000
● F014Z050000

Materiales · Materials acero inox, cristal · stainless steel, glass

Peso · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 65

p. 382

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IC C/W1

Michael Anastassiades, 2014

Potencia · Power MAX 60W

Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes cromo · chrome
latón · brass
negro · black
rojo burgundy · red burgundy

Colores Colors [I] F3178057
● F3178059
● F3178030
● F3178035


Materiales · Materials acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 2 Kg

CE I P 20

p. 330

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IC C/W1 OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2020

Potencia · Power MAX 60W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes acero inox satinado · brushed stainless steel
finitura latón · brass finish
negro · black
deep brown · deep brown
rojo burgundy · red burgundy

Colores Colors [I] F012H00C005
● F012H00C059
● F012H00C030
● F012H00C018
● F012H00C037

Materiales · Materials acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 2,2 Kg

CE I P 65

p. 388

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IC C/W1 DOUBLE

Michael Anastassiades, 2020

Potencia · Power MAX 60W

Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
2 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 2 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 2 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 2 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 2 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes cromo · chrome
latón · brass
negro · black
rojo burgundy · red burgundy

Colores Colors [I] F3157057
● F3157059
● F3157030
● F3157035


Materiales · Materials acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 2,7 Kg

CE I P 20

p. 329

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IC C/W2

Michael Anastassiades, 2014

Potencia · Power MAX 205W

Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes cromo · chrome
latón · brass
negro · black
rojo burgundy · red burgundy

Colores Colors [I] F3179057
● F3179059
● F3179030
● F3179035

Materiales · Materials acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 3,7 Kg

CE I P 20

p. 330

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IC C/W2 OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2020

Potencia · Power MAX 205W

Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes acero inox satinado · brushed stainless steel
finitura latón · brass finish
negro · black
deep brown · deep brown
rojo burgundy · red burgundy

Colores Colors [I] F012J00C005
● F012J00C059
● F012J00C030
● F012J00C018
● F012J00C037

Materiales · Materials acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 3,8 Kg

CE I P 65

p. 388

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [I] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [I] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



IC C/W2 DOUBLE
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 2 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 2 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 2 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 2 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 4,3 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3159057, F3159059, F3159030, F3159035

CE, LP 20, IP 65, ENEC

p. 329



IC F1
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3173057, F3173059, F3173030, F3173035

CE, LP 20, IP 65, ENEC

p. 174



IC F1 OUTDOOR/INDOOR
 Michael Anastassiades, 2019
 Potencia · Power 8W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: acero inox · stainless steel (occhio di pernice marble), latón · brass (grey lava marble), deep brown (travertino imperiale marble), negro · black (black lava marble), rojo burgundy · red burgundy (black lava marble)
 Colores Colors: F012A04C005, F012A03C059, F012A01C018, F012A02C030, F012A02C037

CE, LP 65, ENEC

p. 389



IC F2
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE


Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3174057, F3174059, F3174030, F3174035

CE, LP 20, IP 65, ENEC

p. 174



IC F2 OUTDOOR/INDOOR
 Michael Anastassiades, 2019
 Potencia · Power 17W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: acero inox · stainless steel (occhio di pernice marble), latón · brass (grey lava marble), deep brown (travertino imperiale marble), negro · black (black lava marble), rojo burgundy · red burgundy (black lava marble)
 Colores Colors: F012B04C005, F012B03C059, F012B01C018, F012B02C030, F012B02C037

CE, LP 65, ENEC

p. 389



IC S1
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE


Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 2,2 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3175057, F3175059, F3175030, F3175035

CE, LP 20, IP 65, ENEC

p. 268



IC S2
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 3,9 Kg

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3176057, F3176059, F3176030, F3176035

CE, LP 20, IP 65, ENEC

p. 268



IC T1 HIGH
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Materiales · Materials
 acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3170057, F3170059, F3170030, F3170035

CE, LP 20, IP 65, ENEC

p. 101

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



IC T1 LOW

Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power MAX 60W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Materiales · Materials
acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes
cromo · chrome
latón · brass
negro · black
rojo burgundy · red burgundy

Colores Colors
F3171057
F3171059
F3171030
F3171035



p. 101



IC T2

Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power MAX 205W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Materiales · Materials
acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass


Peso · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes
cromo · chrome
latón · brass
negro · black
rojo burgundy · red burgundy

Colores Colors
F3172057
F3172059
F3172030
F3172035



p. 101



IPNOS OUTDOOR/INDOOR

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014
Potencia · Power 15W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
196 TOP LED 15W 665lm 2700K (indoor) 3500K (outdoor) CRI 85 [i]

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes
negro · black
anodizado · anodized
bronce · bronze
negro · black
naturale · natural
bronce · bronze

Colores Colors
F3120030
F3120054
F3120046
F3150030 OUTDOOR
F3150054 OUTDOOR
F3150046 OUTDOOR

transparente · transparent
F3125000 TOP PLATE OPTIONAL



p. 194, 399



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C2

Vincent Van Duysen, 2020
Potencia · Power 25,5W
Tensión · Voltage 48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
TOP LED 25,5W 2366lm 2700K CRI90

Materiales · Materials
aluminio estruso, policarbonato opal estruso · extruded aluminum, opal polycarbonate extruded


Peso · Weight 2,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Acabados Finishes
negro mate · matte black
blanco opaco · matte white

Colores Colors
03.8461.14
03.8461.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C3

Vincent Van Duysen, 2020
Potencia · Power 50W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
TOP LED 40W 3195lm + 20W 1820 2700K CRI90

Materiales · Materials
aluminio extruido y torneado, policarbonato opalino extruido · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded


Peso · Weight 7 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Acabados Finishes
negro mate · matte black
blanco opaco · matte white

Colores Colors
03.8462.14
03.8462.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C4

Vincent Van Duysen, 2020
Potencia · Power 105,5W
Tensión · Voltage 48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
TOP LED 40W 3195lm + 40W 3195lm + 25,5W 2366 2700K CRI90

Materiales · Materials
aluminio extruido y torneado, policarbonato opalino extruido · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded


Peso · Weight 12,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Acabados Finishes
negro mate · matte black
blanco opaco · matte white

Colores Colors
03.8463.14
03.8463.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C6

Vincent Van Duysen, 2020
Potencia · Power 50W
Tensión · Voltage 48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
TOP LED 30W 1325lm + TOP LED 20W 1820lm 2700K CRI90

Materiales · Materials
aluminio extruido y torneado, policarbonato opalino extruido · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded


Peso · Weight 5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Acabados Finishes
negro mate · matte black
blanco opaco · matte white

Colores Colors
03.8466.14
03.8466.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C7

Vincent Van Duysen, 2020
Potencia · Power 85,5W
Tensión · Voltage 48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
TOP LED 2x30W 1325lm + TOP LED 30W 2366lm 2700K CRI90

Materiales · Materials
aluminio extruido y torneado, policarbonato opalino extruido · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Peso · Weight 10,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Acabados Finishes
negro mate · matte black
blanco opaco · matte white


Colores Colors
03.8467.14
03.8467.40



p. 234

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



MINIKELVIN LED

Antonio Citterio, 2011
Potencia · Power 4W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
36 TOP LED 4W 97lm 3000K total
CRI80 [i] DIMMING

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
cromo · chrome

Colores
Colors
[i] F4180057



p. 128



KELVIN EDGE BASE

Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
SELECTION

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 3 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome

Colores
Colors
○ F3452009
● F3452030
● F3452033
[i] F3452057



p. 130



KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP

Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
SELECTION

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome

Colores
Colors
○ F3460009
● F3460030
● F3460033
[i] F3460057



p. 130



KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.

Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
SELECTION

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome

Colores
Colors
○ F3458009 CV · VC
○ F3456009 CO · HC
● F3458030 CV · VC
● F3456030 CO · HC
● F3458033 CV · VC
● F3456033 CO · HC
[i] F3458057 CV · VC
[i] F3456057 CO · HC



p. 130
CV: cable visible CO: cable
oculto · VC: visible cable HC:
hidden cable



KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL

Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
SELECTION

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome

Colores
Colors
○ F3454009
● F3454030
● F3454033
[i] F3454057



p. 130



KELVIN LED BASE

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
cromo · chrome

Colores
Colors
○ F3311009
● F3311030
● F3311033
[i] F3311057



p. 129



KELVIN LED MORSETTO · CLAMP

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V/24


Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
30 TOP LED 7,5W 568lm total
3000K CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
cromo · chrome

Colores
Colors
○ F3301009
● F3301030
● F3301033
[i] F3313057



p. 129



KELVIN LED SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V/24


Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE

Materiales · Materials
aluminio · aluminum


Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados
Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
cromo · chrome

Colores
Colors
○ F3308009 CV · VC
○ F3309009 CO · HC
● F3308030 CV · VC
● F3309030 CO · HC
● F3308033 CV · VC
● F3309033 CO · HC
[i] F3308057 CV · VC
[i] F3309057 CO · HC



p. 129
CV: cable visible CO: cable
oculto · VC: visible cable HC:
hidden cable



KELVIN LED ATTACCO A PARETE · WALL
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
 Potencia · Power 8W
 Tensión · Voltage 100-240V/24

Acabados *Finishes*
 blanco · white
 negro · black
 antracita · anthracite
 cromo · chrome

Colores *Colors*
 ○ F3302009
 ● F3302030
 ● F3302033
 || F3314057

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
 CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE

Materiales · *Materials*
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 129



KELVIN LED F
 Antonio Citterio, 2011
 Potencia · Power 8W
 Tensión · Voltage 100-240V/24

Acabados *Finishes*
 blanco · white
 negro · black
 antracita · anthracite

Colores *Colors*
 ○ F3305009
 ● F3305030
 ● F3305033

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 30 TOP LED 8W 568lm total 2700K
 CRI 95 [i]

Materiales · *Materials*
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 203



KTRIBE F1
 Philippe Starck, 2007
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados *Finishes*
 transparente · transparent
 aluminizado plata · aluminumized silver
 aluminizado bronce · aluminumized bronze
 tela · fabric
 fumè · fumée

Colores *Colors*
 ○ F6265000
 ● F6265004
 ● F6265046
 ● F6265007
 ● F6265030

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 8,5W E27 740lm 2200-2700K [e] cod. RF28800 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Materiales · *Materials*
 aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 198



KTRIBE F2
 Philippe Starck, 2007
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados *Finishes*
 transparente · transparent
 aluminizado plata · aluminumized silver
 aluminizado bronce · aluminumized bronze
 tela · fabric
 fumè · fumée

Colores *Colors*
 ○ F6305000
 ● F6305004
 ● F6305046
 ● F6305007
 ● F6305030

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Materiales · *Materials*
 aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 198



KTRIBE F3
 Philippe Starck, 2007
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados *Finishes*
 transparente · transparent
 aluminizado plata · aluminumized silver
 aluminizado bronce · aluminumized bronze
 tela · fabric
 fumè · fumée

Colores *Colors*
 ○ F6301000
 ● F6301004
 ● F6301046
 ● F6301007
 ● F6301030

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Materiales · *Materials*
 aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 198



KTRIBE F3 OUTDOOR/INDOOR
 Philippe Starck, 2007
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados *Finishes*
 panama · panama
 green wall · green wall

Colores *Colors*
 ● F6268022
 ● F6268041

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Materiales · *Materials*
 aluminio, policarbonato, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Peso · Weight 23,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 404



KTRIBE S1
 Philippe Starck, 2005
 Potencia · Power MAX 75W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados *Finishes*
 aluminizado plata · aluminumized silver
 fumè · fumée

Colores *Colors*
 ● F6256000
 ● F6256030

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Materiales · *Materials*
 policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA

Peso · Weight 1 Kg

CE IP20

p. 313



KTRIBE S2
 Philippe Starck, 2005
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados *Finishes*
 transparente · transparent
 aluminizado plata · aluminumized silver
 aluminizado bronce · aluminumized bronze
 fumè · fumée

Colores *Colors*
 ○ F6257000A
 ● F6257000
 ● F6257046
 ● F6257030

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Materiales · *Materials*
 policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA


Peso · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 313

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



KTRIBE S3
Philippe Starck, 2005
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Acabados Finishes: transparente · transparent, aluminizado plata · aluminized silver, aluminizado bronce · aluminized bronze, fumè · fumée
Colores Colors: F6258000A, F6258000, F6258046, F6258030

Materiales · Materials: policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA

Peso · Weight 4,5 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 313



KTRIBE T1
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Acabados Finishes: transparente · transparent, fumè · fumée
Colores Colors: F6263000, F6263030

Materiales · Materials: aluminio, metacrilato, policarbonato · aluminum, methacrylate, polycarbonate

Peso · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 124



KTRIBE T1 GLASS
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE


Acabados Finishes: transparente · transparent
Colores Colors: F6281000

Materiales · Materials: aluminio, cristal, policarbonato · aluminum, glass, polycarbonate

Peso · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 124



KTRIBE T2
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Acabados Finishes: transparente · transparent, aluminizado plata · aluminized silver, aluminizado bronce · aluminized bronze, tela · fabric, fumè · fumée
Colores Colors: F6303000, F6303004, F6303046, F6303007, F6303030

Materiales · Materials: aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 124



KTRIBE W
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Acabados Finishes: transparente · transparent, aluminizado plata · aluminized silver, aluminizado bronce · aluminized bronze, tela · fabric, fumè · fumée
Colores Colors: F6307000, F6307004, F6307046, F6307007, F6307030

Materiales · Materials: aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, RoHS

p. 364



LAMPADINA
Achille Castiglioni, 1972
Potencia · Power MAX 5W
Tensión · Voltage 230V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A++ → E 1 LED 2W E27 200lm 2700K [i] cod. [RF24054](#)

Acabados Finishes: negro · black, naranja · orange, blanco · white, verde · green, turquesa · turquoise, violeta · violet
Colores Colors: F3300000, F3299075, F3299009, F3299039, F3299074, F3299042

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,3 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 106



LA PLUS BELLE
Philippe Starck, 2019
Potencia · Power 57W
Tensión · Voltage 120 - 277V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 560 TOP LED 58W 5300lm 2700K CRI 95


Acabados Finishes: bronce pulido · polished bronze, cobre satinado · brushed cooper, oro satinado · brushed gold, brill · brill
Colores Colors: F3680046, F3680015, F3680044, F3680064

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE

p. 332



LAST ORDER CLEAR
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power 2,5W
Tensión · Voltage IN 5V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 2,5W 200lm 2700K CRI90

Acabados Finishes: latón pulido · polished brass (INDOOR), cobre satinado · satin copper (INDOOR), verde opaco · matt green (OUTDOOR), acero pulido · polished inox (OUTDOOR)
Colores Colors: F3693059, F3693015, F3693039, F3693056

Materiales · Materials: cristal, latón, policarbonato · crystal, brass, polycarbonate

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP55, RoHS

p. 60, 386

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



LAST ORDER FLUTED

Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 2,5W
 Tensión · Voltage IN 5V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED 2,5W 200lm 2700K CRI90

Materiales · Materials
 cristal, latón, policarbonato · *chrysal, brass, poly-carbonate*

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

- | | |
|--|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| latón pulido · polished brass (INDOOR) | F3694059 |
| cobre satinado · satin copper (INDOOR) | F3694015 |
| verde opaco · matt green (OUTDOOR) | F3694039 |
| acero pulido · polished inox (OUTDOOR) | F3694056 |

p. 60, 386



LUMINATOR

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e]
 cod. RF28664 DIMMABLE o · or 1
 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod.
 RF26277 DIMMABLE

Materiales · Materials
 metal · metal

Peso · Weight 4,1 Kg

- | | |
|------------------------|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| antracita · anthracite | F3770033 |

p. 211



MAYDAY

Konstantin Grcic, 2000
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod.
 RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W
 E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782
 DIMMABLE

Materiales · Materials
 polipropilene · polypropylene

Peso · Weight 0,7 Kg

- | | |
|----------------------|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| negro · black | F3780030 |
| naranja · orange | F3780002 |

p. 76



MAYDAY ANNIVERSARY

Konstantin Grcic, 2020
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 8,5W E27 965lm 2200-2700K
 [i] cod. RF28800 DIMMABLE

Materiales · Materials
 polipropileno, aluminio · polypropylene, aluminum

Peso · Weight 0,257 Kg

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| gris claro · light grey | F3779054 |

p. 72



MISS K

Philippe Starck, 2003
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod.
 RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W
 E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782
 DIMMABLE

Materiales · Materials
 PMMA, policarbonato, tela · PMMA,
 polycarbonate, fabric

Peso · Weight 1,2 Kg DIMMER INCLUDED

- | | |
|----------------------|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| rojo · red | F6255035 |
| plata · silver | F6255000 |
| negro · black | F6255030 |
| tela · fabric | F6255007 |

p. 146



MISS SISSI

Philippe Starck, 1991
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V


Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 2,7W E14 150lm 2700K [e] cod.
 RF25316

Materiales · Materials
 policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 1,5 Kg

- | | |
|----------------------|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| blanco · white | F6250009 |

p. 141



MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 5W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 MID-POWER LED 5W 421lm ≠ FIXT
 188lm 2700K CRI80 100-240V [i]

Materiales · Materials
 aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate


Peso · Weight 0,52 Kg

- | | |
|------------------------|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| blanco · white | F4350001 |
| gris · grey | F4350006 |
| antracita · anthracite | F4350033 |
| negro · black | F4350030 |
| deep brown | F4350018 |
| forest green | F4350012 |

p. 394



para gama completa y accesorios
 consulte flos.com · for full range
 and accessories consult flos.com



MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 5W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 MID-POWER LED 5W 490lm ≠ FIXT
 211lm 3000K CRI80 100-240V [i]

Materiales · Materials
 aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,52 Kg

- | | |
|------------------------|-------------------|
| Acabados
Finishes | Colores
Colors |
| blanco · white | F4351001 |
| gris · grey | F4351006 |
| antracita · anthracite | F4351033 |
| negro · black | F4351030 |
| deep brown | F4351018 |
| forest green | F4351012 |

p. 394



para gama completa y accesorios
 consulte flos.com · for full range
 and accessories consult flos.com

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 5W

Tensión · Voltage 100-240V



58 mm
110 mm
100 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

MID-POWER LED 5W 514lm ≠ FIXT
221lm 4000K CRI80 100-240V [i]

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F4352001
F4352006
F4352033
F4352030
F4352018
F4352012

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,52 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 394

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 220-240V



58 mm
110 mm
200 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT
657lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F4353001
F4353006
F4353033
F4353030
F4353018
F4353012

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 394

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 220-240V



58 mm
110 mm
200 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT
763lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F4354001
F4354006
F4354033
F4354030
F4354018
F4354012

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 394

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 220-240V



58 mm
110 mm
200 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT
801lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F4355001
F4355006
F4355033
F4355030
F4355018
F4355012

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 394

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 220-240V



58 mm
210 mm
200 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT
669lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F4356001
F4356006
F4356033
F4356030
F4356018
F4356012

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,44 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 394

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 220-240V



58 mm
210 mm
200 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT
777lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F4357001
F4357006
F4357033
F4357030
F4357018
F4357012

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,44 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 394

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Potencia · Power 13W

Tensión · Voltage 220-240V



58 mm
210 mm
200 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT
817lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Acabados Finishes

blanco · white
gris · grey
antracita · anthracite
negro · black
deep brown
forest green

Colores Colors

F4358001
F4358006
F4358033
F4358030
F4358018
F4358012

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,44 Kg

para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 65

p. 394

NEBULA

Joris Laarman, 2007

Potencia · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W

Tensión · Voltage 220-250V



1200 mm
5000 mm
700 mm

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)

A+ → E

8 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 (up) + 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 (up) o · or 4 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF25570 (down)

Materiales · Materials
aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 38 Kg


para gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com

CE I P 20

p. 294

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source




NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 36W
 Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W
 973lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0268000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

1 Low Cylinder & Cone DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255




NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 45W
 Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1259lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0270000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

2 Low Cylinders & Cone DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255




NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 54W
 Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1545lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0271000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

3 Low Cylinders & Cone DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 63W
 Tensión · *Voltage* 100-240V


Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1831lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0272000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

4 Low Cylinders & Cone DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*




NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 36W
 Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1007lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0263000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

1 Low Cylinder & Bowl DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255




NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 45W
 Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1293lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0273000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

2 Low Cylinders & Bowl DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255




NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 54W
 Tensión · *Voltage* 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1579lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0274000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

3 Low Cylinders & Bowl DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · *Power* 63W
 Tensión · *Voltage* 100-240V


Fuente luminosa (disponible) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1865lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0275000

Materiales · *Materials*
 cristal soplado · *blown glass*

4 Low Cylinders & Bowl DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI p. 255

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE


Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

3 Low Cylinders
 Peso · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0276000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE


Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

4 Low Cylinders
 Peso · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0277000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 54W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE


Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

5 Low Cylinders
 Peso · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0278000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 63W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE


Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

6 Low Cylinders
 Peso · Weight 26,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0279000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE


Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

3 High Cylinders
 Peso · Weight 16,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0264000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE


Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

4 High Cylinders
 Peso · Weight 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0280000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 54W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE


Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

5 High Cylinders
 Peso · Weight 25,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0281000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 63W
 Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
 LED INCLUDED 7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90
 NOT REPLACEABLE

Materiales · Materials
 cristal soplado · *blown glass*

6 High Cylinders
 Peso · Weight 29,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes negro · black Colores Colors ● F0282000

CE IP20

p. 255

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*

[e] fuente de luz excluida · *excluded light source* - [i] fuente de luz incluida · *included light source* - * fuente de luz no regulable · *not dimmable light source*



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 18W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0288000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 27W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0289000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0290000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 18 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0291000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 22 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 18W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0285000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 27W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0286000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0287000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0265000

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 14,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · Power 45W
Tensión · Voltage 100-240/48V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1174lm 2700K CRI 90

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0269000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 19 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · Power 45W
Tensión · Voltage 100-240/48V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0292000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · Power 54W
Tensión · Voltage 100-240/48V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1459lm 2700K CRI 90

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0267000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · Power 54W
Tensión · Voltage 100-240/48V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1493lm 2700K CRI 90

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0266000


Materiales · Materials cristales soplado · blown glass

Peso · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



OBLIQUE
Vincent van Duysen, 2020
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 24V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB CONNECT INTEGRATED

Acabados Finishes antracita · anthracite
marrón · brown
gris · grey
óxido · rust
sabio · sage
blanco · white


Colores Colors ● 09.8300.DR
● 09.8300.DW
● 09.8300.AH
● 09.8300.DX
● 09.8300.DV
○ 09.8300.DY

Materiales · Materials aluminio extruido, metacrilato · die cast aluminum, methacrylate

Peso · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 66



OBLIQUE QI
Vincent van Duysen, 2020
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB CONNECT INTEGRATED

Acabados Finishes antracita · anthracite
marrón · brown
gris · grey
óxido · rust
sabio · sage
blanco · white

Colores Colors ● 09.8310.DR
● 09.8310.DW
● 09.8310.AH
● 09.8310.DX
● 09.8310.DV
○ 09.8310.DY

Materiales · Materials aluminio extruido, metacrilato · die cast aluminum, methacrylate

Poids · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 66



OK
Konstantin Grcic, 2014
Potencia · Power 18W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Edge Lighting Technology 18W
1550lm 2700K CRI85 [i] DIMMABLE

Acabados Finishes blanco · white
negro · black
amarillo · yellow
cromo · chrome

Colores Colors ○ F4640009
● F4640030
● F4640019
|| F4640057

Materiales · Materials aluminio, acero, PA · aluminum, steel, PA

Peso · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 276



ONTHEROCKS HL
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003
Potencia · Power MAX 200W
Tensión · Voltage 220V-250V

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
A+ → E
1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm
2900K [e] cod. RF20131 DIMMABLE

Acabados Finishes transparente · transparent

Colores Colors ● F4651000

Materiales · Materials cristal · glass

Peso · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 353

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



OVERLAP S1
Michael Anastassiades, 2018
Potencia · Power MAX 105W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 5,6 Kg

Acabados Finishes blanco · white
Colores Colors ○ F4633009

CE IP20

p. 252



OVERLAP S2
Michael Anastassiades, 2018
Potencia · Power Max 105
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 2 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE 0 · or 2 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 8,8 Kg

Acabados Finishes blanco · white
Colores Colors ○ F4634009

CE IP20

p. 252



PARENTESI
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
acero, elastómero · steel, elastomer

Peso · Weight 3,6 Kg

Acabados Finishes blanco · white, negro · black, rojo · red, níquel · nickel
Colores Colors ○ F5400009, ● F5400030, ● F5400035, || F5400058

CE IP20

p. 306



PARENTESI COMPL. ELEMENT
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
elastómero · elastomer

Peso · Weight 0,5 Kg

Acabados Finishes blanco · white, negro · black, rojo · red, níquel · nickel
Colores Colors ○ F5500009, ● F5500030, ● F5500035, || F5500058

CE IP20

p. 306



PARENTESI D
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
acero, elastómero · steel, elastomer

Peso · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes blanco · white, negro · black, rojo · red, níquel · nickel
Colores Colors ○ F5600009, ● F5600030, ● F5600035, || F5600058

CE IP20

p. 306



PARENTESI D COMPL. ELEMENT
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Materiales · Materials
elastómero · elastomer

Peso · Weight 0,5 Kg

Acabados Finishes blanco · white, negro · black, rojo · red, níquel · nickel
Colores Colors ○ F5700009, ● F5700030, ● F5700035, || F5700058

CE IP20

p. 306



POCHETTE LED
Rodolfo Dordoni, 2003
Potencia · Power 20W
Tensión · Voltage 220-240V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]


Materiales · Materials
zamak · zamak

Peso · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

Acabados Finishes gris · grey, blanco · white, cromo · chrome
Colores Colors ● F9704020, ○ F9704009, || F9704057

CE IP20

p. 362



POCHETTE UP/DOWN LED
Rodolfo Dordoni, 2003
Potencia · Power MAX 21,5W
Tensión · Voltage 220-240V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i] + 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90 [i]

Materiales · Materials
zamak · zamak

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

Acabados Finishes gris · grey, blanco · white, cromo · chrome
Colores Colors ● F9705020, ○ F9705009, || F9705057

CE IP20

p. 362

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

RAY F1
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Acabados Finishes negro · black blanco · white cristal · glass
Colores Colors ● F5916030 ○ F5916009 ■ F5915020

Materiales · Materials acero, aluminio, cristal · steel, aluminum, glass

Peso · Weight DIMMER INCLUDED 5,0 Kg (alum.) - 8,0 Kg (glass)

CE I P 20

p. 186

RAY F2
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Acabados Finishes negro · black blanco · white cristal · glass
Colores Colors ● F5921030 ○ F5921009 ■ F5920020

Materiales · Materials acero, aluminio, cristal · steel, aluminum, glass

Peso · Weight DIMMER INCLUDED 6,2 Kg (alum.) - 9,2 Kg (glass)

CE I P 20

p. 186

RAY S
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Acabados Finishes negro · black blanco · white cristal · glass
Colores Colors ● F5931030 ○ F5931009 ■ F5930020

Materiales · Materials acero, aluminio, cristal · steel, aluminum, glass

Peso · Weight 3,8 Kg (aluminio · aluminum) - 6,8 Kg (cristal · glass)

CE I P 20

p. 282

RAY T
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Acabados Finishes negro · black blanco · white cristal · glass
Colores Colors ● F5911030 ○ F5911009 ■ F5910020


Materiales · Materials acero, aluminio, cristal · steel, aluminum, glass

Peso · Weight DIMMER INCLUDED 4,2 Kg (alum.) - 6,5 Kg (glass)

CE I P 20

p. 122

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Potencia · Power 3W
Tensión · Voltage 24V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes cobre pulido · polished copper bronce satinado · brushed bronze oro satinado · brushed gold acero satinado · brushed steel
Colores Colors ● F5960015 ● F5960046 ● F5960044 ● F5960056


Materiales · Materials aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,60 Kg

CE I P 65

p. 396

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Potencia · Power 3W
Tensión · Voltage 24V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes cobre pulido · polished copper bronce satinado · brushed bronze oro satinado · brushed gold acero satinado · brushed steel
Colores Colors ● F5980015 ● F5980046 ● F5980044 ● F5980056


Materiales · Materials aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,60 Kg

CE I P 65

p. 396

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Potencia · Power 3W
Tensión · Voltage 24V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes cobre pulido · polished copper bronce satinado · brushed bronze oro satinado · brushed gold acero satinado · brushed steel
Colores Colors ● F5970015 ● F5970046 ● F5970044 ● F5970056


Materiales · Materials aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,60 Kg

CE I P 65

p. 396

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Potencia · Power 3W
Tensión · Voltage 24V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes cobre pulido · polished copper bronce satinado · brushed bronze oro satinado · brushed gold acero satinado · brushed steel
Colores Colors ● F5961015 ● F5961046 ● F5961044 ● F5961056

Materiales · Materials aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,60 Kg

CE I P 65

p. 396

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 3W
 Tensión · Voltage 24V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes: cobre pulido · polished copper, bronce satinado · brushed bronze, oro satinado · brushed gold, acero satinado · brushed steel
 Colores Colors: F5981015, F5981046, F5981044, F5981056

Instalación en una pared de yeso (mín. 5 mm - máx. 20 mm)

Materiales · Materials: aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,60 Kg

CE, IP65, P, 396

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Potencia · Power 3W
 Tensión · Voltage 24V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Acabados Finishes: cobre pulido · polished copper, bronce satinado · brushed bronze, oro satinado · brushed gold, acero satinado · brushed steel
 Colores Colors: F5971015, F5971046, F5971044, F5971056

Instalación en hormigón sin caja de empotrado

Materiales · Materials: aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,60 Kg

CE, IP65, P, 396

ROMEO BABE S
 Philippe Starck, 1997
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Materiales · Materials: cristal · glass

Peso · Weight 0,4 Kg

CE, IP20, 206, 288

ROMEO BABE W
 Philippe Starck, 1996
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Materiales · Materials: cristal, acero inox · glass, stainless steel

Peso · Weight 0,5 Kg

CE, IP20, 0,5 m, 365

ROMEO BABE SOFT S
 Philippe Starck, 1997
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Materiales · Materials: tela, cristal · fabric, glass

Peso · Weight 0,4 Kg

CE, IP20, 288

ROMEO BABE SOFT W
 Philippe Starck, 1997
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Materiales · Materials: tela, cristal · fabric, glass

Peso · Weight 0,4 Kg

CE, IP20, 0,5 m, 365

ROMEO MOON F
 Philippe Starck, 1996
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Materiales · Materials: cristal, acero, aluminio · glass, steel, aluminum

Peso · Weight 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, 206, 288

ROMEO MOON S1
 Philippe Starck, 1996
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-v



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Materiales · Materials: cristal · glass

Peso · Weight 4,5 Kg

CE, IP20, 289

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



ROMEO MOON S2
Philippe Starck, 1996
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes cristal · glass
Colores Colors F0003000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials cristal · glass

Peso · Weight 7,6 Kg

CE   p. 289



ROMEO MOON T1
Philippe Starck, 1998
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes cristal · glass
Colores Colors F6107000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials cristal, acero, aluminio · glass, steel, aluminum

Peso · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE   p. 125



ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 710MM
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes panama · panama
green wall · green wall
Colores Colors F6468022
F6468041

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Materiales · Materials aluminio, policarbonato, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Peso · Weight 7,3 Kg

CE  p. 407



ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 910MM
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes panama · panama
green wall · green wall
Colores Colors F6469022
F6469041

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Materiales · Materials aluminio, policarbonato, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Peso · Weight 7,5 Kg

CE  p. 407

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



ROMEO SOFT F
Philippe Starck, 1998
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes tela · fabric
Colores Colors F6109007

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials tela, cristal, acero, aluminio · fabric, glass, steel, aluminum

Peso · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE   p. 206



ROMEO SOFT T1
Philippe Starck, 1998
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V


Acabados Finishes tela · fabric
Colores Colors F6107007

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials tela, cristal, acero, aluminio · fabric, glass, steel, aluminum

Peso · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE   p. 125



ROSY ANGELIS
Philippe Starck, 1994
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes gris · grey
Colores Colors F6160020

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials tela, aluminio · fabric, aluminum

Peso · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE  p. 205



SAWARU
Nendo, 2018
Potencia · Power 45W

Acabados Finishes blanco · white
negro · black
oro · gold
gris azulado · blu grey
Colores Colors F6640009
F6640030
F6640044
F6640003

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED Array 45W -2 channels: **warm** 835-1236lm; **cold** 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90 [i] DIMMABLE

Materiales · Materials aluminio estruso · extruded aluminum

Peso · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED

CE  p. 161

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

SERENA
 Patricia Urquiola, 2015
 Potencia · Power 13W
 Tensión · Voltage 100-240V/24V

Acabados Finishes: cobre · copper, aluminio · aluminum, negro · black
 Colores Colors: F6582015, F6582054, F6582030

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [i]
 DIMMABLE

Materiales · Materials: aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED

p. 86

SKYGARDEN 1
 Marcel Wanders, 2007
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: oro · gold, óxido · rusty brown, blanco · white, negro · black, negro mate · matt black
 Colores Colors: F0001044, F0001047, F0001009, F0001030, F0001031

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 15W E27 1515lm 3000K* [e] cod. RF28367 o · or 1 LED 20W E27 2300lm 2700K [e] cod. RF29388

Materiales · Materials: escayola, cristal, acero inox · plaster, glass, stainless steel

Peso · Weight 13 Kg

p. 284

SKYGARDEN 2
 Marcel Wanders, 2007
 Potencia · Power MAX 230W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: oro · gold, óxido · rusty brown, blanco · white, negro · black, negro mate · matt black
 Colores Colors: F0002044, F0002047, F0002009, F0002030, F0002031

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 15W E27 1515lm 3000K* [e] cod. RF28367 o · or 1 LED 20W E27 2300lm 2700K [e] cod. RF29388

Materiales · Materials: escayola, cristal, acero inox · plaster, glass, stainless steel

Peso · Weight 29 Kg

p. 284

SKYGARDEN RECESSED
 Marcel Wanders, 2009
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 230-240V

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F6430009

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm 3000K[e] cod. RF19578 Transformador incluido · Included Transformer

Materiales · Materials: escayola, cristal, acero inox · plaster, glass, stainless steel

Peso · Weight 4,0 Kg

p. 361

SKYGARDEN RECESSED
 Marcel Wanders, 2009
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F6433009

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Materiales · Materials: escayola, cristal, acero inox · plaster, glass, stainless steel

Peso · Weight 4,0 Kg

p. 361

SMITHFIELD C
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 4xMAX 280W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: negro · black, negro mate · matt black, blanco · white, mud · mud
 Colores Colors: F1370030, F1370031, F1370009, F1370021

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 4 LED 10W E27 965lm 3000K cod. RF29186 o-or 4 LED 10W E27 965lm 2700K cod. RF28782 o-or 4 LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 o-or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 o-or 4 LED 17W 1900lm 2700K o-or RF26259 o-or 4 LED 18W E27 2000lm 3000K cod. RF26258 [e] DIMMABLE

Materiales · Materials: aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 5 Kg

p. 343

SMITHFIELD C PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 30W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: negro · black, negro mate · matt black, blanco · white, mud · mud, negro · black, negro mate · matt black, blanco · white, mud · mud
 Colores Colors: F1366030, F1366031, F1366009, F1366021, F1368030 DALI, F1368031 DALI, F1368009 DALI, F1368021 DALI

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90 [i]

Materiales · Materials: aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 5 Kg

p. 343

SMITHFIELD S
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 4xMAX 280W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: negro · black, negro mate · matt black, blanco · white, mud · mud
 Colores Colors: F1371030, F1371031, F1371009, F1371021

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 4 LED 10W E27 965lm 3000K cod. RF29186 o-or 4 LED 10W E27 965lm 2700K cod. RF28782 o-or 4 LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 o-or 4 LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 o-or 4 LED 17W 1900lm 2700K o-or RF26259 o-or 4 LED 18W E27 2000lm 3000K cod. RF26258 [e] DIMMABLE


Materiales · Materials: aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 5 Kg

p. 308

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



SMITHFIELD S PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 30W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90 [1]

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Acabados Finishes
 negro · black
 negro mate · matt black
 blanco · white
 mud · mud
 negro · black
 negro mate · matt black
 blanco · white
 mud · mud

Colores Colors
 ● F1367030
 ● F1367031
 ○ F1367009
 ● F1367021
 ● F1369030 DALI
 ● F1369031 DALI
 ○ F1369009 DALI
 ● F1369021 DALI

Materiales · Materials
 aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 5 Kg

CE I P 20 PENDING

p. 308



SNOOPY
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

A+ → E

Materiales · Materials
 mármol, metal · marble, metal

Peso · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 120



SPLÜGEN BRÄU
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961
 Potencia · Power MAX 70W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28663 DIMMABLE

A+ → E

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg

CE I P 20

p. 278



SPUN LIGHT F
 Sebastian Wrong, 2003
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

A+ → E

Materiales · Materials
 metal, aluminio · metal, aluminum

Peso · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 202

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [1] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



SPUN LIGHT T1
 Sebastian Wrong, 2003
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

A+ → E

Materiales · Materials
 metal, aluminio · metal, aluminum

Peso · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 142



SPUN LIGHT T2
 Sebastian Wrong, 2003
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

A+ → E

Materiales · Materials
 metal, aluminio · metal, aluminum

Peso · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 142



STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power 21W
 Tensión · Voltage 100-240V/48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm CRI93 [1] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Materiales · Materials
 aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 263

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa. - compulsory to add either floor switch or c/w rose



STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power 21W
 Tensión · Voltage 100-240V/48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm CRI93 [1] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Materiales · Materials
 aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 263

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa. - compulsory to add either floor switch or c/w rose

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [1] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



STRING LIGHT
ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 100-240V/48V

Descripción · Description

Rosetón de pared o techo para la instalación de 3 cabezales como máximo con 3 vías de salida posibles · Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors F6482030



p. 263



STRING LIGHT
ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 100-240V/48V


Descripción · Description

"Floor Switch" para la instalación de dos cabezales como máximo con dos vías de salida posibles para el cable. Alojamiento interno para mantener enrollados 10 metros de cable · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors F6484030



p. 263




STRING LIGHT
ACCESSORI · ACCESSORIES

Descripción · Description

Cable de conexión suplementario para formar configuraciones personalizadas · Extra connection cable to compose personal configurations

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors F6485030



p. 263



STYLOS

Achille Castiglioni, 1984

Potencia · Power 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W

Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
1 x MAX 120W E27 PAR 38 872lm 2700K [i] cod. [RF24480](#) DIMMABLE + 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [i] cod. [RF26998](#) DIMMABLE
Interruptor doble · Double switch

Materiales · Materials polimetilmetacrilato, acero · polymethylmethacrylate, steel

Peso · Weight 9,6 Kg

Acabados Finishes plata · silver
Colores Colors F6310004



p. 182



SUPERARCHIMOON

Philippe Starck, 2000

Potencia · Power MAX 250W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE


Materiales · Materials tela, cristal, acero, aluminio · fabric, glass, steel, aluminum

Peso · Weight 91 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes tela · fabric
Colores Colors F6366020



p. 208



SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR

Philippe Starck, 2007

Potencia · Power MAX 250W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE


Materiales · Materials aluminio, policarbonato, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Peso · Weight 161,70 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes panama · panama green wall · green wall
Colores Colors F6367022 F6367041



p. 408



SUPERLOON

Jasper Morrison, 2015

Potencia · Power 45W

Tensión · Voltage 100-240V/48V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 45W 2716lm 2200/2800K CRI80 [i] DIM TO WARM

Materiales · Materials aluminio, PMMA · aluminum, PMMA

Peso · Weight 11 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes blanco · white negro · black cromo · chrome
Colores Colors F6630009 F6630030 F6630057



p. 171



TAB F

E. Barber & J. Osgerby, 2011

Potencia · Power 9W

Tensión · Voltage 100-240V/24V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [i]

Materiales · Materials aluminio, PMMA · aluminum, PMMA

Peso · Weight 2 Kg


Acabados Finishes blanco · white negro · black dark green · dark green blue matt · blue matt
Colores Colors F6564009 F6564030 F6564031 F6564014



p. 188

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



TAB T
E. Barber & J. Osgerby, 2011
Potencia · Power 9W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
dark green · dark green
blue matt · blue matt

Colores Colors
● F6563009
● F6563030
● F6563031
● F6563014

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [i]
DIMMABLE

Materiales · Materials
aluminio, PMMA · aluminum, PMMA

Peso · Weight 0,8 Kg



p. 116



TACCIA
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · Power 28W
Tensión · Voltage 100-240V/48V

Acabados Finishes
plata · silver
negro · black
bronce · bronze

Colores Colors
● F6602004
● F6602030
● F6602046

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]
DIMMABLE



Materiales · Materials
cristal, aluminio · glass, aluminum

Peso · Weight 15,3 Kg DIMMER INCLUDED



p. 110



TACCIA (PMMA)
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · Power 28W
Tensión · Voltage 100-240V/48V

Acabados Finishes
plata · silver
negro · black
bronce · bronze

Colores Colors
● F6607004
● F6607030
● F6607046


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]
DIMMABLE

Materiales · Materials
PMMA, aluminio · PMMA, aluminum

Peso · Weight 7,6 Kg DIMMER INCLUDED



p. 110



TACCIA SMALL
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · Power 16W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

Acabados Finishes
plata · silver
negro · black
bronce · bronze

Colores Colors
● F6604004
● F6604030
● F6604046

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
1 COB LED 16W 2700K CRI92 [i]
DIMMABLE

Materiales · Materials
cristal, aluminio · glass, aluminum

Peso · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED



p. 110

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



TARAXACUM 1
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes
blanco · white

Colores Colors
● F7401009


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Materiales · Materials
cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 2,1 Kg



p. 290



TARAXACUM 2
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes
blanco · white

Colores Colors
● F7402009


Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Materiales · Materials
cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 2,8 Kg



p. 290



TARAXACUM 88 C/W
Achille Castiglioni, 1988
Potencia · Power 15 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes
aluminio · aluminum

Colores Colors
|| F7420000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE (SINGLE PACK) 0 · or 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,3 Kg



p. 356



TARAXACUM 88 S1
Achille Castiglioni, 1988
Potencia · Power 60 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes
aluminio · aluminum

Colores Colors
|| F7430000

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E
60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE (SINGLE PACK) 0 · or 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 10,6 Kg



p. 290

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



TARAXACUM 88 S2

Achille Castiglioni, 1988
Potencia · Power 120 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. [RF24894](#) DIMMABLE (SINGLE PACK) o · or 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. [RF27119](#) DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)


Materiales · Materials aluminio · aluminum

Peso · Weight 14,2 Kg



p. 270

Acabados Finishes aluminio · aluminum
Colores Colors || F7440000




TATOU F

Patricia Urquiola, 2012
Potencia · Power MAX 205W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Materiales · Materials policarbonato, acero · polycarbonate, steel

Peso · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED



p. 176

Acabados Finishes blanco · white negro · black gris-ocre · ochre-grey
Colores Colors ○ F7764009 ● F7764030 ● F7764048



TATOU S1

Patricia Urquiola, 2012
Potencia · Power MAX 70W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Materiales · Materials policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 1,2 Kg



p. 275

Acabados Finishes blanco · white negro · black gris-ocre · ochre-grey
Colores Colors ○ F7762009 ● F7762030 ● F7762048



TATOU S2

Patricia Urquiola, 2012
Potencia · Power MAX 205W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Materiales · Materials policarbonato · polycarbonate


Peso · Weight 4,7 Kg



p. 275

Acabados Finishes blanco · white negro · black gris-ocre · ochre-grey
Colores Colors ○ F7766009 ● F7766030 ● F7766048

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



TATOU T1

Patricia Urquiola, 2012
Potencia · Power MAX 70W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE


Materiales · Materials policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED



p. 127

Acabados Finishes blanco · white negro · black gris-ocre · ochre-grey
Colores Colors ○ F7761009 ● F7761030 ● F7761048



TIGHT LIGHT

Piero Lissoni, 2011
Potencia · Power 20W
Tensión · Voltage 100-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 48 TOP LED 2x10W 1989lm total 3000K CR180 [i]


Materiales · Materials PMMA, aluminio · PMMA, aluminum

Peso · Weight 1,1 Kg



p. 352

Acabados Finishes blanco · white
Colores Colors ○ F0011009



TILEE

Marcello Ziliani, 2005
Potencia · Power MAX 60W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → E 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. [RF28425](#) o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. [RF26520](#)

Materiales · Materials cristal, zamak · glass, zamak

Peso · Weight 0,8 Kg



p. 275

Acabados Finishes blanco · white
Colores Colors ○ F7460009



TOIO (HL INCLUDED)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · Power MAX 300W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
A+ → D 1 x 300W aluPAR 56 MFL 3000K [i] cod. [RF17899](#) DIMMABLE

Materiales · Materials acero · steel

Peso · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED



p. 200

Acabados Finishes blanco · white negro · black rojo · red
Colores Colors ○ F7600009 ● F7600030 ● F7600035

TOIO
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Potencia · Power MAX 300W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → D
 1 LED 23W PRO PAR 56 1600lm 3000K [e] cod. [RF27690](#) DIMMABLE
 or 1 LED 23W PRO PAR GX16 1500lm 2500K [i] cod. [RF28275](#)

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black, rojo · red
 Colores Colors: F7630009, F7630030, F7630035


Materiales · Materials: acero · steel

Peso · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 200

WAN C/W
 Johanna Grawunder, 2005
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. [RF18863](#)

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
 Colores Colors: F9550009, F9550030

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,4 Kg

CE IP20

p. 360

WAN S
 Johanna Grawunder, 2006
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. [RF18863](#)

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
 Colores Colors: F9560009, F9560030


Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg

CE IP20

p. 283

WIRERING
 Formafantasma, 2018
 Potencia · Power 16W
 Tensión · Voltage 24V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 180 LED 16W 2700K 712lm CRI90 [i] DIMMABLE

Acabados Finishes: blanco/blanco · white/white, blanco/gris · white/grey, blanco/negro · white/black, blanco/rosa · white/pink, blanco/oro · white/gold, gris/blanco · grey/white, gris/gris · grey/grey, gris/negro · grey/black, gris/rosa · grey/pink, gris/oro · grey/gold, rosa/blanco · pink/white, rosa/gris · pink/grey, rosa/negro · pink/black, rosa/rosa · pink/pink, rosa/oro · pink/gold

Colores Colors: F9512009, F9512020, F9512030, F9512034, F9512044, F9513009, F9513020, F9513030, F9513034, F9513044, F9514009, F9514020, F9514030, F9514034, F9514044

Materiales · Materials: aluminio - caucho · PC · aluminum - rubber - PC

Peso · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 338

VISCONTEA
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F8001009


Materiales · Materials: cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 1,7 Kg

CE IP20

p. 292

ZEPELIN 1
 Marcel Wanders, 2005
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F9800009


Materiales · Materials: cocoon, acero, cristal · cocoon, steel, crystal

Peso · Weight 15 Kg

CE IP20

p. 310

ZEPELIN 2
 Marcel Wanders, 2005
 Potencia · Power 3 x MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 3 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F9805009

Materiales · Materials: cocoon, acero, cristal · cocoon, steel, crystal

Peso · Weight 30 Kg

CE IP20

p. 310

ABAJOUR'HUI SMALL
 Fios Soft Architecture



Fuente luminosa (disponible) · Light source (available)
 A+ → E
 1 x MAX 75W E27 QT-32 [e]

Acabados Finishes: escayola · plaster
 Colores Colors: SA.5001.1

Materiales · Materials: Instalación sobre escayola · plaster installation


Peso · Weight 8,25 Kg

CE IP20

p. 370

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



ABAJOUR'HUI LARGE

Flos Soft Architecture

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
1 x MAX 150W E27 QT-32 [e]

Materiales · Materials
Instalación sobre escayola · plaster installation


Peso · Weight 16,25 Kg

Acabados
Finishes
escayola · plaster

Colores
Colors
○ SA.5000.1



p. 370



SOFT SPUN SMALL FL

Flos Soft Architecture

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
2 x 18W 2G11 [e] Balasto electrónico ·
Electronic Ballast

Materiales · Materials
Instalación sobre escayola · plaster installation


Peso · Weight 8,5 Kg

Acabados
Finishes
escayola · plaster

Colores
Colors
○ SA.5004.1



p. 372



SOFT SPUN SMALL HL

Flos Soft Architecture

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
1 x MAX 120W R7s QT-DE-12 [e]

Materiales · Materials
installazione su escayola · plaster installation


Peso · Weight 8,5 Kg

Acabados
Finishes
escayola · plaster

Colores
Colors
○ SA.5005.1



p. 372



SOFT SPUN SMALL LED

Flos Soft Architecture

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K
CRI90 [i] Driver electrónico · Electronic Driver

Materiales · Materials
instalación sobre escayola · plaster installation

Peso · Weight 8,5 Kg


Acabados
Finishes
escayola · plaster

Colores
Colors
○ SA.5006.1D



p. 372

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source



SOFT SPUN LARGE FL

Flos Soft Architecture

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
2 x 24W 2G11 TC-L (diff.) [e]
Ballast electr. · Elect. Ballast
+ 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90
(base) [i] Driver electrónico · Electronic Driver

Materiales · Materials
instalación sobre escayola · plaster installation


Peso · Weight 17 Kg

Acabados
Finishes
escayola · plaster

Colores
Colors
○ SA.5008.1



p. 372



SOFT SPUN LARGE HL

Flos Soft Architecture

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.) [e] + 1
LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base)
[i] Driver electrónico · Electronic Driver

Materiales · Materials
instalación sobre escayola · plaster installation


Peso · Weight 17 Kg

Acabados
Finishes
escayola · plaster

Colores
Colors
○ SA.5009.1



p.372



SOFT SPUN LARGE LED

Flos Soft Architecture

Fuente luminosa (disponible) ·
Light source (available)
LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K
CRI90 (diff.) [i] Driver electr. · Elect. Driver
+ 1 LED WHITE 1,4W 80lm 2700K
CRI>90 (base) [i] Driver electr. · Elect. Driver

Materiales · Materials
instalación sobre escayola · plaster installation

Peso · Weight 17 Kg

Acabados
Finishes
escayola · plaster

Colores
Colors
○ SA.5007.1D



p. 372

[e] fuente de luz excluida · excluded light source - [i] fuente de luz incluida · included light source - * fuente de luz no regulable · not dimmable light source

CLASSIFICAZIONE E MARCHI DI CERTIFICAZIONE · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Classi di isolamento delle lampade · *Luminaires classification*



Classe I: lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso · *Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)*



Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra · *Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)*



Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra · *Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing*

Omologazioni · *Homologations*



Tutte le lampade prodotte e presentate in questo programma sono state realizzate in conformità con la Norma Europea EN 60 598 e sono pertanto conformi ai requisiti definiti nella Direttiva CEE 73/23 (Direttiva di Bassa Tensione). La loro realizzazione garantisce anche la conformità alla Direttiva 89/336 per quanto concerne la Compatibilità Elettromagnetica. Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle suddette Direttive riportano la marcatura CE, che ne attesta la conformità ai relativi requisiti · *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*



La presenza del marchio ENEC sul prodotto conferma l'adempimento della Normativa Europea e garantisce l'affidabilità del sistema organizzativo e produttivo responsabile della fabbricazione del prodotto, attraverso un ente di certificazione accreditato. Il marchio ENEC conferma il nostro impegno ed è la migliore garanzia in tema di sicurezza e qualità di tutti i nostri prodotti · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



L'Associazione Spagnola di Normalizzazione e Certificazione AENOR certifica che il Sistema di garanzia di qualità adottato dalla Antares Iluminación S. A. soddisfa i requisiti della Norma Europea EN ISO 9001: Sistema di Qualità. · *The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.*



GRADO DI PROTEZIONE · DEGREE OF PROTECTION

IP
20

Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi · *Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids*

IP
20

1a cifra, protezione contro la penetrazione dei corpi solidi: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm - 2 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm - 3 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm - 4 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm - 5 Protezione contro la polvere - 6 Totalmente protetto contro la polvere · *1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust*

IP
20

2a cifra, protezione contro l'infiltrazione di acqua: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua - 2 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15° - 3 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60° - 4 Protezione contro gli spruzzi d'acqua - 5 Protezione contro i getti d'acqua - 6 Protezione contro le ondate d'acqua - 7 Protezione contro l'immersione - 8 Protezione contro l'immersione prolungata · *2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion*

Simbologia · *Pictography*



Apparecchio idoneo per essere installato su superfci normalmente infiammabili · *Luminaire with built-in power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces*

0,1 m

Distanza minima dagli oggetti illuminati · *Minimum distance from illuminated objects*

In conformità con quanto previsto dal Regolamento 874/2012/EU, integrazione della Direttiva 2010/30/UE e relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e la compatibilità degli apparecchi di illuminazione con le diverse fonti luminose (integrate o con questi compatibili), Flos S.p.A. ha inserito le etichette richieste, in formato elettronico, sul proprio sito (www.flos.com) nell'area relativa ai prodotti. Le modalità per scaricare le etichette, nelle diverse lingue previste a livello comunitario, sono le seguenti: • Selezionare la collezione/il prodotto di interesse (per esempio <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Cliccare "Vedi scheda tecnica" • Cliccare "Print Energy Label" • Selezionare la lingua e stampare l'etichetta · *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/UE concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label*

WHERE TO FIND US

La nostra rete internazionale di distributori, flagship store e showroom
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

ITALY

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
info@flos.com

SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

ITALY

Ares srl
Via dell'Artigianato, 24
20881 Bernareggio (Monza)
Tel +39 0396900892
flos.outdoor@flos.com

DISTRIBUTION

BELGIUM & LUXEMBOURG
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

GERMANY
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg
Tel +49-941-630837-00
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects UK
Division
Tel +44 (0) 20 7681 9933
flos.international@flos.com

DENMARK
Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

THE NETHERLANDS
Flos BV
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

U. S. A.
Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473
info@flosusa.com

JAPAN
Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 3582 1468
Fax +81 (0) 3 3582 097
flosjapan@flosjapan.com

FAR EAST
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosasia@flos.com

CHINA
Flos Illumination (Shanghai)
Co. Ltd. Unit 101, Floor 1,
Building B9 No. 800 of Chang
De road Jing An District,
Shanghai, 200040, China
Tel: 86 021 62176187
floschina@flos.com

SWEDEN
Flos Scandinavia A/S
Karlplan Lützengatan 1
S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

**AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND**
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg, Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

MIDDLE EAST
Flos Middle East
Dubai Design District
Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 54 3567356
flosme@flos.com

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

FLAGSHIP STORES

MILANO
Corso Monforte, 9
20122- Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
flosmilano@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

PARIS
15, rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
shop@flos.fr

LYON
17 rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
lyon@flos.fr

NEW YORK
152 Greene Street
NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

STOCKHOLM
Karlplan Lützengatan 1 S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

SHOWROOMS

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
contract.milano@flos.com

COPENAGHEN
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
info@flosmail.nl

TOKYO
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87
info@flosjapan.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

CREDITS

EDITION

September 2020 © 2020 All rights reserved

ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

DESIGN

Guido Tamino

STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

IN PLACE PHOTOGRAPHY

Bastian Achard, Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca, Marco Cappelletti, Studio Casali, Monica Castiglioni, Jackie Chan, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Alecio Ferrari, Francesca Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Alessandro Furchino Capria, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Andrew Jacobs, Philippe Jarrigeon, Heidi Lerkenfeldt, Nico K. Tucci, Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Giuseppe Pino, Timm Rautert, Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Scheltens & Abbenes, Delfino Sisto Legnani, Luciano Svegliado, Tecma Solutions, Federico Torra, Leo Torri, Jan Verlinde

PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona, Alberto Garutti, La Mutina

Flos si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS