

Michael Anastassiades, Edward Barber &  
Jay Osgerby, Mario Bellini, Ronan & Erwan  
Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo  
Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni,  
Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder,  
Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni,  
Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, Nicoletta  
Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa,  
Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van  
Duysen, Marcel Wanders

DECORATIVE COLLECTION




2020

FLOS

DECORATIVE COLLECTION  
2020



FLOS

# NEW 2020



2097/18 Clear  
P. 242


2097/18 Frosted  
P. 242



2097/18 Frosted  
P. 242

Belt  
P. 225

Bulbo57  
P. 238






Chiara Floor  
P. 156

Chiara Table  
P. 56

Coordinates C1  
P. 318

Coordinates C1 Long  
P. 318

Coordinates C2  
P. 318



Coordinates C2 Long  
P. 318

Coordinates C4  
P. 318


Coordinates C4 Long  
P. 318

Coordinates Module C  
P. 318

Coordinates Floor  
P. 318




Coordinates S1  
P. 216



Coordinates S2  
P. 216




Coordinates S3  
P. 216




Coordinates S4  
P. 216



Coordinates Module S  
P. 216



Flauta Outdoor Spiga  
P. 379



Diabolo  
P. 230




Flauta Riga  
P. 324



Heco Corner  
P. 382



Heco Wall  
P. 382



Heco Rectang. Table  
P. 382



Heco Square Table  
P. 382




IC Double c/w 1  
P. 329



Flauta Riga  
P. 324



IC Double c/w 1  
P. 329



IC Double c/w 2  
P. 329



IC Wall 1 Outdoor  
P. 388





Flauta Spiga  
P. 324



IC Wall 2 Outdoor  
P. 388



Infra Structure Episode 2 -C2  
P. 234



Flauta Outdoor Riga  
P. 379




Infra Structure Episode 2 -C3  
P. 234



Infra Structure Episode 2 -C4  
P. 234



Infra Structure Ep.2 -C6  
P. 234



Infra Structure Ep. 2 -C6  
P. 234




Infra Structure Episode 2 -C7  
P. 234



Last Order Clear  
P. 60



Last Order Clear In/Out  
P. 60 - 386




Red Burgundy/Black Lava  
IC Floor Outdoor  
P. 389



Black, Orange, White, Green, Turquoise, Lilac  
Lampadina  
P. 106



Blue Matt, Dark Green  
Tab  
P. 116 - 188



Last Order Fluted  
P. 60



Last Order Fluted In/Out  
P. 60 - 386



Mayday Anniversary  
P. 72



Oblique  
P. 66


## NEW COLORS 2020




Grey Blue, Yellow  
Bellhop  
P. 78




Red Burgundy/Black Lava  
Captain Flint Outdoor  
P. 391



Gold 22K, Black Nickel  
Foglio  
P. 368



Black  
Glo-Ball  
P. 134 - 190



Red Burgundy  
IC Lights  
P. 101 - 174 - 268 - 330



Patricia Urquiola

CHASEN, FLAUTA, SERENA, TATOU

Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, SMITHFIELD, SUPERLOON


Photo by Timm Reutert



Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,  
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,  
KELVIN EDGE, ONTHEROCKS

Courtesy of Antonio Citterio



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, BELT

Photo by Philippe Jarrigeon




Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS


Photo by Maki Ochoa

Courtesy of Rodolfo Dordoni



Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY



Achille Castiglioni

AOY, DIABOLO, FRISBI, FUCSIA, LAMPADINA,  
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,  
BON JOUR VERSAILLES, FORT KNOX, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,  
MISS K, MISSI SISSI, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMON

Courtesy of Philippe Starck



Photo by Luciano Ferri

Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, BULBO57, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,  
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,  
TOIO, VISCONTEA



Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Köln



Konstantin Grcic

MAYDAY, NOCTAMBULE, OK

Photo by Frank Hulsbörger



Piero Lissoni

BUTTON, CAMOUFLAGE, CLARA  
CLIMBER, MY WAY, REAL MATTER, TIGHT LIGHT

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

CHRYSALIS,  
SKYGARDEN, ZEPPELIN

Courtesy of Marcel Wanders



Vincent Van Duysen

INFRA-STRUCTURE EPISODE 2, OBLIQUE


Photo by Jan Verlinde



Mario Bellini

CHIARA

Photo by Alessandro Furchino Capria





Formafantasma

WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Nendo

GAKU, HECO, SAWARU

Photo by Andreas Larsson



Paolo Rizzatto

265

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab



Edward Barber & Jay Osgerby

BELLHOP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN

Photo by Monica Castiglioni




Photo by Frank Hülsbömer

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COORDINATES, COPYCAT  
IC LIGHTS, LAST ORDER, OVERLAP, STRING LIGHTS

# TABLE LAMPS

Collection de lampes de table



Aoy  
P. 144



Bellhop  
P. 78



Biagio  
P. 138



Bon jour  
P. 92



Bon jour unplugged  
P. 96



Bon jour Versailles  
P. 88



Bon jour Versailles  
small  
P. 88



Chiara Table  
P. 56



Copycat  
P. 105



Gaku  
P. 82



Gatto  
P. 114



Mini Glo-Ball Table  
P. 134



Glo-Ball Basic  
P. 134



Glo-Ball Table  
P. 134



Goldman  
P. 118



Guns - Bedside Gun  
P. 136



Guns - Table Gun  
P. 136



IC Table 1 High  
P. 101



IC Table 1 Low  
P. 101



IC Table 2  
P. 101

INDEX

# FLOOR LAMPS

Collection de lampes de sol



Minikelvin Led  
P. 128



Kelvin Edge  
P. 130



Kelvin Led  
P. 129



KTribe Table  
P. 124



Lampadina  
P. 106



Last Order  
P. 60



Mayday  
P. 76



Mayday Anniversary  
P. 72



Miss K  
P. 146



Miss Sissi  
P. 141



Arco  
P. 178



Bibliotheque Nationale  
P. 196



Captain Flint  
P. 183



Chiara Floor  
P. 156



Chrysalis  
P. 193



Oblique  
P. 66



Ray Table  
P. 122



Romeo Moon Table  
P. 125



Romeo Soft Table  
P. 125



Serena  
86



Coordinates Floor  
P. 152



Fantasma  
P. 192



Glo-Ball Floor  
P. 190



Guns - Lounge Gun  
P. 184



IC Floor  
P. 174



Snoopy  
P. 120



Spun Light Table  
P. 142



Tab Table  
P. 116



Taccia  
P. 110



Taccia small  
P. 110



Ipnos  
P. 194



Kelvin Led Floor  
P. 203



Ktribe Floor  
P. 198



Luminator  
P. 211



Noctambule Floor  
P. 164



Tatou Table  
P. 127



Ray Floor  
P. 186



Romeo Moon Floor  
P. 206



Romeo Soft Floor  
P. 206



Rosy Angelis  
P. 205



Sawaru  
P. 161

INDEX

INDEX



Spun Light Floor  
P. 202



Stylos  
182



Superarchimoon  
P. 208



Superloon  
P. 171



Tab Floor  
P. 188



Frisbi  
P. 286



Fucsia  
P. 280



Glo-Ball Suspension  
P. 304



IC Suspension  
P. 268



Infra-Structure  
Episode 2  
P. 234



Tatou Floor  
P. 176



Toio  
P. 200



Ktribe Suspension  
P. 313



Nebula  
P. 294



Noctambule  
P. 255



Ok  
P. 276



Overlap  
P. 252

# SUSPENSION LAMPS

Collection de lampes de suspensions

INDEX

INDEX



Parentesi  
P. 306



Ray Suspension  
P. 282



Romeo Babe S  
P. 288



Romeo Moon S  
P. 289



Skygarden  
P. 284



2097  
P. 244



2097/18  
P. 242



2620  
P. 303



Aim - Aim small  
P. 298



Arrangements  
P. 246



Smithfield  
Suspension  
P. 308



Splügen Bräu  
P. 278




String Lights Cone  
P. 263



String Lights Sphere  
P. 263



Taraxacum  
P. 290



Belt  
P. 225



Bulbo57  
P. 238



Chasen  
P. 296



Coordinates  
Suspension  
P. 216



Diabolo  
P. 230



Taraxacum 88  
Suspension  
P. 270



Tatou Suspension  
P. 275



Viscontea  
P. 292




Wan Suspension  
P. 283



Zeppelin  
P. 310

# WALL & CEILING LAMPS

Collection de appliques et plafonniers



Skygarden Recessed  
P. 361



Smithfield Ceiling  
P. 343



Taraxacum 88  
Ceiling/Wall  
P. 356



Tight Light  
P. 352



Wan Ceiling/Wall  
P. 360



265  
P. 349



Ariette  
P. 359



Mini Button  
P. 366



Button  
P. 367



Clara  
P. 354



Wirering  
P. 338



Abajourd'hui  
P. 370




Soft Spun  
P. 372

INDEX



Clessidra  
P. 344



Coordinates  
Ceiling  
P. 318



Flauta  
P. 324



Foglio  
P. 368



Fort Knox Wall  
P. 346

# OUTDOOR/INDOOR LAMPS

Collection de lampes d'extérieur/intérieur

INDEX



Mini Glo-Ball  
Ceiling/Wall  
P. 350



Glo-Ball Ceiling  
P. 350



Glo-Ball Wall  
P. 350



IC Ceiling/Wall  
P. 330



IC Ceiling/Wall  
Double  
P. 329



Bellhop Wall  
P. 392



Bellhop Bollard  
P. 392



Camouflage  
P. 402



Captain Flint  
Outdoor  
P. 391



Clessidra  
P. 410



Ktribe Wall  
P. 364



La Plus Belle  
P. 332



Ontherocks  
P. 353



Pochette  
P. 362



Romeo Babe Wall  
P. 365



Climber  
P. 400



Flauta Outdoor  
P. 379



Heco  
P. 382



IC Wall Outdoor  
P. 388



IC Floor Outdoor  
P. 389



Ipnos  
P. 399



Ktribe Outdoor  
P. 404



Last Order  
P. 386



My Way  
P. 394



Real Matter  
P. 396



Romeo Outdoor  
P. 407



Superarchimoon  
Outdoor  
P. 408

# INDEX BY FAMILY

Index des produits par famille



P. 125



P. 206



P. 288



P. 365



P. 208



P. 134



P. 134



P. 190



P. 304



P. 350



P. 350



P. 350



P. 284



P. 361



P. 116



P. 125



P. 206



P. 289



P. 288



P. 365



P. 188



P. 101



P. 101



P. 101



P. 174



P. 122



P. 186



P. 282



P. 146



P. 124



P. 268



P. 330



P. 329



P. 136



P. 184



P. 124



P. 198



P. 198



P. 313



P. 364



P. 142



P. 202



P. 114




P. 192



P. 252

INDEX

INDEX



P. 290



P. 292



P. 310



P. 310



P. 370



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 372



P. 270



P. 356



P. 127




P. 176



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 275



P. 308



P. 343



P. 128



P. 129



P. 318



P. 318



P. 216



P. 216



P. 216



P. 130



P. 203



P. 283



P. 360



P. 92



P. 216



P. 216



P. 216



P. 216



P. 216



P. 96



P. 88



P. 88



P. 56



P. 156



P. 216



P. 152



P. 255



P. 255



P. 255



P. 255



P. 164



P. 164



P. 164



P. 164



P. 392



P. 392



P. 404



P. 407



P. 408

INDEX



P. 388



P. 389

«Reputation is a bit like a table: one or two marks  
and everyone notices: a whole host of scratches  
and it all blends in» — *Alain de Botton*

## **TABLE LAMPS**

NEW

**CHIARA TABLE, LAST ORDER,  
MAYDAY ANNIVERSARY,  
OBLIQUE**

NEW COLORS

**BELLHOP, IC LIGHTS,  
LAMPADINA, GLO-BALL, TAB**

NEW

# CHIARA



Mario Bellini, 2020



En 1969, l'architecte italien Mario Bellini a conçu pour Flos Chiara, un lampadaire revêtu d'un manteau brillant plat en acier inoxydable. Cinquante ans après sa sortie, Flos réédite l'icône dans plusieurs tailles et différentes finitions.

In 1969, Italian architect Mario Bellini debuted Chiara, a flat-packable floor lamp for Flos that wore a shiny cloak of stainless steel. Fifty years after its introduction, Flos is reissuing the icon in a range of sizes and finishes.



Last Order est l'héritier de la lampe de table conçue à l'origine pour le nouveau restaurant Four Seasons à New York, après son déménagement et sa réouverture en 2018 avec des intérieurs conçus par l'architecte de São Paulo, Isay Weinfeld.

Last Order is a continuation of the table light that was originally designed for the new Four Seasons restaurant in New York City, which relocated and opened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.



NEW


# LAST ORDER

TABLE

Technical info p. 400

LAST ORDER

Michael Anastassiades, 2020



**3H CHARGING TIME**

**6-24H BATTERY LIFE**

Le temps nécessaire pour charger complètement l'appareil est de 3 heures (500 cycles de charge garantis). Lorsque l'appareil est allumé à 100% d'intensité, l'autonomie sans fil est de 6 heures (il est possible d'atteindre plus de 24 heures d'autonomie en réduisant l'intensité). Après 6 heures, l'intensité diminue automatiquement de 20% et le besoin de recharger est indiqué : l'indicateur LED (L) clignote rapidement (toutes les 0,2 secondes) jusqu'à ce que l'appareil soit connecté à une prise électrique ou jusqu'à ce que la batterie soit complètement épuisée.

The time required to completely charge the device is 3 hours (500 charging cycles guaranteed). With the device turned on at 100% intensity, the cordless autonomy is 6 hours (more than 24 hours of autonomy can be achieved by reducing the intensity). After 6 hours, the intensity automatically decreases to 20% and the need to recharge is indicated: the LED indicator (L) blinks at high-frequency (every 0.2 seconds) until the device is plugged in to charge or the battery is completely discharged.





NEW

# OBLIQUE



Vincent Van Duysen, 2020





**INTEGRATED  
WIRELESS  
CHARGING SYSTEM**



**ALWAYS FEATURES  
A USB-C PORT  
INTEGRATED**

Le cœur de cette lampe est le résultat d'un véritable défi technologique conçu par Luke Smith-Wightman et Flos Architectural. Enfermées dans une épaisseur de seulement 5 mm, les LED et les lentilles sont capables de générer un faisceau lumineux extrêmement puissant et contrôlé.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge conceived by Luke Smith-Wightman and Flos Architectural. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.







“A l’occasion du vingtième anniversaire de la création de Mayday, Flos sort une édition spéciale limitée à 2020 pièces avec un crochet en aluminium moulé sous pression non traité. Chaque exemplaire comporte la signature de Konstantin Grcic gravée sur un côté, et le poinçonnage de la numérotation progressive (de 0 à 2020) et le logo Flos de l’autre côté du crochet. ”

For the twentieth anniversary of Mayday, Flos has created a special edition with a limited run of 2020 units with the hook finished in untreated die-cast aluminium. Each item carries an incision with Konstantin Grcic’s signature on one side of the hook and a progressive number (0 to 2020) and the Flos logo punched into the surface on the other side.

NEW  
MAYDAY ANNIVERSARY



Konstantin Grcic, 2000/2020





## MAYDAY



En haut : K. Grcic avec Mayday.  
La lampe a reçu le prestigieux  
Compasso d'Oro en 2001.  
A gauche : lampe à usage multiples.  
Elle peut être posée sur une  
table, au sol ou suspendue grâce  
à sa poignée pratique qui sert  
également à enrouler le fil.

Top: K. Grcic with Mayday, the  
lamp that received the coveted  
Compasso d'Oro award in 2001.  
Left: It is a lamp suited to multiple  
uses and settings. With its practical  
handle that also acts as a cable  
winder, it can be placed on a table,  
on the floor or suspended.

Konstantin Grcic, 2000



NEW COLORS



# BELLHOP

TABLE

Technical info p.394


BELLHOP

Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



“Bellhop est née lorsque nous avons dessiné une lampe de table pour le nouveau Musée du Design de Londres. En tant que lampe sans fil, la lampe de table Bellhop offre une grande souplesse d'utilisation. Bellhop projette un halo de lumière d'ambiance. Le modèle sans fil est comme une chandelle des temps modernes.”  
- E. Barber & J. Osgerby

“The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle.”  
- E. Barber & J. Osgerby







# GAKU



Nendo, 2018




**INDUCTION RECHARGEABLE LAMP.  
6 TO 48 HOURS AUTONOMY**



**WIRELESS INDUCTIVE CHARGING**

Une suspension à hauteur réglable est suspendue à l'intérieur d'un cadre, tandis que la version sans fil est équipée d'une platine de chargement par induction qui alimente une lampe luminescente. Normalement posée sur la surface de chargement, la lampe peut être emportée librement ailleurs, dans un endroit où la lumière est nécessaire.

An adjustable-height pendant lamp hangs down inside a frame, while a wireless version features non-contact charging functionality to power a luminescent lamp. Normally laying on the charging dock, the lamp can be moved around freely when lighting is needed elsewhere.





# SERENA



Patricia Urquiola, 2015



## BON JOUR VERSAILLES





Philippe Starck, 2017

Héritière d'une précédente collaboration de luminaires "Bon Jour" entre Flos et Starck, et du bougeoir "Versailles" édité par Baccarat, la collection Bon Jour Versailles, avec ses deux modèles disponibles en cristal ou polyméthylméthacrylate, dévoile des lignes intemporelles à la légèreté inaltérable et à la modernité empirique qui convoquent notre mémoire collective d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

The heir to an earlier "Bon Jour" lamps collaboration between Flos and Starck and to the "Versailles" candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.





LE  
CRISTAL  
EST:



- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTÈRE
- ISSU DU HAZARD ET DE LA NECESSITÉ
- INVULNÈRE PAR LA NATURE IL Y A PLUS OU MOINS 100,000 ANS
- NÉ DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRANSPARENT
- TRÈS FRAGILE
- CHER
- MOULABLE PAR GRAVITÉ
- POLISSABLE
- ARISTOCRATIQUE
- SOUVENT IMPARFAIT
- INALTÉRABLE
- EMPIRIQUE
- RARE
- NOBLE
- MAGIQUE

LE  
POLYMÉTACRYLATE DE MÉTHYLE  
EST:



- L'INTELLIGENCE DE L'HOMME
- UNE INVENTION
- ISSU DE LA RECHERCHE CHIMIQUE
- DÉCOUVERT PAR FITTIG ET PAUL EN 1877
- NÉ DANS LA CHALEUR
- UN POLYMÈRE
- TRANSPARENT
- TRÈS SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POUSSABLE
- DÉMOCRATIQUE
- TOUJOURS PARFAIT
- INDESTRUCTIBLE
- THÉORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

PH.S

②

*Baccarat*

FLOS



# BON JOUR

TABLE

Technical info p.4395

BON JOUR

Philippe Starck, 2015



En haut: La révolutionnaire technologie Edge Lighting rejoint le concept de "dématérialisation" propre au produit. Elle exploite pleinement les capacités de la LED avec une épaisseur minimum et garantit une lumière parfaitement uniforme, un confort visuel élevé, une performance et une efficacité optimales. A droite: Le design minimal unique du dimmer intégré permet un contrôle total de l'intensité lumineuse en un seul clic.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency. Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.





3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

La fonction "portable/sans fil" est assurée par le bloc d'alimentation rechargeable et par l'interface MicroUSB-C de nouvelle génération, qui, en fonction de l'intensité lumineuse d'utilisation, garantissent une autonomie allant de 6 à 24 heures.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Capteur optique placé sur la base qui garantit 4 niveaux de variation.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



## BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015



# IC



Michael Anastassiades, 2014



# COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015



NEW COLORS

# LAMPADINA

TABLE

Technical info p.403

LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972



BLACK



ORANGE



WHITE



GREEN



TURQUOISE



LILAC







Photo by Zoë Ghermer



Les frères Achille et Pier Giacomo Castiglioni avaient créé l'icône réflecteur en plastique transparent. L'idée fut abandonnée en raison des déformations provoquées par la chaleur de l'ampoule incandescente. Puis, le prototype fut développé et fabriqué par Flos en 1962 avec la célèbre et imposante coupe en verre soufflé. Grâce à l'utilisation de l'innovante lampe LED il est aujourd'hui possible d'éditer une nouvelle version de Taccia avec un diffuseur en plastique transparent, en tous points fidèle à l'idée originale.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni

## TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



## GATTO




Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

NEW COLORS

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011



# GOLDMAN



Ron Gilad, 2013

# SNOOPY



Photo by Zoë Ghermer

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967



# RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

# KTRIBE



Philippe Starck, 2007

# ROMEO SOFT & MOON



Philippe Starck, 1998

# TATOU



Photo by Zoë Ghermer

Patricia Urquiola, 2012

# MINIKELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

# KELVIN LED



Photo by Zoë Gheber

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009



## KELVIN EDGE




Antonio Citterio, 2015



Un capteur sensoriel Soft Touch placé à la surface de la tête permet de sélectionner, d'un geste naturel et intuitif, l'intensité lumineuse désirée ainsi que la température de couleur, selon les exigences. La nouvelle Kelvin Edge contient la technologie unique Edge Lighting, une révolution dans l'innovation LED, qui offre les meilleures performances en termes d'efficacité, d'intensité et d'amplitude d'émission lumineuse, ainsi qu'une parfaite homogénéité et un confort visuel optimal.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action. The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.  
ALL NICE AND CLEAN

NEW COLORS

# GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009





## BEDSIDE & TABLE GUN



20% des ventes de la collection Gun Collection sont reversés à l'association Fratelli dell'Uomo. Reconnue par le Ministère Italien des Affaires Etrangères, l'association a été créée en Italie en 1969 et elle fait partie du Groupe Frères des hommes. L'organisation soutient des projets et des initiatives essentiellement en Amérique Latine et en Afrique, en rapport avec l'accès à l'alimentation, l'environnement et la protection des biens communs, l'économie responsable la santé publique, les migrations et le co-développement. Pour plus d'informations, voir le site [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

Philippe Starck, 2005



Le corps de la lampe Biagio est fabriqué à la main à partir d'un unique bloc de marbre statuaire de Carrare.

The body of the Biagio lamp is hand crafted from a single block of white Carrara statuary marble.

## BIAGIO



Photo by Zoë Ghermer

Tobia Scarpa, 1968

# MISS SISSI




Philippe Starck, 1991



## SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003





Vitrine conçue par A. Castiglioni dans le magasin FLOS de Corso Monforte, Milan, Noël 1975.

A. Castiglioni's window dressing for the Flos store in Corso Monforte, Milan, Christmas 1975.

# AOY



Achille Castiglioni, 1975

# MISS K



Philippe Starck, 2003



«You can't put your feet on the ground  
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

## **FLOOR LAMPS**

NEW

**CHIARA FLOOR,  
COORDINATES FLOOR**

NEW COLORS

**IC LIGHTS,  
GLO-BALL, TAB**



Lampadaire de la collection  
Coordinates, composé d'une base  
ronde et de deux barres lumineuses  
verticales qui peuvent être tournées  
à 90° lors du montage et être réglées  
sur l'angle de faisceau lumineux  
souhaité.

Floor lamp model from Coordinates  
Family, featuring a simple round base  
and two lighting bars, which can  
be set at the preferred beam angle  
during assembly.



NEW

## COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020



NEW  
**CHIARA**



Mario Bellini, 1969/2020



“Un jour, dans mon atelier, j’ai pensé que nous pourrions utiliser la lumière telle qu’elle se manifeste autour de nous et dans nos paysages - jamais directement, mais souvent à travers les nuages ou réfléchi par des objets, des murs et des surfaces. Et donc, au lieu de dire « dessinons une lampe », j’ai dit : « concevons un appareil capable de capter la lumière à partir d’une source artificielle et de la renvoyer autour de nous avec grâce et intelligence »... J’ai pris des ciseaux, un gros morceau de carton, et j’ai commencé à découper quelque chose que l’on pourrait transformer en un cylindre avec un large chapeau sur le dessus et qui, une fois joint des deux côtés, ferait office de réflecteur de la lampe logée dans la base.”

– Mario Bellini

“One day in my studio it came to me that we could use light the way it manifests in our surroundings and our landscapes—never directly, but often through clouds or reflected off objects, walls, and surfaces. And so, instead of saying ‘let’s design a lamp’, I said, ‘let’s design an apparatus that can take light from an artificial source and send it back into our surroundings with a certain intelligence and grace’... I took some scissors, a big piece of card, and I started to cut out something that could be made into a cylinder with a wide hat on top that, when joined on the right and left-hand side, would act as a reflector of the light source housed in the base.”

– Mario Bellini

# SAWARU



Nendo, 2018



25 DEGREES




40 DEGREES



60 DEGREES

Une lampe constituée de deux cylindres indépendants qui se touchent en perpendiculaire. L'un joue le rôle de source lumineuse tandis que l'autre sert de base; l'angle de projection peut être réglé sur 3 positions: 25, 40 et 60 degrés, en insérant la goupille fixée sur la base. Les différentes fonctions sont rendues possibles par la suppression de tout élément superflu et la simplification de la forme.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE

DIMMABLE LIGHT INTENSITY





# NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



La technologie LED soigneusement calibrée qui alimente les lampes est discrètement intégrée dans les jonctions entre les éléments en verre. Presque imperceptible, mais prête à se déclencher au tomber de la nuit.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.

Noctambule: le noctambule, ou animal nocturne. Presque invisible le jour, mais à la captivante activité durant la nuit. Une analogie parfaite

Noctambule: the night owl or reveller. Mostly invisible during the day, but coming to glamorous activity at night-time. The analogy is fitting.



# SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015




La surface lumineuse, parfaitement homogène et d'inspiration "lunaire", est le fruit de la révolutionnaire technologie Edge Lighting, qui présente à la fois des performances optimales, l'efficacité et le confort visuel. Le produit est équipé de la fonction Dim-to-Warm : en baissant d'intensité, la lumière passe d'une tonalité de blanc plus froid à un spectre plus chaud, comme celui des regrettées lampes à filament.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

Le pied contient le capteur sensoriel Soft Touch qui réinvente l'interaction avec le produit. Il garantit un contrôle fluide et précis du flux lumineux d'un simple et naturel effleurement de la main.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.



NEW COLORS

# IC



Michael Anastassiades, 2014

Le luminaire est constitué de quatre éléments identiques entrelacés pour former un dôme, inspiré des anciennes armures classiques japonaises. Le nom Tatou vient du mot français utilisé pour désigner l'animal.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



# TATOU



Patricia Urquiola, 2012




Photo by Zoë Ghermer

# ARCO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Nous réfléchissions à une lampe qui éclairerait la table. Il en existait déjà mais il fallait les contourner. Pour laisser suffisamment d'espace autour de la table, il fallait que la base soit éloignée d'au moins deux mètres. C'est comme ça qu'est née l'idée de l'Arco.” - A. Castiglioni, interview pour Ottogono, 1970

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.” - A. Castiglioni interviewed for Ottogono, 1970



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali

# STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

# CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015

# LOUNGE GUN



Philippe Starck, 2005



20% des ventes de la collection Gun Collection sont reversés à l'association Fratelli dell'Uomo. Reconnue par le Ministère Italien des Affaires Etrangères, l'association a été créée en Italie en 1969 et elle fait partie du Groupe Frères des hommes. L'organisation soutient des projets et des initiatives essentiellement en Amérique Latine et en Afrique, en rapport avec l'accès à l'alimentation, l'environnement et la protection des biens communs, l'économie responsable la santé publique, les migrations et le co-développement. Pour plus d'informations, voir le site [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see [www.fratellidelluomo.org](http://www.fratellidelluomo.org)



# RAY



Rodolfo Dordoni, 2006

NEW COLORS

# TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





NEW COLORS

# GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998

# FANTASMA



Tobia Scarpa, 1961

# CHRYSALIS



Marcel Wanders, 2011

# IPNOS




Photo by Zoë Ghermer

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

# BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Comme un vrai produit hi-Tech, Bibliotheque Nationale est équipée d'une prise USB - au niveau de la base - qui permet de recharger les Smartphones.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007



KTRIBE

KTRIBE

Technical info p. 472, 473

FLOOR

# TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoë Ghermer



# SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

# KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

# ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994



## ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998



# SUPERARCHIMOON



Philippe Starck, 2000

# LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954

«At rest, however, in the middle of everything is the sun. For, in this most beautiful temple, who would place this lamp in another or better position than that from which it can light up the whole thing at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

## **SUSPENSION LAMPS**

NEW

**2097/18, BELT,  
BULBO57,  
COORDINATES, DIABOLO,  
INFRA-STRUCTURE EPISODE 2**

NEW COLORS

**IC LIGHTS**



NEW

# COORDINATES

SUSPENSION

Technical info p. 442-445

COORDINATES


Michael Anastassiades, 2020



«Coordinates est un système d'éclairage composé de barres lumineuses horizontales et verticales qui forment des structures réticulaires de complexité variable. Le système peut être facilement adapté en fonction des différentes typologies et des dimensions des pièces. »

"Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale."  
- Michael Anastassiades





“ Ce projet est né de l'évolution d'une importante création de luminaires personnalisés installés dans la salle à manger principale du restaurant historique Four Seasons à New York, rouvert en 2018 après un changement de lieu, avec des intérieurs conçus par l'architecte pauliste, Isay Weinfeld . “  
- Michael Anastassiades “

“This design evolved from a commission for the feature lighting of the main dining area at New York City's historic Four Seasons restaurant, which relocated and reopened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.”  
- Michael Anastassiades

La collection propose un grand choix de solutions préconfigurées, dont quatre modèles de lustres de formes et de tailles différentes, et trois modèles de plafonniers en deux longueurs, pour s'adapter aux plafonds standards ou très hauts.

Coordinates comes in a broad array of set configurations, including four suspended chandeliers of different sizes and three ceiling-mounted luminaires, available in two lengths to suit both standard and high ceilings.




NEW

# BELT



Erwan & Ronan Bouroullec, 2020



Le cuir représente le cœur du projet. Un matériau doux et chaud qui garantit la liberté dans l'espace mais qui se caractérise en même temps par une certaine rigidité qui crée une harmonie dans le résultat de la composition finale. Belt est revêtu d'un cuir fin, traité avec des teintures naturelles pour obtenir les trois finitions disponibles dans la gamme : cuir noir, vert et cuir naturel.

The leather is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather.



NEW

# DIABOLO



Achille Castiglioni, 1998/2020



'Mon père est vraiment un très bon joueur de Diabolo', dit Giovanna Castiglioni, la fille du légendaire designer italien Achille Castiglioni. Elle parle de l'un des passe-temps favoris de son père, le jeu de jonglerie dérivé du yo-yo Chinois, dans lequel une pièce en forme de sablier va d'avant en arrière sur une ficelle entre deux baguettes. En 1998, ce jeu d'équilibre ancestral a inspiré la dernière collaboration d'Achille avec Flos : la suspension Diabolo.

'My father was a really, really good Diabolo player', says Giovanna Castiglioni, daughter of legendary Italian designer Achille Castiglioni. She's discussing one of his favorite pastimes—the juggling game, derived from a Chinese yo-yo, in which an hourglass-shaped object is spun back and forth on a string between two sticks. In 1998 the age-old balancing act served as inspiration for Achille's final collaboration with Flos—an adjustable pendant lamp with the same name.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni





NEW

# INFRA-STRUCTURE EPISODE 2

SUSPENSION

Technical info p. 468-469

INFRA-STRUCTURE

Vincent Van Duysen, 2020



Structure tubulaire sobre, incroyablement polyvalente. Grâce à un système de connexion spécial, il est possible de combiner des éléments verticaux et horizontaux à l'aide de modules linéaires et géométriques pour créer des combinaisons tridimensionnelles dans des variations infinies.

Subtle, incredibly versatile tubular structure. Thanks to a special connection system, it is possible to combine vertical and horizontal elements to create three-dimensional combinations in infinite variations using linear and geometric modules.

Le design qui équivaut à décomposer et déconstruire, l'observation de l'existant comme geste qui façonne la forme, ne sont que quelques-uns des commandements mis en œuvre par les frères Castiglioni.

When designing means breaking down or deconstructing, and shapes are forged through observation of what already exists – these are some of the commandments put in place by the Castiglioni brothers.



NEW

## BULBO57



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 2019



Bulbo a été conçu en 1957 pour une scénographie à la XIe Triennale de Milan. Dans l'exposition, la lampe étant raccordée en série à une autre, sa puissance se trouvait considérablement réduite et le filament interne prenait une couleur rougeâtre, créant une lumière ambiante chaude de faible intensité. Dans l'édition 2019 de Flos, le filament de tungstène est reproduit mais avec une source LED qui conserve la même couleur et la même intensité de lumière que la version originale.

Bulbo was designed for an installation at the XI Triennale in Milan in 1957. A large industrial bulb deprived of its screw cap and with a shortened neck to take the shape of a bubble, with a filament inside as the distinguishing feature. The 2019 edition by Flos reproduces the classic filament in tungsten with an LED source, preserving the same color and intensity of the light as in the original.

Achille Castiglioni dans son agence au 27 Piazza Castello 27 à Milan. Au-dessus de lui, une de ses lampes Bulbo originales.  
(Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni)

Achille Castiglioni in his Studio in Piazza Castello 27, Milan. Hanging on top is one of the original Bulbo lamps.  
(Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni)



NEW

## 2097/18



Gino Sarfatti, 1958

La collection de lustres modernes s'enrichit du tout nouveau modèle 2097/18 de 18 ampoules LED transparentes ou satinées et dans deux températures de couleur. Le même design et le même charme dans une version plus discrète.

The collection of modern chandeliers is enriched by the brand new 2097/18 model, hosting 18 LED light bulbs available in clear or frosted versions, with two different color temperatures. Same design and allure, in a more discreet version.






2097



Gino Sarfatti, 1958



MAKE YOUR ARRANGEMENTS  
[FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR](https://www.flos.com/arrangements-configurator)

# ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018




"Arrangements est un système modulaire d'éléments géométriques lumineux pouvant être associés de différentes façons pour créer de multiples compositions de lustres. Chaque module se fixe simplement sur le précédent, comme s'il reposait en parfait équilibre comme un élément d'une chaîne."  
- Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."  
- Michael Anastassiades



CUSTOM APPLICATIONS





## OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018

# NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



La nouvelle collection de lampes est faite d'éléments en verre soufflé, transparents et donc quasi inexistant pendant la journée. Mais une fois allumé dans l'obscurité, ils se transforment en superbes lampes éclairées. Les éléments cylindriques en verre sont la base de la collection.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost nonexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into gorgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

L'élément simple est une lanterne. Plusieurs éléments superposés créent une colonne de lumière, ou un lustre à suspendre dans un escalier. D'autres éléments tels que la coupole en verre ou la tête conique permettent de créer d'autres modèles comme un lampadaire ou une suspension.

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such as a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.







# STRING LIGHT

SUSPENSION

Technical info p.499-500

STRING LIGHT


Photo by Zoë Ghermer

Michael Anastassiades, 2014

"Lorsque je voyage en train, j'observe toujours ces câbles électriques par la fenêtre. C'est si beau et si poétique la façon dont ils relient les pylônes entre eux, tout en divisant le paysage. Je voulais traduire cela dans la décoration intérieure." - M. Anastassiades

"When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It's so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture." - M. Anastassiades







NEW COLORS

IC

Michael Anastassiades, 2014

# TARAXACUM 88



Photo by Zoë Ghermer

Achille Castiglioni, 1988



A. Castiglioni examine le premier prototype de Taraxacum 88 dans son agence de Piazza Castello à Milan.


A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.



# TATOU



Patricia Urquiola, 2012



OK



Photo by Zoë Ghermer

Konstantin Grcic, 2014

# SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

La lampe Splügen Brau dessinée par les frères Castiglioni pour éclairer le restaurant-brasserie du même nom à Milan.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casati

# FUCSIA



Achille Castiglioni, 1996



# RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

# WAN



Johanna Grawunder, 2006

"Dans mon ancienne maison se trouvait un fantastique décor de plafond ancien. Je l'appelais mon jardin sur le toit (...) Je l'aimais tellement que lorsque j'ai déménagé je n'ai pas réussi à m'en séparer et j'ai dû trouver un moyen de l'emporter dans ma nouvelle maison."  
- M. Wanders

"In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home." - M. Wanders



# SKYGARDEN



Photo by Zoë Ghermer

Marcel Wanders, 2007



A. Castiglioni au travail sous la lumière de la lampe Frisbi : un disque qui semble suspendu dans l'air, éclairé par un faisceau de lumière réfléchi par une petite coupole chromée.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

# FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

# ROMEO BABE



Philippe Starck, 1997


# ROMEO MOON




Philippe Starck, 1996

Taraxacum est l'une des premières lampes réalisées en cocoon, un matériau plastique obtenu par la pulvérisation d'une résine utilisée à l'origine par l'armée Américaine comme matériau d'emballage.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.




# TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

# VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille et Pier Giacomo Castiglioni avec Marcel Breuer et la lampe Viscontea dans le magasin Gavina à Milan, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni with Marcel Breuer and the Viscontea lamp at the Gavina store in Milan, 1962.

Photo by Franco Cetti


# NEBULA



Joris Laarman, 2007

"Chasen s'inspire d'un instrument oriental ancien, le traditionnel fouet en bambou pour la cérémonie du thé, dont les délicats filaments prennent des formes toujours différentes." - P. Urquiola

"Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape." - P. Urquiola



# CHASEN



Patricia Urquiola, 2007



# AIM & AIM SMALL



Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014



"Avec Aim, nous avons conçu un nouveau type de lampe qui se place très naturellement dans l'espace, comme le ferait une plante, grâce à ses longs câbles de suspension qui facilitent l'orientation de la lumière et permettent de régler la hauteur."  
- R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec

2620



Ron Gilad, 2013



## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2006



# PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

# SMITHFIELD



Photo by Zoë Ghermer

Jasper Morrison, 2009



M. Wanders expérimente de façon ludique la technique du cocon, le matériau dans lequel est réalisée la lampe Zepelin.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zepelin lamp is made.

# ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005

# KTRIBE



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

## **WALL & CEILING LAMPS**

NEW

**COORDINATES, FLAUTA,  
IC LIGHT DOUBLE**

NEW COLORS


**IC LIGHTS, FOGLIO**



NEW  
**COORDINATES**



Michael Anastassiades, 2020



Coordinates est une collection de luminaires à fort impact visuel, conçue à l'origine par Michael Anastassiades pour le légendaire restaurant Four Seasons de New York. Caractérisée par des lignes de LED formant des entrelacements, sa forme semble s'inspirer de la précision mathématique d'une grille cartésienne, éclairée et étendue sous forme de brillants volumes tridimensionnels.

A dramatic lighting collection originally designed by Michael Anastassiades for New York's legendary Four Seasons restaurant, Coordinates features a series of interlocking linear LED luminaires that take their formal inspiration from the mathematical precision of the Cartesian grid, illuminated and expanded to three brilliant dimensions.





Coordinates est composé d'un corps en aluminium extrudé, à la finition anodisée sophistiquée de couleur champagne, et d'un diffuseur opale blanc en silicone platine. Rigoureuse, élégante et facilement adaptable, cette collection représente une solution à la fois flexible et formellement impeccable pour éclairer de nombreuses ambiances différentes, avec un impact scénographique maximal et une touche de magie.

Coordinates is made from extruded aluminium with a sophisticated anodised champagne finish, and an opal-white platinum silicone diffuser. Exact, elegant, and easily adaptable, this collection offers a flexible yet formally rigorous solution for a diverse range of indoor environments, providing maximum impact with a minimal touch.

Les appliques Flauta de Patricia Urquiola, inspirées des tuyaux de l'orgue et des détails des canelures architecturales, représentent une étude sur la cohérence et la simplicité.

Patricia Urquiola's Flauta wall lamps—inspired by organ pipes and fluted architectural details—are a study in texture and simplicity.



High-definition renderings by Pablo Limón



NEW  
FLAUTA

WALL & CEILING

Technical info p.446-447

FLAUTA

Patricia Urquiola, 2020




High-definition renderings by Pablo Limón



Dans Flauta Riga, une série de gravures savamment calibrées en surface trace un signe caractérisé par une rigueur pure et des références classiques. La particularité de Flauta Spiga est plutôt le motif à chevrons, synonyme d'élégance et de sophistication : un bijou au goût antique et au design contemporain raffiné. Le déflecteur, de la même couleur que le corps de la lampe, peut être installé sur la tête supérieure ou inférieure. Fixé par des aimants et des vis de sécurité, il ajoute un effet décoratif en réfléchissant la lumière.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references. Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design.

The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.



NEW

# IC DOUBLE



Michael Anastassiades, 2020

Une sphère opalescente qui semble prête à glisser. Comme le numéro d'un jongleur qui fait magiquement tenir en équilibre une sphère sur un bâton.

An apparently unstable opalescent ball that seems to want to slide away. As a juggler who magically balances a sphere on a stick.



NEW COLORS

IC




Michael Anastassiades, 2014



## LA PLUS BELLE




Philippe Starck, 2018



Le système de fixation au mur permet de suspendre le miroir comme un cadre

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.





En haut : La Plus Belle est conçu pour fournir le meilleur de la lumière. Sous son diffuseur en silicone optique, se cachent des LED spéciales assemblées à grande fréquence afin d'augmenter l'uniformité de diffusion lumineuse et qui fournissent une performance unique grâce à la combinaison exceptionnelle d'un indice de rendu chromatique (CRI) proche de 95 et d'un indicateur de stabilité des rouges supérieur à 90 (R9>90). De plus, la lumière de La Plus Belle, douce et agréable (2700K), est commandée par un variateur à capteur intégré dans le miroir.

A droite : Le cadre de La Plus Belle est fabriqué dans un alliage spécial d'aluminium qui permet d'obtenir des colorations anodiques de très haute qualité. Les finitions disponibles sont anodisé brossé (or ou cuivre) et anodisé brillant (bronze ou aluminium naturel).

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror. Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).





## WIRERING



Formafantasma, 2018



Le câble et l'anneau sont disponibles dans plusieurs combinaisons de couleurs, dans une gamme de trois finitions pour le câble et cinq pour l'anneau.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.



# SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009



## CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011

# FORT KNOX



Philippe Starck, 2008



265



Paolo Rizzato, 1973

Le diffuseur de la lampe Glo-Ball est soufflé à la bouche.

The diffuser of the Glo-ball lamp is hand blown glass.



## GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009

# TIGHT LIGHT



Piero Lissoni, 2011

# ON THEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Clara est conçue pour offrir une lumière diffuse et confortable. La lampe peut être complétée par un anneau décoratif externe, pour l'harmoniser à la décoration intérieure.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



# CLARA



Piero Lissoni, 2014


# TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988



# ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973

# WAN



Johanna Grawunder, 2005

# SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009



## POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

# KTRIBE



Philippe Starck, 2007

# ROMEO BABE




Philippe Starck, 1996/2004

## MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

## BUTTON



Piero Lissoni, 2004


NEW COLORS

# FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966





## ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture

# SOFT SPUN



Flos Soft Architecture

Grâce à l'innovant matériau composite Under Cover de la version Soft, la lampe Spun Light, à fleur de mur, s'intègre parfaitement dans l'architecture de l'espace.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



«To me a lush carpet of pine needles or  
spongy grass is more welcome than  
the most luxurious Persian rug» — *Helen Keller*

**OUTDOOR/INDOOR**

NEW

**FLAUTA, HECO,  
IC WALL, LAST ORDER**

NEW COLORS


**CAPTAIN FLINT, IC FLOOR**

NEW


# FLAUTA



Patricia Urquiola, 2020




RIGA



SPIGA

Les versions outdoor de l'applique Flauta sont disponibles dans les coloris gris, anthracite, forest green, deep brown, noir et blanc.


The outdoor versions of Flauta wall lamp are available in Grey, Anthracite, Forest Green, Deep Brown, Black and White finishes.



High-definition renderings by Pablo Limón


NEW

# HECO



Bevedere allie le maximum de fonctionnalité avec des formes qui expriment une grande clarté de composition et des lampes LED à phosphore déporté.

Bevedere combines maximum functionality with forms that express great compositional clarity and remote phosphor LED light sources.



« En associant un cadre fin et une sphère lumineuse, la collection propose deux configurations, dans lesquelles les éléments peuvent être utilisés comme table basse ou comme lampadaire adossé à un mur. Grâce à la courbe créée ad hoc sur la structure métallique, le cadre semble fléchir délicatement sous le « poids » de la sphère éclairée ». - Nendo


"With a combination of a thin frame and an illuminated sphere, the collection offers two configurations of objects; either as side tables or as floor lamps leaned against a wall. The "soft" shape of the frames, grants the objects a sense of character and creates a unique visual, as if capturing the weight of light itself. " -Nendo

Nendo, 2020



Les finitions vert mat et acier poli peuvent être utilisées en extérieur.

Matt green and polished inox finishes can also be used in outdoor locations.



NEW

## LAST ORDER



Michael Anastassiades, 2020

NEW


# IC WALL OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2020

NEW COLORS

# IC FLOOR OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2019

NEW COLORS

# CAPTAIN FLINT OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2019



## BELLHOP





Edward Barber & Jay Osgerby, 2018

# MY WAY



Piero Lissoni, 2017





# REAL MATTER

Piero Lissoni, 2017

Technical info p. 491-492 OUTDOOR/INDOOR

REAL MATTER

# IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

# CLIMBER



Piero Lissoni, 2017





## CAMOUFLAGE



Piero Lissoni, 2017

# KTRIBE OUTDOOR



Philippe Starck, 2011

La version outdoor de la célèbre Ktribe agrémentée des diffuseurs tressés créés en exclusivité par Dedon.

The outdoor version of the famous Ktribe, embellished by interwoven diffusers, created exclusively by Dedon.



# ROMEO OUTDOOR



Philippe Starck, 2006

# SUPERARCHIMON OUTDOOR



Philippe Starck, 2006




# CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011

## **TECHNICAL INFO**





**265**  
Paolo Rizzatto, 1973  
Puissance · Power MAX 75W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 4 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 6,0 Kg

CE   p. 349

Finitions Finishes blanc · white noir · black  
Couleurs Colors ○ A0300009 ● A0300030



**2097/18 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Puissance · Power 18 x MAX 15W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28890](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 3,2 Kg

CE   p. 242

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir mat · matt black  
Couleurs Colors || A1352057 ● A1352059 ● A1352031



**2097/18 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Puissance · Power 18 x MAX 15W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28889](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 3,2 Kg

CE   p. 242

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir mat · matt black  
Couleurs Colors || A1351057 ● A1351059 ● A1351031



**2097/30 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Puissance · Power 30 x MAX 15W  
Tension · Voltage 220-250V


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28988](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 5,1 Kg

CE   p. 244

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir mat · matt black  
Couleurs Colors || A1402057 ● A1402059 ● A1402031





**2097/30 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Puissance · Power 30 x MAX 15W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28987](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 5,1 Kg

CE   p. 244

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir mat · matt black  
Couleurs Colors || A1401057 ● A1401059 ● A1401031



**2097/50 CLEAR BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Puissance · Power 50 x MAX 15W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28890+RF28988](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 9,2 Kg

CE   p. 244

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir mat · matt black  
Couleurs Colors || A1502057 ● A1502059 ● A1502031



**2097/50 FROSTED BULBS**  
Gino Sarfatti, 1958  
Puissance · Power 50 x MAX 15W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28889+RF28987](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 9,2 Kg

CE   p. 244

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir mat · matt black  
Couleurs Colors || A1501057 ● A1501059 ● A1501031




**2620**  
Ron Gilad, 2013  
Puissance · Power 170W  
Tension · Voltage 120-277V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
2620 CHIP LED 170W 11760lm total 3000K CRI85 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, PMMA, acier · aluminium, PMMA, steel

Poids · Weight 18 Kg

ON DEMAND CE   p. 303

Finitions Finishes blanc · white  
Couleurs Colors ○ F0031009

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**AIM SMALL**  
R. & E. Bouroullec, 2014  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
1 Multichip LED 12W 725lm 2700K CRI90 [i]

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black


Couleurs Colors  
○ F0095009  
● F0095030

ROSENE MULTIPLO / MULTIPLE ROSE  
○ F0093009  
● F0093030

DIMMABLE PARETE / WALL DIMMABLE  
RF22227

Matériaux · Materials  
aluminium, PC · aluminium, PC

Poids · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)

CE  p. 298



**AIM SMALL CAVO SPINA/CABLE+PLUG**  
R. & E. Bouroullec, 2014  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 230V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
1 Multichip LED 12W 725lm 2700K CRI90 [i]


Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black

Couleurs Colors  
○ F0097009  
● F0097030

Matériaux · Materials  
aluminium, PC · aluminium, PC

Poids · Weight 1,9 Kg

CE  p. 298



**AIM**  
R. & E. Bouroullec, 2013  
Puissance · Power 16W  
Tension · Voltage 220/240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i]

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black

Couleurs Colors  
○ F0090009  
● F0090030

ROSECE MULTIPLE / MULTIPLE ROSE  
○ F0093009  
● F0093030

VARIATEUR MURAL / WALL DIMMABLE  
RF22227

Matériaux · Materials  
aluminium, PC · aluminium, PC

Poids · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

CE  p. 298



**AIM CAVO SPINA/CABLE+PLUG**  
R. & E. Bouroullec, 2013  
Puissance · Power 16W  
Tension · Voltage 230V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black

Couleurs Colors  
○ F0092009  
● F0092030

Matériaux · Materials  
aluminium, PC · aluminium, PC

Poids · Weight 3,2 Kg

CE  p. 298

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**AOY**  
Achille Castiglioni, 1975  
Puissance · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W  
Tension · Voltage 220-250V


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e]  
A+ → D cod. RF29186 DIMMABLE + 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE  
DIMMABLE 0 · or 1 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF25570 DIMMABLE


Finitions Finishes  
opale · opal

Couleurs Colors  
F0200071

Matériaux · Materials  
verre · glass

Poids · Weight 12,1 Kg

CE  p. 144



**ARCO**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
Puissance · Power MAX 100W  
Tension · Voltage 220-250V


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 x 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28663 DIMMABLE  
Interrupteur on/off · On/off switch


Finitions Finishes  
acier · steel

Couleurs Colors  
F0300000

Matériaux · Materials  
marbre, acier inoxydable, aluminium · marble, stainless steel, aluminium

Poids · Weight 63,8 Kg

CE  p. 178



**ARCO LED**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
Puissance · Power 28W  
Tension · Voltage 100-240V/48V


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
1 MULTICHIP LED 28W 1224lm 2700K CRI93 [i] DIMMABLE

Finitions Finishes  
acier · steel

Couleurs Colors  
F0303000

Matériaux · Materials  
marbre, acier inoxydable, aluminium · marble, stainless steel, aluminium

Poids · Weight 63,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE  p. 178



**ARIETTE 1/2**  
Tobia Scarpa, 1973  
Puissance · Power 4 x MAX 40W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE 0 · or 1 4 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Finitions Finishes  
tissu · fabric

Couleurs Colors  
F0400009 ARIETTE 1  
F0500009 ARIETTE 2

Matériaux · Materials  
tissu · fabric

Poids · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

CE  p. 359

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**ARRANGEMENTS - LINE**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 29W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,7 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0401030



**ARRANGEMENTS - BROKEN LINE**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 24W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,65 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0405030



**ARRANGEMENTS - DROP UP**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 32W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,5 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0414030



**ARRANGEMENTS - DROP DOWN**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 30W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,5 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0413030



**ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 20W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,5 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0410030



**ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 34W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,7 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0409030



**ARRANGEMENTS - ROUND SMALL**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 21W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,5 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0406030



**ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM**  
 Michael Anastassiades, 2018  
 Puissance · Power 35W  
 Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K  
 CRI90 [i]

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminium

Rosace exclue  
 Ceiling rose excluded

Poids · Weight 0,8 Kg

CE   p. 246

Finitions  
 Finishes  
 noir mat · matt black

Couleurs  
 Colors  
 ● F0407030

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



### ARRANGEMENTS - ROUND LARGE

Michael Anastassiades, 2018  
Puissance · Power 54W  
Tension · Voltage 48V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K  
CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminium

Poids · Weight 1,3 Kg


Finitions  
Finishes  
noir mat · matt black

Couleurs  
Colors  
● F0408030



p. 246

Rosace exclue  
Ceiling rose excluded



### ARRANGEMENTS SMALL ROSE ACCESSOIRES · ACCESSORIES

Tension · Voltage 120-270V

Description · Description  
Petite rosace dimmable pour composition jusqu'à  
70W max. Small dimmable ceiling rose for the  
installation of combinations within max 70W

Poids · Weight 1 Kg


DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI

Finitions  
Finishes  
noir · black

Couleurs  
Colors  
● F0416030



p. 246



### ARRANGEMENTS BIG ROSE ACCESSOIRES · ACCESSORIES

Tension · Voltage 100-240V

Description · Description  
Grande rosace dimmable pour composition jusqu'à  
190W max. Big dimmable ceiling rose for the  
installation of combinations within max 190W

Poids · Weight 2,8 Kg


DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI

Finitions  
Finishes  
noir · black

Couleurs  
Colors  
● F0415030



p. 246



### ARRANGEMENTS RECESSED ROSE ACCESSOIRES · ACCESSORIES

Tension · Voltage 48V

Description · Description  
Rosace à encastrer pour composition pour  
installation à distance jusqu'à 190W max · Ceiling  
rose with remote power supply for the installation  
of combinations within max 190W

Poids · Weight 0,6 Kg


DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI

Finitions  
Finishes  
noir · black

Couleurs  
Colors  
● F0418030



p. 246



### BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 2,5W  
Tension · Voltage IN 5V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
84 LED 2,5W 109lm 2700K CRI90 [i]  
6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE  
WITH MICRO-USB-C KIT

Matériaux · Materials  
polycarbonate · polycarbonate


Poids · Weight 0,73 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions  
Finishes  
blanc · white  
cioko · cioko  
gris · grey  
rouge brique · brick red  
jaune · yellow  
grey blue · grey blue

Couleurs  
Colors  
○ F1060009  
● F1060026  
● F1060020  
● F1060075  
● F1060019  
● F1060014



p. 78



### BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K  
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless  
steel

Poids · Weight 1,10 Kg


Finitions  
Finishes  
anthracite · anthracite  
noir · black  
deep brown  
gris · grey  
acier inoxydable · stainless steel  
blanc · white  
forest green

Couleurs  
Colors  
● F003C21A033  
● F003C21A030  
● F003C21A018  
● F003C21A006  
|| F003C21A005  
○ F003C21A001  
● F003C21A012



p. 392

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com - for full range and  
accessories consult flos.com



### BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K  
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless  
steel

Poids · Weight 1,10 Kg


Finitions  
Finishes  
anthracite · anthracite  
noir · black  
deep brown  
gris · grey  
acier inoxydable · stainless steel  
blanc · white  
forest green

Couleurs  
Colors  
● F003C21B033  
● F003C21B030  
● F003C21B018  
● F003C21B006  
|| F003C21B005  
○ F003C21B001  
● F003C21B012



p. 392

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com - for full range and  
accessories consult flos.com



### BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K  
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless  
steel

Poids · Weight 1,10 Kg

Finitions  
Finishes  
antracite · anthracite  
nero · black  
deep brown  
grigio · grey  
acciaio inox · stainless steel  
bianco · white  
forest green

Couleurs  
Colors  
● F003C21D033  
● F003C21D030  
● F003C21D018  
● F003C21D006  
|| F003C21D005  
○ F003C21D001  
● F003C21D012



p. 392

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com - for full range and  
accessories consult flos.com

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - \* source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - \* source non dimmable · not dimmable light source



**BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K CRI80 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 1,10 Kg

CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003C31A033  
noir · black ● F003C31A030  
deep brown ● F003C31A018  
gris · grey ● F003C31A006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003C31A005  
blanc · white ○ F003C31A001  
forest green ● F003C31A012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392



**BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 1,10 Kg

CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003C31B033  
noir · black ● F003C31B030  
deep brown ● F003C31B018  
gris · grey ● F003C31B006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003C31B005  
blanc · white ○ F003C31B001  
forest green ● F003C31B012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392



**BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 1,10 Kg


CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003C31D033  
noir · black ● F003C31D030  
deep brown ● F003C31D018  
gris · grey ● F003C31D006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003C31D005  
blanc · white ○ F003C31D001  
forest green ● F003C31D012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392




**BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K CRI80 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 1,10 Kg

CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003C41A033  
noir · black ● F003C41A030  
deep brown ● F003C41A018  
gris · grey ● F003C41A006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003C41A005  
blanc · white ○ F003C41A001  
forest green ● F003C41A012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392



**BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 1,10 Kg

CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003C41B033  
noir · black ● F003C41B030  
deep brown ● F003C41B018  
gris · grey ● F003C41B006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003C41B005  
blanc · white ○ F003C41B001  
forest green ● F003C41B012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392



**BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 1,10 Kg

CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003C41D033  
noir · black ● F003C41D030  
deep brown ● F003C41D018  
gris · grey ● F003C41D006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003C41D005  
blanc · white ○ F003C41D001  
forest green ● F003C41D012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K CRI80 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg

CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003A21A033  
noir · black ● F003A21A030  
deep brown ● F003A21A018  
gris · grey ● F003A21A006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003A21A005  
blanc · white ○ F003A21A001  
forest green ● F003A21A012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg

CE  P 65

Finitions Finishes  
anthracite · anthracite ● F003A21B033  
noir · black ● F003A21B030  
deep brown ● F003A21B018  
gris · grey ● F003A21B006  
acier inoxydable · stainless steel (|) F003A21B005  
blanc · white ○ F003A21B001  
forest green ● F003A21B012

Couleurs Colors

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 392

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K  
 CR180 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg


CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003A21D033  
 F003A21D030  
 F003A21D018  
 F003A21D006  
 F003A21D005  
 F003A21D001  
 F003A21D012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K  
 CR180 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg

CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003A31A033  
 F003A31A030  
 F003A31A018  
 F003A31A006  
 F003A31A005  
 F003A31A001  
 F003A21A012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K  
 CR180 [i] DIMMABLE 1-10

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg


CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003A31B033  
 F003A31B030  
 F003A31B018  
 F003A31B006  
 F003A31B005  
 F003A31B001  
 F003A21B012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K  
 CR180 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg

CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003A31D033  
 F003A31D030  
 F003A31D018  
 F003A31D006  
 F003A31D005  
 F003A31D001  
 F003A21D012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K  
 CR180 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg


CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003A41A033  
 F003A41A030  
 F003A41A018  
 F003A41A006  
 F003A41A005  
 F003A41A001  
 F003A41A012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K  
 CR180 [i] DIMMABLE 1-10

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg

CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003A41B033  
 F003A41B030  
 F003A41B018  
 F003A41B006  
 F003A41B005  
 F003A41B001  
 F003A41B012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K  
 CR180 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 2,20 Kg

CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003A41D033  
 F003A41D030  
 F003A41D018  
 F003A41D006  
 F003A41D005  
 F003A41D001  
 F003A41D012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
 E. Barber & J. Osgerby, 2018  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K  
 CR180 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE L P 65

Finitions Finishes  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 gris · grey  
 acier inoxydable · stainless steel  
 blanc · white  
 forest green

Couleurs Colors  
 F003B21A033  
 F003B21A030  
 F003B21A018  
 F003B21A006  
 F003B21A005  
 F003B21A001  
 F003B21A012

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com

[e] source non comprise - excluded light source - [i] source comprise - included light source - · source non dimmable - not dimmable light source

[e] source non comprise - excluded light source - [i] source comprise - included light source - · source non dimmable - not dimmable light source



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K  
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K  
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K  
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K  
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K  
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K  
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K  
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

w flos.com



**BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR**  
E. Barber & J. Osgerby, 2018  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K  
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
aluminium, acier inoxydable · aluminium, stainless steel

Poids · Weight 3,0 Kg

CE  P 65

p. 392

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com - for full range and accessories consult flos.com

[e] source non comprise - excluded light source - [i] source comprise - included light source - · source non dimmable - not dimmable light source

[e] source non comprise - excluded light source - [i] source comprise - included light source - · source non dimmable - not dimmable light source



**BELT**  
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020  
Puissance · Power MAX 27,5W/m  
Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
TOP LED 55W 2020lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95[i] CASAMBI DIMMABLE

Matériaux · Materials  
Aluminium extrudé recouvert de cuir véritable, opale polycarbonate · extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate

Poids · Weight 5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Finitions Finishes: noir · black, vert · green, cuir naturel · natural leather  
Couleurs Colors: 03.8530.14.CB, 03.8530.GN.CB, 03.8530.18.CB

CE, IP20, ENEC

p. 225



**BIAGIO**  
Tobia Scarpa, 1968  
Puissance · Power MAX 70W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
marbre · marble

Poids · Weight 7,5 Kg

Finitions Finishes: marbre · marble  
Couleurs Colors: F0700000

CE, IP20, ENEC

p. 138



**BIBLIOTHEQUE NATIONALE**  
Philippe Starck, 2013  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE + CHARGER USB 5VDC


Matériaux · Materials  
PC, acier inoxydable, méthacrylate · PC, stainless steel, methacrylate

Poids · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes: transparent · transparent, argent · silver, bronze · bronze, tissu · fabric, fumé · fumée  
Couleurs Colors: F1011000, F1011004, F1011046, F1011007, F1011030

CE, IP20, ENEC

p. 196



**BON JOUR**  
Philippe Starck, 2015  
Puissance · Power 13W  
Tension · Voltage 100-240V/24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE


Matériaux · Materials  
poliméthacrylate · polymethylmethacrylate

Poids · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes: blanc · white, chromé · chrome, cuivre · copper, chromé matt · matt chrome  
Couleurs Colors: F1032009, F1032057, F1032015, F1032046

CE, IP20, ENEC

p. 92




**BON JOUR ACCESSOIRES · ACCESSOIRESES**

Description · Description  
Couronne en PMMA transparent moulé par injection ou en tissu ou fils de rotin tressés à la main, pour des versions personnalisées · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Finitions Finishes: jaune · yellow, ambre · amber, rotin · rattan, tissu · fabric, transparent · transparent, fumé · fumée  
Couleurs Colors: F1033019, F1033070, F1033088, F1033007, F1033000, F1033030

p. 92



**BON JOUR UNPLUGGED**  
Philippe Starck, 2015  
Puissance · Power 2,5W  
Tension · Voltage 100-240V/5V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE  
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT


Matériaux · Materials  
aluminium, ABS, PMMA · aluminium, ABS, PMMA

Poids · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes: blanc · white, chromé · chrome, cuivre · copper, chromé matt · matt chrome  
Couleurs Colors: F1037009, F1037057, F1037015, F1037046

CE, IP20, ENEC

p. 96




**BON JOUR UNPLUGGED ACCESSOIRES · ACCESSOIRESES**

Description · Description  
Couronne en PMMA transparent moulé par injection ou en tissu ou fils de rotin tressés à la main, pour des versions personnalisées · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Finitions Finishes: jaune · yellow, ambre · amber, rotin · rattan, tissu · fabric, transparent · transparent, fumé · fumée, rouge · red  
Couleurs Colors: F1036019, F1036070, F1036088, F1036007, F1036000, F1036030, F1036035

p. 96



**BON JOUR VERSAILLES**  
Philippe Starck, 2017  
Puissance · Power 13W  
Tension · Voltage 100-240V/24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
poliméthacrylate · polymethylmethacrylate

Poids · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes: chromé · chrome, cuivre · copper  
Couleurs Colors: F1041057, F1041015

CE, IP20, ENEC

p. 88

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**BON JOUR VERSAILLES ACCESSOIRES · ACCESSOIRESES**

Description · *Description*  
 Couronne en PMMA transparent moulé par injection ou en tissu ou fils de rotin tressés à la main, pour des versions personnalisées · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

<b>Finitions</b> <i>Finishes</i>	<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>
jaune · <i>yellow</i>	● F1033019
ambre · <i>amber</i>	● F1033070
rotin · <i>rattan</i>	● F1033088
tissu · <i>fabric</i>	● F1033007
transparent · <i>transparent</i>	● F1033000
tumé · <i>fumée</i>	● F1033030

p. 88



**BON JOUR VERSAILLES SMALL**

Philippe Starck, 2017

Puissance · *Power* 3,5W

Tension · *Voltage* 100-240V/24V


Sources d'éclairage (disponibles) · *Light source (available)*  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K CRI 90 [I] DIMMABLE

Matériaux · *Materials*  
 polimetilmetacrilato · *polymethylmethacrylate*

Poids · *Weight* 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

CE [I] P 20

p. 88



**BON JOUR VERSAILLES SMALL ACCESSOIRES · ACCESSOIRESES**

Description · *Description*  
 Couronne en PMMA transparent moulé par injection ou en tissu ou fils de rotin tressés à la main, pour des versions personnalisées · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

<b>Finitions</b> <i>Finishes</i>	<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>
jaune · <i>yellow</i>	● F1036019
ambre · <i>amber</i>	● F1036070
rotin · <i>rattan</i>	● F1036088
tissu · <i>fabric</i>	● F1036007
transparent · <i>transparent</i>	● F1036000
tumé · <i>fumée</i>	● F1036030
rouge · <i>red</i>	● F1036035

p. 88



**BULBO 57**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 2019

Puissance · *Power* 6W

Tension · *Voltage* 240/24V


Sources d'éclairage (disponibles) · *Light source (available)*  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE micro LED 6W 210-450lm 2200K CRI 95 [I]

Matériaux · *Materials*  
 verre · *glass*

Poids · *Weight* 0,87 Kg

CE [I] P 20

p. 236



**MINI BUTTON**

Piero Lissoni, 2005

Puissance · *Power* MAX 25W

Tension · *Voltage* 220-250V


Sources d'éclairage (disponibles) · *Light source (available)*  
 A+ → E 1 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod. RF28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K\* [e] cod. RF26520

Matériaux · *Materials*  
 polycarbonate ou verre · *polycarbonate or glass*

Poids · *Weight* 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (verre/glass)

CE [I] P 44

p. 366



**BUTTON**

Piero Lissoni, 2004

Puissance · *Power* 22W + 40W

Tension · *Voltage* 220-240V


Sources d'éclairage (disponibles) · *Light source (available)*  
 A 1 x 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [e] cod. RF11177 + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [e] cod. RF11178  
 Ballast électronique · *Electronic Ballast*

Matériaux · *Materials*  
 polycarbonate · *polycarbonate*

Poids · *Weight* 2,1 Kg

CE [I] P 44

p. 367



**BUTTON HL**

Piero Lissoni, 2005

Puissance · *Power* 5 x MAX 40W

Tension · *Voltage* 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · *Light source (available)*  
 A++ → E 5 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod. RF28425 o · or 5 LED 2W G9 240lm 2700K\* [e] cod. RF26520

Matériaux · *Materials*  
 verre · *glass*

Poids · *Weight* 13,5 Kg

CE [I] P 40

p. 367



**CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR**

Piero Lissoni, 2017

Puissance · *Power* 8W

Tension · *Voltage* 24V

Sources d'éclairage (disponibles) · *Light source (available)*  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 8W 786lm ≠ FIXT 474lm 2700K CRI80 24V [I]

Matériaux · *Materials*  
 aluminium, polycarbonate, pierre, béton · *aluminium, polycarbonate, stone, concrete*

Poids · *Weight* 0,45 Kg

<b>Finitions</b> <i>Finishes</i>	<b>Couleurs</b> <i>Colors</i>
béton · <i>concrete</i>	● F1310089
crema d'Orcia	● F1310090
Basaltina	● F1310087
apprêt · <i>primer</i>	● F1310000
blanc · <i>white</i>	● F1310001
gris · <i>grey</i>	● F1310006
anthracite · <i>anthracite</i>	● F1310033
noir · <i>black</i>	● F1310030
deep brown	● F1310018
forest green	● F1310012

CE [I] P 65

p. 402

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - \* source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - \* source non dimmable · not dimmable light source



### CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Puissance · Power 8W

Tension · Voltage 24V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
MID-POWER LED 8W 913lm ≠ FIXT  
551lm 3000K CRI80 24V [i]

Finitions  
*Finishes*

béton · concrete  
crema d'Orcia  
Basaltina  
imprégnation · primer  
blanc · white  
gris · grey  
anthracite · anthracite  
noir · black  
deep brown  
forest green

Couleurs  
*Colors*


F1311089  
F1311090  
F1311087  
F1311000  
F1311001  
F1311006  
F1311033  
F1311030  
F1311018  
F1311012

Matériaux · *Materials*  
aluminium, polycarbonate, pietra, béton ·  
*aluminium, polycarbonate, stone, concrete*

Poids · Weight 0,45 Kg



p. 402



### CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Puissance · Power 8W

Tension · Voltage 24V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
MID-POWER LED 8W 960lm ≠ FIXT  
579lm 4000K CRI80 24V [i]

Finitions  
*Finishes*

béton · concrete  
crema d'Orcia  
Basaltina  
imprégnation · primer  
blanc · white  
gris · grey  
anthracite · anthracite  
noir · black  
deep brown  
forest green

Couleurs  
*Colors*

F1312089  
F1312090  
F1312087  
F1312000  
F1312001  
F1312006  
F1312033  
F1312030  
F1312018  
F1312012

Matériaux · *Materials*  
aluminium, polycarbonate, pietra, béton ·  
*aluminium, polycarbonate, stone, concrete*

Poids · Weight 0,45 Kg



p. 402



### CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Puissance · Power 12W

Tension · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
MID-POWER LED 12W 1281lm ≠ FIXT  
773lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Finitions  
*Finishes*

béton · concrete  
crema d'Orcia  
Basaltina  
imprégnation · primer  
blanc · white  
gris · grey  
anthracite · anthracite  
noir · black  
deep brown

Couleurs  
*Colors*

F1315089  
F1315090  
F1315087  
F1315000  
F1315001  
F1315006  
F1315033  
F1315030  
F1315018  
F1315012

Matériaux · *Materials*  
aluminium, polycarbonate, pietra, béton ·  
*aluminium, polycarbonate, stone, concrete*

Poids · Weight 1,50 Kg



p. 402



### CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Puissance · Power 12W

Tension · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
MID-POWER LED 12W 1488lm ≠ FIXT  
898lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Finitions  
*Finishes*

béton · concrete  
crema d'Orcia  
Basaltina  
imprégnation · primer  
blanc · white  
gris · grey  
anthracite · anthracite  
noir · black  
deep brown  
forest green

Couleurs  
*Colors*


F1316089  
F1316090  
F1316087  
F1316000  
F1316001  
F1316006  
F1316033  
F1316030  
F1316018  
F1311012

Matériaux · *Materials*  
aluminium, polycarbonate, pietra, béton ·  
*aluminium, polycarbonate, stone, concrete*

Poids · Weight 1,50 Kg



p. 402



### CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Puissance · Power 12W

Tension · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
MID-POWER LED 12W 1563lm ≠ FIXT  
944lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Finitions  
*Finishes*

béton · concrete  
crema d'Orcia  
Basaltina  
imprégnation · primer  
blanc · white  
gris · grey  
anthracite · anthracite  
noir · black  
deep brown  
forest green

Couleurs  
*Colors*

F1317089  
F1317090  
F1317087  
F1317000  
F1317001  
F1317006  
F1317033  
F1317030  
F1317018  
F1311012

Matériaux · *Materials*  
aluminium, polycarbonate, pietra, béton ·  
*aluminium, polycarbonate, stone, concrete*

Poids · Weight 1,50 Kg



p. 402



### CAPTAIN FLINT

Michael Anastassiades, 2015

Puissance · Power 20W

Tension · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI93  
[i] DIMMABLE

Finitions  
*Finishes*

laiton brossé · brushed  
brass  
anthracite · anthracite

Couleurs  
*Colors*

F1530059  
F1530030


Matériaux · *Materials*  
acier, polycarbonate, marbre · *steel,*  
*polycarbonate, marble*

Poids · Weight 9 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 183



### CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Puissance · Power 13W

Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
1 COB LED 13W 557lm 2700K CRI80  
[i] DIMMABLE

Finitions  
*Finishes*

acier inoxydable · stainless steel  
(occhio di pernice marble)  
laiton · brass  
(grey lava marble)  
deep brown  
(travertino imperiale marble)  
noir · black  
(black lava marble)  
rouge burgundy · red burgundy  
(black lava marble)

Couleurs  
*Colors*

F011A24F005  
F011A23F059  
F011A21F018  
F011A22F030  
F011A22F037


Matériaux · *Materials*  
acier, polycarbonate, aluminium, laiton, marbre ·  
*steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble*

Poids · Weight 10 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 391



### CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Puissance · Power 13W

Tension · Voltage 230-240V

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
1 COB LED 20W 598lm 3000K CRI80  
[i] DIMMABLE

Finitions  
*Finishes*

acier inoxydable · stainless steel  
(occhio di pernice marble)  
laiton · brass  
(grey lava marble)  
deep brown  
(travertino imperiale marble)  
noir · black  
(black lava marble)  
red burgundy · red burgundy  
(black lava marble)

Couleurs  
*Colors*

F011A34F005  
F011A33F059  
F011A31F018  
F011A32F030  
F011A32F037

Matériaux · *Materials*  
acier, polycarbonate, aluminium, laiton, marbre ·  
*steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble*

Poids · Weight 10 Kg



p. 391

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

Pour gamme complète et accessoires  
consulter flos.com · for full range and  
accessories consult flos.com

**CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR**  
 Michael Anastassiades, 2019  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 230-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 COB LED 20W 644lm 4000K CRI80 [i] DIMMABLE

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

- Finitions Finishes**  
 acier inoxydable · stainless steel (occhio di pernice marble)  
 laiton · brass (grey lava marble)  
 deep brown (travertino imperiale marble)  
 noir · black (black lava marble)  
 red burgundy · red burgundy (black lava marble)
- Couleurs Colors**  
 F011A44F005  
 F011A43F059  
 F011A41F018  
 F011A42F030  
 F011A42F037

**Matériaux · Materials**  
 acier, polycarbonate, aluminium, laiton, marbre · steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble

Poids · Weight 10 Kg



p. 391

**CHASEN**  
 Patricia Urquiola, 2007  
 Puissance · Power 120W  
 Tension · Voltage 230V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 x MAX 120W E27 PAR38 872lm 2700K [i] cod. RF24480 DIMMABLE

A+ → E

- Finitions Finishes**  
 blanc · white  
 noir · black
- Couleurs Colors**  
 F1636009  
 F1636030

**Matériaux · Materials**  
 acier inoxydable, aluminium, verre · stainless steel, aluminium, glass

Poids · Weight 6,5 Kg



p. 296

**CHIARA F**  
 Mario Bellini, 1969 -2020  
 Puissance · Power 15W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [i] cod. RF28665 DIMMABLE OR LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

A+ → E

- Finitions Finishes**  
 stainless steel with black edge
- Couleurs Colors**  
 F1590056

**Matériaux · Materials**  
 acier inoxydable, tpu · stainless steel, tpu

Poids · Weight 10,5 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 156

**CHIARA T**  
 Mario Bellini, 2020  
 Puissance · Power 1 x MAX 10W LED  
 Tension · Voltage 100 -240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE O · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE O · or 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE O · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE OR 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

A+ → E

- Finitions Finishes**  
 dark grey with olive green edge-  
 aluminum with anthracite edge  
 pink gold with oxide red edge
- Couleurs Colors**  
 F1595023  
 F1595004  
 F1595034

**Matériaux · Materials**  
 aluminium, tpu · aluminum, tpu

Poids · Weight 1,3 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 56

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**CHRYSALIS**  
 Marcel Wanders, 2011  
 Puissance · Power 1 x MAX 65W + 1 x 80W  
 Tension · Voltage 230-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 x 60W GY 6 12V HSGS 1650lm 3000K [i] cod. RF19578 + 1 x 80W G5 T5 6450lm 2700K [i] cod. RF20767

A+ → B  
 A

- Finitions Finishes**  
 blanc · white
- Couleurs Colors**  
 F1670009

**Matériaux · Materials**  
 Cocoon, verre, acier · Cocoon, glass, steel

Poids · Weight 13,5 Kg



p. 193

**CLARA**  
 Piero Lissoni, 2014  
 Puissance · Power 57W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90 [i] DIMMABLE

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

- Finitions Finishes**  
 blanc · white  
 chromé · chrome  
 cuivre · copper  
 transparent · transparent  
 fumé · fumée
- Couleurs Colors**  
 F1570009  
 FINITIONS ANNEAU / FRIEZE FINISHES  
 F1571057  
 F1571015  
 F1571000  
 F1571030A

**Matériaux · Materials**  
 polycarbonate · polycarbonate

Poids · Weight 3 Kg



p. 354

**CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR**  
 Antonio Citterio, 2011  
 Puissance · Power 10W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

- Finitions Finishes**  
 gris · grey  
 deep brown  
 gris · grey  
 deep brown
- Couleurs Colors**  
 F1583006 20°/20° OUTDOOR  
 F1583018 20°/20° OUTDOOR  
 F1584006 40°/40° OUTDOOR  
 F1584018 40°/40° OUTDOOR

**Matériaux · Materials**  
 aluminium, PMMA · aluminium, PMMA

Poids · Weight 1,1 Kg



p. 410

**CLESSIDRA INDOOR**  
 Antonio Citterio, 2011  
 Puissance · Power 10W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

- Finitions Finishes**  
 blanc · white  
 chromé · chrome  
 blanc · white  
 chromé · chrome
- Couleurs Colors**  
 F1583009 20°/20°  
 F1583057 20°/20°  
 F1584009 40°/40°  
 F1584057 40°/40°

**Matériaux · Materials**  
 aluminium, PMMA · aluminium, PMMA

Poids · Weight 1,1 Kg



p. 344

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 7W  
 Tension · Voltage 100-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 7W 432lm ≠ FIXT 387lm  
 2700K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 1,17 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1110001 SPOT 14°  
 F1110006 SPOT 14°  
 F1110033 SPOT 14°  
 F1110030 SPOT 14°  
 F1110018 SPOT 14°  
 F1110012 SPOT 14°  
 F1111001 FLOOD 73°  
 F1111006 FLOOD 73°  
 F1111033 FLOOD 73°  
 F1111030 FLOOD 73°  
 F1111018 FLOOD 73°  
 F1111012 FLOOD 73°

p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 7W  
 Tension · Voltage 100-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 7W 468lm ≠ FIXT 419lm  
 3000K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 1,17 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1112001 SPOT 14°  
 F1112006 SPOT 14°  
 F1112033 SPOT 14°  
 F1112030 SPOT 14°  
 F1112018 SPOT 14°  
 F1112012 SPOT 14°  
 F1113001 FLOOD 73°  
 F1113006 FLOOD 73°  
 F1113033 FLOOD 73°  
 F1113030 FLOOD 73°  
 F1113018 FLOOD 73°  
 F1113012 FLOOD 73°

p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**CLIMBER DOWN 87**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 7W  
 Tension · Voltage 100-240V




LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 7W 504lm ≠ FIXT 451lm  
 4000K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 1,17 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1114001 SPOT 14°  
 F1114006 SPOT 14°  
 F1114033 SPOT 14°  
 F1114030 SPOT 14°  
 F1114018 SPOT 14°  
 F1114012 SPOT 14°  
 F1115001 FLOOD 73°  
 F1115006 FLOOD 73°  
 F1115033 FLOOD 73°  
 F1115030 FLOOD 73°  
 F1115018 FLOOD 73°  
 F1115018 FLOOD 73°

p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**CLIMBER DOWN 175**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 100-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 12W 864lm ≠ FIXT 721lm  
 2700K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 2,13 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1140001 SPOT 16°  
 F1140006 SPOT 16°  
 F1140033 SPOT 16°  
 F1140030 SPOT 16°  
 F1140018 SPOT 16°  
 F1140012 SPOT 16°  
 F1141001 FLOOD 72°  
 F1141006 FLOOD 72°  
 F1141033 FLOOD 72°  
 F1141030 FLOOD 72°  
 F1141018 FLOOD 72°  
 F1141012 FLOOD 72°

p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**CLIMBER DOWN 175**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 100-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 12W 936lm ≠ FIXT 781lm  
 3000K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 2,13 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1142001 SPOT 16°  
 F1142006 SPOT 16°  
 F1142033 SPOT 16°  
 F1142030 SPOT 16°  
 F1142018 SPOT 16°  
 F1142012 SPOT 16°  
 F1143001 FLOOD 72°  
 F1143006 FLOOD 72°  
 F1143033 FLOOD 72°  
 F1143030 FLOOD 72°  
 F1143018 FLOOD 72°  
 F1143012 FLOOD 72°

p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**CLIMBER DOWN 175**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 100-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 12W 1008lm ≠ FIXT 841lm  
 4000K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 2,13 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1144001 SPOT 16°  
 F1144006 SPOT 16°  
 F1144033 SPOT 16°  
 F1144030 SPOT 16°  
 F1144018 SPOT 16°  
 F1144012 SPOT 16°  
 F1145001 FLOOD 72°  
 F1145006 FLOOD 72°  
 F1145033 FLOOD 72°  
 F1145030 FLOOD 72°  
 F1145018 FLOOD 72°  
 F1145012 FLOOD 72°

p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**CLIMBER UP & DOWN 87**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 110-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 12W 2x432lm ≠ FIXT 2x392lm  
 2700K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 1,25 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1116001 SPOT 14°  
 F1116006 SPOT 14°  
 F1116033 SPOT 14°  
 F1116030 SPOT 14°  
 F1116018 SPOT 14°  
 F1116012 SPOT 14°  
 F1117001 FLOOD 73°  
 F1117006 FLOOD 73°  
 F1117033 FLOOD 73°  
 F1117030 FLOOD 73°  
 F1117018 FLOOD 70°  
 F1117018 FLOOD 70°

p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**CLIMBER UP & DOWN 87**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 110-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 12W 2x468lm ≠ FIXT 2x425lm  
 3000K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 1,25 Kg

CE  IP 65

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green  
 blanc · white  
 gris · grey  
 anthracite · anthracite  
 noir · black  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 F1118001 SPOT 14°  
 F1118006 SPOT 14°  
 F1118033 SPOT 14°  
 F1118030 SPOT 14°  
 F1118018 SPOT 14°  
 F1118012 SPOT 14°  
 F1119001 FLOOD 73°  
 F1119006 FLOOD 73°  
 F1119033 FLOOD 73°  
 F1119030 FLOOD 73°  
 F1119018 FLOOD 73°  
 F1119012 FLOOD 73°


p. 400

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**CLIMBER UP & DOWN 87**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 110-240V




LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 12W 2x504lm ≠ FIXT 2x458lm 4000K CRI80 110/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 1,25 Kg

CE  IP65

p. 400

**CLIMBER UP & DOWN 175**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 21W  
 Tension · Voltage 220-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 21W 2x864lm ≠ FIXT 2x739lm 2700K CRI80 220/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 2,20 Kg

CE  IP65

p. 400

**CLIMBER UP & DOWN 175**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 21W  
 Tension · Voltage 220-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 21W 2x936lm ≠ FIXT 2x800lm 3000K CRI80 220/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 2,20 Kg

CE  IP65

p. 400

**CLIMBER UP & DOWN 175**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 21W  
 Tension · Voltage 220-240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 POWER LED 21W 2x1008lm ≠ FIXT 2x862lm 4000K CRI80 220/240V [i]  
 (FIXT lm = Spot Optic)


Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminium, glass

Poids · Weight 2,20 Kg

CE  IP65

p. 400

**COORDINATES C1**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 45W  
 Tension · Voltage 100 - 240V




LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 STRIP LED 45W 2270lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinum opale extrudé · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Poids · Weight 3,8 Kg

DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI

CE  IP20

p. 318

**COORDINATES C1 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 38W  
 Tension · Voltage 48V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 STRIP LED 38W 2270lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinum opale extrudé · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Poids · Weight 1,3 Kg

DIMMER LED / LED DIMMER  
RF26994

CE  IP20

p. 318

**COORDINATES C1 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 52W  
 Tension · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 STRIP LED 52W 2670lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinum opale extrudé · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Poids · Weight 4 Kg

DIMMER INCLUDED  
1-10/PUSH/DALI

CE  IP20

p. 318

**COORDINATES C1 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 45W  
 Tension · Voltage 48V



LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 STRIP LED 45W 2670lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinum opale extrudé · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Poids · Weight 1,5 Kg

DIMMER LED / LED DIMMER  
RF26994


CE  IP20

p. 318

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**COORDINATES C2**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 69W  
 Tension · Voltage 100 - 240V




LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 69W 3660lm 2700K  
 CRI95 [i]


Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 4,6 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs  
 Colors  
 F1858044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

**COORDINATES C2 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 61W  
 Tension · Voltage 48V





LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE


Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 61W 3660lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 2,1 Kg

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs  
 Colors  
 F1836044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

**COORDINATES C2 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 83W  
 Tension · Voltage 100 - 240V





LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 83W 4470lm 2700K  
 CRI95 [i]


Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 5,1 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs  
 Colors  
 F1866044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

**COORDINATES C2 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 75W  
 Tension · Voltage 48V





LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE


Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 75W 4470lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 2,6 Kg

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs  
 Colors  
 F1834044


ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**COORDINATES C4**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 157W  
 Tension · Voltage 100 - 240V





LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K  
 CRI95 [i]


Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 8,1 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs  
 Colors  
 F1856044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

**COORDINATES C4 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 147W  
 Tension · Voltage 48V





LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE


Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 5,1 Kg

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs  
 Colors  
 F1840044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

**COORDINATES C4 LONG**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 185W  
 Tension · Voltage 100 - 240V





LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 185W 10450lm 2700K  
 CRI95 [i]


Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 9,0 Kg

DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs  
 Colors  
 F1868044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

**COORDINATES C4 LONG CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 174W  
 Tension · Voltage 48V





LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE


Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 174W 10450lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 6,0 Kg

CE  

Finitions  
 Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs  
 Colors  
 F1838044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

p. 318

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**COORDINATES F**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 61W  
 Tension · Voltage 100 - 240/48V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 61W 3240lm 2700K  
 CRI95 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 11,8 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs Colors  
 F1801044

CE IP20

p. 152



**COORDINATES MODULE C**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 180W  
 Tension · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K  
 CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs Colors  
 F1883044

CE IP20

p. 318



**COORDINATES MODULE C CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 170W  
 Tension · Voltage 48V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K  
 CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 5,9 Kg

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs Colors  
 F1886044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE IP20

p. 318



**COORDINATES MODULE S**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 180W  
 Tension · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K  
 CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*


Poids · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs Colors  
 F1880044

CE IP20

p. 216



**COORDINATES MODULE S CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 170W  
 Tension · Voltage 48V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K  
 CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 5,9 Kg

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs Colors  
 F1889044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE IP20

p. 216



**COORDINATES S1**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 37W  
 Tension · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95  
 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs Colors  
 F1860044

CE IP20

p. 216



**COORDINATES S1 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 32W  
 Tension · Voltage 48V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 32W 1920lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 1,1 Kg

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*


Couleurs Colors  
 F1842044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE IP20

p. 216



**COORDINATES S2**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 32W  
 Tension · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 32W 2960lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

Finitions Finishes  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs Colors  
 F1862044

CE IP20

p. 216

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**COORDINATES S2 CLIII**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 50W  
 Tension · Voltage 48V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 1,7 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs  
 Colors  
 ● F1844044


ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 216

**COORDINATES S3**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 71W  
 Tension · Voltage 120 - 277V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 71W 3850lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 3,2 Kg


DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

Finitions  
*Finishes*  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs  
 Colors  
 ● F1850044


ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 216

**COORDINATES S3 CL III**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 64W  
 Tension · Voltage 48V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 64W 3850lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*


Poids · Weight 2,2 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs  
 Colors  
 ● F1846044


ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 216

**COORDINATES S4**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 161W  
 Tension · Voltage 120 - 240V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 7,9 Kg


DIMMER INCLUDED  
 1-10/PUSH/DALI

Finitions  
*Finishes*  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs  
 Colors  
 ● F1854044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 216

**COORDINATES S4 CLIII**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 147W  
 Tension · Voltage 48V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K  
 CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium extrudé, silicone platinium opale extrudé ·  
*extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Poids · Weight 5,1 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 anodisé champagne ·  
*anodized champagne*

Couleurs  
 Colors  
 ● F1848044

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 216

**COPYCAT**  
 Michael Anastassiades, 2015  
 Puissance · Power 16W  
 Tension · Voltage 100-240V/24V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 1 COB LED 16W 900lm total 2700K  
 CRI83 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre soufflé ·  
*aluminum, blown glass*

Poids · Weight 3,6 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 or galvanisé 24K · 24K gold  
 cuivre · copper  
 noir · black  
 aluminium · aluminium

Couleurs  
 Colors  
 ● F1952044  
 ● F1952015  
 ● F1952030  
 || F1952050

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 105

**DIABOLO**  
 Achille Castiglioni, 1998 - 2020  
 Puissance · Power max 70W - 21W LED  
 Tension · Voltage 220-240V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 1 LED 21W E27 2452lm total 3000K  
 CRI80 [e] cod. RF26998 DIMMABLE OR  
 1 LED E27 2200lm total 2700K CRI80  
 [e] cod. RF30429 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium ·  
*aluminum*


Poids · Weight 2,9 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 beaver brown  
 cherry red  
 blanc · white

Couleurs  
 Colors  
 ● F2121026  
 ● F2121035  
 ○ F2121009

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 230

**FANTASMA**  
 Tobia Scarpa, 1961  
 Puissance · Power 4 x MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-240V



LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e]  
 cod. RF29186 DIMMABLE o · or 4 LED  
 10W E27 965lm 2700K [e] cod.  
 RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 Cocoon, acier ·  
*Cocoon, steel*

Poids · Weight 10,5 Kg


DIMMER INCLUDED

Finitions  
*Finishes*  
 blanc · white

Couleurs  
 Colors  
 ○ F2201009

ALIMENTATION / POWER SUPPLY  
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER  
 RF26994

CE  IP20

p. 192

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**FANTASMA PICCOLO**  
Tobia Scarpa, 1961  
Puissance · Power 3 x MAX 60W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
3 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. **RF29186** DIMMABLE o · or 3 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. **RF28782** DIMMABLE

Matériaux · Materials  
Cocoon, acier · Cocoon, steel

Poids · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

Finitions Finishes  
blanc · white

Couleurs Colors  
○ F2101009

p. 192



**FLAUTA H225 RIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Couleurs Colors  
● F2340030  
○ F2340009  
● F2340023  
● F2340015  
● F2340035

p. 324



**FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Couleurs Colors  
● F2341030  
○ F2341009  
● F2341023  
● F2341015  
● F2341035

p. 324



**FLAUTA H500 RIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,4 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Couleurs Colors  
● F2342030  
○ F2342009  
● F2342023  
● F2342015  
● F2342035

p. 324



**FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminium

Poids · Weight 1,4 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Couleurs Colors  
● F2343030  
○ F2343009  
● F2343023  
● F2343015  
● F2343035

p. 324



**FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Couleurs Colors  
● F2344030  
○ F2344009  
● F2344023  
● F2344015  
● F2344035

p. 324



**FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
anodized blue steel  
anodized copper  
anodized ruby red

Couleurs Colors  
● F2345030  
○ F2345009  
● F2345023  
● F2345015  
● F2345035

p. 324



**FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR**  
Patricia Urquiola, 2020  
Puissance · Power 12W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
anthracite · anthracite  
gris · grey  
deep brown  
forest green

Couleurs Colors  
● F019A21D030  
○ F019A21D001  
● F019A21D033  
● F019A21D006  
● F019A21D018  
● F019A21D012

p. 379

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm 3000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A31D030  
 ○ F019A31D001  
 ● F019A31D033  
 ● F019A31D006  
 ● F019A31D018  
 ● F019A31D012

p. 379



**FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm 4000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B41D030  
 ○ F019B41D001  
 ● F019B41D033  
 ● F019B41D006  
 ● F019B41D018  
 ● F019B41D012

p. 379



**FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm 4000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A41D030  
 ○ F019A41D001  
 ● F019A41D033  
 ● F019A41D006  
 ● F019A41D018  
 ● F019A41D012

p. 379



**FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A22D030  
 ○ F019A22D001  
 ● F019A22D033  
 ● F019A22D006  
 ● F019A22D018  
 ● F019A22D012

p. 379



**FLAUTA H225 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B21D030  
 ○ F019B21D001  
 ● F019B21D033  
 ● F019B21D006  
 ● F019B21D018  
 ● F019B21D012

p. 379



**FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm 3000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum


Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A32D030  
 ○ F019A32D001  
 ● F019A32D033  
 ● F019A32D006  
 ● F019A32D018  
 ● F019A32D012

p. 379



**FLAUTA H225 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm 3000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B31D030  
 ○ F019B31D001  
 ● F019B31D033  
 ● F019B31D006  
 ● F019B31D018  
 ● F019B31D012

p. 379



**FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm 4000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A42D030  
 ○ F019A42D001  
 ● F019A42D033  
 ● F019A42D006  
 ● F019A42D018  
 ● F019A42D012

p. 379

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B22D030  
 ○ F019B22D001  
 ● F019B22D033  
 ● F019B22D006  
 ● F019B22D018  
 ● F019B22D012

p. 379

**FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm 3000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B32D030  
 ○ F019B32D001  
 ● F019B32D033  
 ● F019B32D006  
 ● F019B32D018  
 ● F019B32D012

p. 379

**FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm 4000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B42D030  
 ○ F019B42D001  
 ● F019B42D033  
 ● F019B42D006  
 ● F019B42D018  
 ● F019B42D012

p. 379

**FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A23D030  
 ○ F019A23D001  
 ● F019A23D033  
 ● F019A23D006  
 ● F019A23D018  
 ● F019A23D012

p. 379

**FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm 3000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A33D030  
 ○ F019A33D001  
 ● F019A33D033  
 ● F019A33D006  
 ● F019A33D018  
 ● F019A33D012

p. 379

**FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm 4000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019A43D030  
 ○ F019A43D001  
 ● F019A43D033  
 ● F019A43D006  
 ● F019A43D018  
 ● F019A43D012

p. 379

**FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B23D030  
 ○ F019B23D001  
 ● F019B23D033  
 ● F019B23D006  
 ● F019B23D018  
 ● F019B23D012

p. 379

**FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm 3000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B33D030  
 ○ F019B33D001  
 ● F019B33D033  
 ● F019B33D006  
 ● F019B33D018  
 ● F019B33D012

p. 379

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR**  
 Patricia Urquiola, 2020  
 Puissance · Power 12W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm 4000K CRI80 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum


Poids · Weight 2,7 Kg

Finitions Finishes  
 noir · black  
 blanc · white  
 anthracite · anthracite  
 gris · grey  
 deep brown  
 forest green

Couleurs Colors  
 ● F019B43D030  
 ○ F019B43D001  
 ● F019B43D033  
 ● F019B43D006  
 ● F019B43D018  
 ● F019B43D012

CE IP 65

p. 379



**FOGLIO**  
 Tobia Scarpa, 1966  
 Puissance · Power 2 x MAX 100W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E  
 2 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE ○ · or 2 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier · steel

Poids · Weight 3,7 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 chromé · chrome  
 nickel noir · black nikel  
 or 22K · gold 22K

Couleurs Colors  
 ○ F2400009  
 ● F2400030  
 [i] F2400057  
 ● F2400063  
 [i] F2400044

CE IP 20

p. 368



**FORT KNOX WALL LED MINI**  
 Philippe Starck, 2008  
 Puissance · Power 25W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 Power LED 25W 1985lm 3000K CRI90 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium pressofuso · die-cast aluminum

Poids · Weight 0,6 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 aluminium poli · polished aluminium

Couleurs Colors  
 ○ 09.2125.40  
 ● 09.2125.14  
 [i] 09.2125.05

CE IP 20

p. 346



**FORT KNOX WALL LED MINI**  
 Philippe Starck, 2008  
 Puissance · Power 25W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 Power LED 25W 2133lm 4000K CRI90 [i] NO DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium pressofuso · die-cast aluminum


Poids · Weight 0,6 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 aluminium poli · polished aluminium

Couleurs Colors  
 ○ 09.2127.40  
 ● 09.2127.14  
 [i] 09.2127.05

CE IP 20

p. 346



**FORT KNOX WALL LED**  
 Philippe Starck, 2008  
 Puissance · Power 32W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 Power LED 32W 2896lm 3000K CRI90 [i] DIMMABLE 1-10V

Matériaux · Materials  
 aluminium moulé sous pression · die-cast aluminum


Poids · Weight 1,4 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 aluminium poli · polished aluminium

Couleurs Colors  
 ○ 09.2110.40A  
 ● 09.2110.14A  
 [i] 09.2110.05A

CE IP 20

p. 346



**FORT KNOX WALL LED**  
 Philippe Starck, 2008  
 Puissance · Power 32W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 Power LED 32W 2896lm 3000K CRI90 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
 aluminium moulé sous pression · die-cast aluminum


Poids · Weight 1,4 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 aluminium poli · polished aluminium

Couleurs Colors  
 ○ 09.2110.40ADA  
 ● 09.2110.14ADA  
 [i] 09.2110.05ADA

CE IP 20

p. 346



**FORT KNOX WALL LED**  
 Philippe Starck, 2008  
 Puissance · Power 32W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 Power LED 32W 32566lm 4000K CRI90 [i] DIMMABLE DALI

Matériaux · Materials  
 aluminium moulé sous pression · die-cast aluminum

Poids · Weight 1,4 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 aluminium poli · polished aluminium

Couleurs Colors  
 ○ 09.2112.40ADA  
 ● 09.2112.14ADA  
 [i] 09.2110.05ADA

CE IP 20

p. 346



**FORT KNOX WALL LED**  
 Philippe Starck, 2008  
 Puissance · Power 32W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 Power LED 32W 32566lm 4000K CRI90 [i] DIMMABLE 1-10V

Matériaux · Materials  
 aluminium moulé sous pression · die-cast aluminum

Poids · Weight 1,4 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 aluminium poli · polished aluminium

Couleurs Colors  
 ○ 09.2112.40A  
 ● 09.2112.14A  
 [i] 09.2110.05A

CE IP 20

p. 346

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**FRISBI**  
Achille Castiglioni, 1978  
Puissance · Power 1 x MAX 105W  
Tension · Voltage 220-250V

Finitions / Finishes: chromé · chrome  
Couleurs / Colors: F2500000

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A++ → E  
1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25314

Matériaux · Materials: polyméthacrylate de méthyle, acier · polymethylmethacrylate, steel

Poids · Weight 2,7 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 286



**FUCSIA 1**  
Achille Castiglioni, 1996  
Puissance · Power MAX 40W  
Tension · Voltage 220-250V

Finitions / Finishes: verre · glass  
Couleurs / Colors: F2410000

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
1 LED 4W E14 360lm 2700K\* [e] cod. RF25318

Matériaux · Materials: verre, acier · glass, steel

Poids · Weight 1 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 280



**FUCSIA 3**  
Achille Castiglioni, 1996  
Puissance · Power 3 x MAX 40W  
Tension · Voltage 220-250V

Finitions / Finishes: verre · glass  
Couleurs / Colors: F2411000

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
3 LED 4W E14 360lm 2700K\* [e] cod. RF25318

Matériaux · Materials: verre, acier · glass, steel

Poids · Weight 2,5 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 280



**FUCSIA 8**  
Achille Castiglioni, 1996  
Puissance · Power 8 x MAX 40W  
Tension · Voltage 220-250V

Finitions / Finishes: verre · glass  
Couleurs / Colors: F2412000

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
8 LED 4W E14 360lm 2700K\* [e] cod. RF25318


Matériaux · Materials: verre, acier · glass, steel

Poids · Weight 8,9 Kg

CE, IP20, 0,3m

p. 280

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**GAKU WIRELESS**  
Nendo, 2018  
Puissance · Power 2W

Finitions / Finishes: blanc · white, noir · black  
Couleurs / Colors: F2520009, F2520030

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED Array 2W 116lm 2700K  
CRI 90 [I] DIMMABLE  
WIRELESS CHARGING

Matériaux · Materials: Bois de frêne, polycarbonate · ash wood, polycarbonate

Poids · Weight 2,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20

p. 82



**GAKU WIRE**  
Nendo, 2018  
Puissance · Power 5W

Finitions / Finishes: blanc · white, noir · black  
Couleurs / Colors: F2521009, F2521030


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED Array 5,5W 100lm 2700K  
CRI 90 [I] DIMMABLE

Matériaux · Materials: Bois de frêne, polycarbonate · ash wood, polycarbonate

Poids · Weight 2,4 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20

p. 82



**GAKU ACCESSOIRES BOWL**


Finitions / Finishes: blanc · white, noir · black  
Couleurs / Colors: F2522009, F2522030

Matériaux · Materials: polycarbonate · polycarbonate

Poids · Weight 2,5 Kg

CE

p. 82



**GAKU ACCESSOIRES VASE**

Finitions / Finishes: blanc · white, noir · black  
Couleurs / Colors: F2523009, F2523030

Matériaux · Materials: polycarbonate · polycarbonate


Poids · Weight 2,5 Kg

CE

p. 82

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

### GAKU ACCESSOIRES KEY BOWL



Finitions  
Finishes  
blanc · white  
noir · black


Couleurs  
Colors  
○ F2524009  
● F2524030

Matériaux · Materials  
polycarbonate · polycarbonate



p. 82

### GAKU ACCESSOIRES BOOKEND



Finitions  
Finishes  
blanc · white  
noir · black


Couleurs  
Colors  
○ F2525009  
● F2525030

Matériaux · Materials  
polycarbonate · polycarbonate



p. 82

### GAKU ACCESSORIES MIRROR



Finitions  
Finishes  
blanc · white  
noir · black

Couleurs  
Colors  
○ F2526009  
● F2526030

Matériaux · Materials  
polycarbonate · polycarbonate



p. 82




### GATTO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
Puissance · Power MAX 60W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
cocoon, acier · cocoon, steel

Poids · Weight 2,3 Kg DIMMER INCLUDED   

p. 114




### GATTO PICCOLO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
Puissance · Power MAX 60W  
Tension · Voltage 220-240V


Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
cocoon, acier · cocoon, steel

Poids · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED   

p. 114



### GLO-BALL BASIC ZERO



Jasper Morrison, 2009  
Puissance · Power MAX 60W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
verre · glass

Poids · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED   

p. 134




### GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH



Jasper Morrison, 2009  
Puissance · Power MAX 60W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
verre · glass

Poids · Weight 1 Kg   

p. 134


### GLO-BALL BASIC 1




Jasper Morrison, 1998  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
verre · glass

Poids · Weight 2,6 Kg DIMMER INCLUDED   

p. 134



**GLO-BALL BASIC 2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE


Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors ○ F3026000

CE IP20

p. 134



**GLO-BALL WALL MINI**  
 Jasper Morrison, 2002  
 Puissance · Power MAX 25W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod. 28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K\* cod. RF26520 [e]

Matériaux · Materials  
 verre · glass


Poids · Weight 5,3 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors ○ F4190009<sup>chw</sup> ○ F4194009<sup>MIRROR</sup>

MIRROR MOUNTING

CE IP44

p. 134



**GLO-BALL C/W ZERO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 1 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors ○ F3335009

CE IP40

p. 350



**GLO-BALL C1**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE


Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 2,5 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors ○ F3023000

CE IP40

p. 350



**GLO-BALL C2**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE


Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 5,1 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors ○ F3028000

CE IP40

p. 350



**GLO-BALL W**  
 Jasper Morrison, 1999  
 Puissance · Power MAX 100W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 1,8 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors ○ F3022000

CE IP40

p. 350



**GLO-BALL F1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre, acier · glass, steel

Poids · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes argent · silver  
 Couleurs Colors ● F3031020 ● F3031031  
 noir mat · matt black

CE IP20

p. 190



**GLO-BALL F2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 250W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre, acier · glass, steel

Poids · Weight 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes argent · silver  
 Couleurs Colors ● F3032020 ● F3032031  
 noir mat · matt black

CE IP20

p. 190

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**GLO-BALL F3**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 250W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre, acier · glass, steel

Poids · Weight 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes argent · silver noir mat · matt black  
 Couleurs Colors F3030000 F3030031

CE IP20

p. 190



**MINI GLO-BALL S**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 25W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod. 28425 [e] · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K\* cod. RF26520 [e]


Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 0,7 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors F4195009

CE IP20

p. 304



**GLO-BALL S1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE


Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 2,7 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors F3005061

CE IP20

p. 304



**GLO-BALL S2**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 250W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 5,6 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors F3010061

CE IP20

p. 304



**GLO-BALL S2 ECO**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power 42W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 x 42W Gx24q-4 3200lm 3000K [e] cod. RF14594 Ballast nel rosone · Ballast in the rose

Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 5,6 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors F3011061

CE IP20

Prodotto su richiesta Made on demand

p. 304



**MINI GLO-BALL T**  
 Jasper Morrison, 2003  
 Puissance · Power MAX 25W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod. RF28425 [e] · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K\* cod. RF26520 [e]

Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 0,4 Kg

Finitions Finishes blanc · white  
 Couleurs Colors F4191009

CE IP20

p. 134



**GLO-BALL T1**  
 Jasper Morrison, 1998  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE


Matériaux · Materials  
 verre, acier · glass, steel

Poids · Weight 7 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes argent · silver noir mat · matt black  
 Couleurs Colors F3020000 F3020031

CE IP20

p. 134



**GOLDMAN**  
 Ron Gilad, 2013  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [I] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, méthacrylate · aluminum, methacrylate

Poids · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes laiton/VERT · brass/green noir/fumè · black/fumée  
 Couleurs Colors F3440044 F3440030

CE IP20

p. 118

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**GUNS - BEDSIDE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Puissance · Power MAX 75W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, papier plastifié · aluminum, plasticized paper

Poids · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes or brillant 18K · 18K gold Couleurs Colors F2953000

p. 136

**GUNS - LOUNGE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Puissance · Power MAX 250W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, papier plastifié · aluminum, plasticized paper

Poids · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes or brillant 18K · 18K gold Couleurs Colors F2955000

p. 184

**GUNS - TABLE GUN**  
 Philippe Starck, 2005  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, papier plastifié · aluminum, plasticized paper

Poids · Weight 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes or brillant 18K · 18K gold Couleurs Colors F2954000

p. 136

**HECO CORNER**  
 Nendo, 2020  
 Puissance · Power 9W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 394lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes noir mat · matt black Couleurs Colors F014A20K030

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

**HECO CORNER**  
 Nendo, 2020  
 Puissance · Power 9W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 423lm total 3000K CRI 80 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes noir mat · matt black Couleurs Colors F014A30K030

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

**HECO WALL**  
 Nendo, 2020  
 Puissance · Power 9W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 394lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes noir mat · matt black Couleurs Colors F014B20K030

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

**HECO WALL**  
 Nendo, 2020  
 Puissance · Power 9W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 9W 423lm total 3000K CRI 80 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes noir mat · matt black Couleurs Colors F014B30K030

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

**HECO RECTANGULAR TABLE**  
 Nendo, 2020  
 Puissance · Power 9W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 6W 179lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes london brown crema d'orcìa Couleurs Colors F014C20K030 PLATEAU EN PIERRE · STONE SURFACE F014Z010000 F014Z050000

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

p. 382

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**HECO RECTANGULAR TABLE**

Nendo, 2020

Puissance · Power 9W

Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED 6W 192lm total 3000K CRI 80 [I] DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 65


Finitions Finishes  
noir mat · matt black

Couleurs Colors  
● F014C30K030

PLATEAU IN PIERRE · STONE SURFACE  
● F014Z010000  
● F014Z050000

london brown  
crema d'orcia

p. 382



**HECO SQUARE TABLE**

Nendo, 2020

Puissance · Power 9W


Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED 6W 179lm total 2700K CRI 80 [I] DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 65


Finitions Finishes  
noir mat · matt black

Couleurs Colors  
● F014D20K030

PLATEAU EN PIERRE · STONE SURFACE  
● F014Z010000  
● F014Z050000

london brown  
crema d'orcia

p. 382



**HECO SQUARE TABLE**

Nendo, 2020

Puissance · Power 9W


Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED 6W 192lm total 3000K CRI 80 [I] DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier inoxydable, verre · stainless steel, glass

Poids · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 65


Finitions Finishes  
noir mat · matt black

Couleurs Colors  
● F014D30K030

PLATEAU EN PIERRE · STONE SURFACE  
● F014Z010000  
● F014Z050000

london brown  
crema d'orcia

p. 382



**IC C/W1**

Michael Anastassiades, 2014

Puissance · Power MAX 60W


Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 2 Kg

CE  LP 20

Finitions Finishes  
chromé · chrome  
laiton · brass  
noir · black  
rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
|| F3178057  
● F3178059  
● F3178030  
● F3178035

p. 330



**IC C/W1 OUTDOOR/INDOOR**

Michael Anastassiades, 2020

Puissance · Power MAX 60W

Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 2,2 Kg

CE  LP 65

Finitions Finishes  
acier inoxydable brossé · brushed stainless steel  
 finition laiton · brass finish  
noir · black  
deep brown · deep brown  
rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
|| F012H00C005  
● F012H00C059  
● F012H00C030  
● F012H00C018  
● F012H00C037

p. 388



**IC C/W1 DOUBLE**

Michael Anastassiades, 2020

Puissance · Power MAX 60W

Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
2 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 2 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 2 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 2 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 2 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 2,7 Kg

CE  LP 20

Finitions Finishes  
chromé · chrome  
laiton · brass  
noir · black  
rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
|| F3157057  
● F3157059  
● F3157030  
● F3157035

p. 329



**IC C/W2**

Michael Anastassiades, 2014

Puissance · Power MAX 205W


Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 3,7 Kg

CE  LP 20

Finitions Finishes  
chromé · chrome  
laiton · brass  
noir · black  
rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
|| F3179057  
● F3179059  
● F3179030  
● F3179035

p. 330



**IC C/W2 OUTDOOR/INDOOR**

Michael Anastassiades, 2020

Puissance · Power MAX 205W

Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE

Matériaux · Materials  
acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 3,8 Kg

CE  LP 65

Finitions Finishes  
acier inoxydable brossé · brushed stainless steel  
 finition laiton · brass finish  
noir · black  
deep brown · deep brown  
rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
|| F012J00C005  
● F012J00C059  
● F012J00C030  
● F012J00C018  
● F012J00C037

p. 388

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**IC C/W2 DOUBLE**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power MAX 205W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 2 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 2 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 2 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 2 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass


Poids · Weight 4,3 Kg

CE  LP 20 

Finitions Finishes chromé · chrome  
 laiton · brass  
 noir · black  
 rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
 F3159057  
 F3159059  
 F3159030  
 F3159035

p. 329





**IC F1**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 20 

Finitions Finishes chromé · chrome  
 laiton · brass  
 noir · black  
 rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
 F3173057  
 F3173059  
 F3173030  
 F3173035

p. 174



**IC F1 OUTDOOR/INDOOR**  
 Michael Anastassiades, 2019  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 65 

Finitions Finishes acier inoxydable · stainless steel (occhio di pernice marble)  
 laiton · brass (grey lava marble)  
 deep brown (travertino imperiale marble)  
 noir · black (black lava marble)  
 rouge burgundy · red burgundy (black lava marble)

Couleurs Colors  
 F012A04C005  
 F012A03C059  
 F012A01C018  
 F012A02C030  
 F012A02C037

p. 389



**IC F2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Puissance · Power MAX 205W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 20 

Finitions Finishes chromé · chrome  
 laiton · brass  
 noir · black  
 rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
 F3174057  
 F3174059  
 F3174030  
 F3174035

p. 174



**IC F2 OUTDOOR/INDOOR**  
 Michael Anastassiades, 2019  
 Puissance · Power 17W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 65 

Finitions Finishes acier inoxydable · stainless steel (occhio di pernice marble)  
 laiton · brass (grey lava marble)  
 deep brown (travertino imperiale marble)  
 noir · black (black lava marble)  
 rouge burgundy · red burgundy (black lava marble)

Couleurs Colors  
 F012B04C005  
 F012B03C059  
 F012B01C018  
 F012B02C030  
 F012B02C037

p. 389



**IC S1**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass


Poids · Weight 2,2 Kg

CE  LP 20 

Finitions Finishes chromé · chrome  
 laiton · brass  
 noir · black  
 rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
 F3175057  
 F3175059  
 F3175030  
 F3175035

p. 268





**IC S2**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Puissance · Power MAX 205W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 3,9 Kg

CE  LP 20 

Finitions Finishes chromé · chrome  
 laiton · brass  
 noir · black  
 rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
 F3176057  
 F3176059  
 F3176030  
 F3176035

p. 268



**IC T1 HIGH**  
 Michael Anastassiades, 2014  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass

Poids · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE  LP 20 


Finitions Finishes chromé · chrome  
 laiton · brass  
 noir · black  
 rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors  
 F3170057  
 F3170059  
 F3170030  
 F3170035

p. 101

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**IC T1 LOW**  
Michael Anastassiades, 2014  
Puissance · Power MAX 60W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass


Poids · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir · black rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors F3171057 F3171059 F3171030 F3171035

CE LP 20

p. 101



**IC T2**  
Michael Anastassiades, 2014  
Puissance · Power MAX 205W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass


Poids · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes chromé · chrome laiton · brass noir · black rouge burgundy · red burgundy

Couleurs Colors F3172057 F3172059 F3172030 F3172035

CE LP 20

p. 101



**IPNOS OUTDOOR/INDOOR**  
Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014  
Puissance · Power 15W  
Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
196 TOP LED 15W 665lm 2700K (indoor) 3500K (outdoor) CRI 85 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminium, polycarbonate

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes noir · black anodisé · anodized bronze · bronze noir · black naturel · natural bronze · bronze transparent · transparent

Couleurs Colors F3120030 F3120054 F3120046 F3150030 OUTDOOR F3150054 OUTDOOR F3150046 OUTDOOR F3125000 TOP PLATE OPTIONAL

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

CE LP 20 LP 65

p. 194, 399



**INFRA-STRUCTURE EPISODE 2\_C2**  
Vincent Van Duysen, 2020  
Puissance · Power 25,5W  
Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
TOP LED 25,5W 2366lm 2700K CRI90

Matériaux · Materials  
aluminium extrudé, polycarbonate opale extrudé · extruded aluminium, opal polycarbonate extruded

Poids · Weight 2,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Finitions Finishes noir mat · matte black blanc matt · matte white

Couleurs Colors 03.8461.14 03.8461.40

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

CE LP 20

p. 234



**INFRA-STRUCTURE EPISODE 2\_C3**  
Vincent Van Duysen, 2020  
Puissance · Power 50W  
Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
TOP LED 40W 3195lm + 20W 1820 2700K CRI90

Matériaux · Materials  
aluminium extrudé tourné en plaque, polycarbonate opale extrudé · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Poids · Weight 7 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Finitions Finishes noir mat · matte black blanc matt · matte white

Couleurs Colors 03.8462.14 03.8462.40

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

CE LP 20

p. 234



**INFRA-STRUCTURE EPISODE 2\_C4**  
Vincent Van Duysen, 2020  
Puissance · Power 105,5W  
Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
TOP LED 40W 3195lm + 40W 3195lm + 25,5W 2366 2700K CRI90

Matériaux · Materials  
aluminium extrudé tourné en plaque, polycarbonate opale extrudé · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Poids · Weight 12,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Finitions Finishes noir mat · matte black blanc matt · matte white

Couleurs Colors 03.8463.14 03.8463.40

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

CE LP 20

p. 234



**INFRA-STRUCTURE EPISODE 2\_C6**  
Vincent Van Duysen, 2020  
Puissance · Power 50W  
Tension · Voltage 48V

Fonte luminosa (disponible) · Light source (available)  
TOP LED 30W 1325lm + TOP LED 20W 1820lm 2700K CRI90

Matériaux · Materials  
aluminium extrudé tourné en plaque, polycarbonate opale extrudé · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Poids · Weight 5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Finitions Finishes noir matt · matte black blanc matt · matte white

Couleurs Colors 03.8466.14 03.8466.40

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

CE LP 20

p. 234



**INFRA-STRUCTURE EPISODE 2\_C7**  
Vincent Van Duysen, 2020  
Puissance · Power 85,5W  
Tension · Voltage 48V

Fonte luminosa (disponible) · Light source (available)  
TOP LED 2x30W 1325lm + TOP LED 30W 2366lm 2700K CRI90

Matériaux · Materials  
aluminium extrudé tourné en plaque, polycarbonate opale extrudé · extruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Poids · Weight 10,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Finitions Finishes noir matt · matte black blanc matt · matte white

Couleurs Colors 03.8467.14 03.8467.40


LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

CE LP 20

p. 234

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



### MINIKELVIN LED

Antonio Citterio, 2011  
 Puissance · Power 4W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED 36 TOP LED 4W 97lm 3000K total  
 NOT REPLACEABLE CRI80 [i] DIMMING


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes chromé · chrome  
 Couleurs Colors F4180057



p. 128



### KELVIN EDGE BASE

Antonio Citterio, 2015  
 Puissance · Power 7W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 NOT REPLACEABLE 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 3 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white, noir · black, titane · titanium, chromé · chrome  
 Couleurs Colors F3452009, F3452030, F3452033, F3452057



p. 130



### KELVIN EDGE ÉTAU · CLAMP

Antonio Citterio, 2015  
 Puissance · Power 7W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 NOT REPLACEABLE 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white, noir · black, titane · titanium, chromé · chrome  
 Couleurs Colors F3460009, F3460030, F3460033, F3460057



p. 130



### KELVIN EDGE SUPP.BUREAU · DESK SUPP.

Antonio Citterio, 2015  
 Puissance · Power 7W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 NOT REPLACEABLE 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white, noir · black, titane · titanium, chromé · chrome  
 Couleurs Colors F3458009 CA · VC, F3456009 CC · HC, F3458030 CA · VC, F3456030 CC · HC, F3458033 CA · VC, F3456033 CC · HC, F3458057 CA · VC, F3456057 CC · HC



p. 130  
 CA: cable apparent CC: cable caché VC: visible cable HC: hidden cable



### KELVIN EDGE ATTACHE MURALE · WALL

Antonio Citterio, 2015  
 Puissance · Power 7W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm  
 NOT REPLACEABLE 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white, noir · black, titane · titanium, chromé · chrome  
 Couleurs Colors F3454009, F3454030, F3454033, F3454057



p. 130



### KELVIN LED BASE

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
 NOT REPLACEABLE CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white, noir · black, anthracite · anthracite, chromé · chrome  
 Couleurs Colors F3311009, F3311030, F3311033, F3311057



p. 129



### KELVIN LED ÉTAU · CLAMP

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
 NOT REPLACEABLE CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white, noir · black, anthracite · anthracite, chromé · chrome  
 Couleurs Colors F3301009, F3301030, F3301033, F3313057



p. 129



### KELVIN LED SUPP.BUREAU · DESK SUPP.

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K  
 NOT REPLACEABLE CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE


Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes blanc · white, noir · black, anthracite · anthracite, chromé · chrome  
 Couleurs Colors F3308009 CA · VC, F3309009 CC · HC, F3308030 CA · VC, F3309030 CC · HC, F3308033 CA · VC, F3309033 CC · HC, F3308057 CA · VC, F3309057 CC · HC



p. 129  
 CA: cable apparent CC: cable caché VC: visible cable HC: hidden cable





**KELVIN LED ATTACHE MURALE · WALL**  
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 anthracite · anthracite  
 chromé · chrome

Couleurs Colors  
 ○ F3302009  
 ● F3302030  
 ● F3302033  
 || F3314057

p. 129



**KELVIN LED F**  
 Antonio Citterio, 2011  
 Puissance · Power 8W  
 Tension · Voltage 100-240V/24

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 30 TOP LED 8W 568lm total 2700K CRI 95 [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium · aluminum


Poids · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes  
 blanc · white  
 noir · black  
 anthracite · anthracite

Couleurs Colors  
 ○ F3305009  
 ● F3305030  
 ● F3305033

p. 203





**KTRIBE F1**  
 Philippe Starck, 2007  
 Puissance · Power MAX 100W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 1 LED 8,5W E27 740lm 2200-2700K [e] cod. RF28800 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric


Poids · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes  
 transparent · transparent  
 argent aluminisé · aluminized silver  
 bronze aluminisé · aluminized bronze  
 tissu · fabric  
 fumée · fumée

Couleurs Colors  
 ○ F6265000  
 ● F6265004  
 ● F6265046  
 ● F6265007  
 ● F6265030

p. 198





**KTRIBE F2**  
 Philippe Starck, 2007  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Poids · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes  
 transparent · transparent  
 argent aluminisé · aluminized silver  
 bronze aluminisé · aluminized bronze  
 tissu · fabric  
 fumée · fumée

Couleurs Colors  
 ○ F6305000  
 ● F6305004  
 ● F6305046  
 ● F6305007  
 ● F6305030

p. 198




**KTRIBE F3**  
 Philippe Starck, 2007  
 Puissance · Power MAX 250W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Poids · Weight 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes  
 transparent · transparent  
 argent aluminisé · aluminized silver  
 bronze aluminisé · aluminized bronze  
 tissu · fabric  
 fumée · fumée

Couleurs Colors  
 ○ F6301000  
 ● F6301004  
 ● F6301046  
 ● F6301007  
 ● F6301030

p. 198



**KTRIBE F3 OUTDOOR/INDOOR**  
 Philippe Starck, 2007  
 Puissance · Power MAX 250W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC


Poids · Weight 23,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes  
 panama · panama  
 green wall · green wall

Couleurs Colors  
 ● F6268022  
 ● F6268041

p. 404





**KTRIBE S1**  
 Philippe Starck, 2005  
 Puissance · Power MAX 75W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 1 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod. RF28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K\* cod. RF26520 [e]

Matériaux · Materials  
 polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA

Poids · Weight 1 Kg

CE  

Finitions Finishes  
 argent aluminisé · aluminized silver  
 fumée · fumée

Couleurs Colors  
 ● F6256000  
 ● F6256030

p. 313



**KTRIBE S2**  
 Philippe Starck, 2005  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA

Poids · Weight 2,5 Kg

CE  

Finitions Finishes  
 transparent · transparent  
 argent aluminisé · aluminized silver  
 bronze aluminisé · aluminized bronze  
 fumée · fumée

Couleurs Colors  
 ○ F6257000A  
 ● F6257000  
 ● F6257046  
 ● F6257030

p. 313

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**KTRIBE S3**  
Philippe Starck, 2005  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA

Poids · Weight 4,5 Kg

CE IP20

Finitions Finishes  
transparent · transparent  
argent aluminisé · aluminized silver  
bronze aluminisé · aluminized bronze  
fumée · fumée

Couleurs Colors  
F6258000A  
F6258000  
F6258046  
F6258030

p. 313



**KTRIBE T1**  
Philippe Starck, 2007  
Puissance · Power MAX 100W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, métacrylate, polycarbonate · aluminum, methacrylate, polycarbonate


Poids · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

Finitions Finishes  
transparent · transparent  
fumée · fumée

Couleurs Colors  
F6263000  
F6263030

p. 124



**KTRIBE T1 GLASS**  
Philippe Starck, 2007  
Puissance · Power MAX 100W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, verre, polycarbonate · aluminum, glass, polycarbonate


Poids · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

Finitions Finishes  
transparent · transparent

Couleurs Colors  
F6281000

p. 124



**KTRIBE T2**  
Philippe Starck, 2007  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric


Poids · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

Finitions Finishes  
transparent · transparent  
argent aluminisé · aluminized silver  
bronze aluminisé · aluminized bronze  
tissu · fabric  
fumée · fumée

Couleurs Colors  
F6303000  
F6303004  
F6303046  
F6303007  
F6303030

p. 124



**KTRIBE W**  
Philippe Starck, 2007  
Puissance · Power MAX 100W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Poids · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

Finitions Finishes  
transparent · transparent  
argent aluminisé · aluminized silver  
bronze aluminisé · aluminized bronze  
tissu · fabric  
fumée · fumée

Couleurs Colors  
F6307000  
F6307004  
F6307046  
F6307007  
F6307030

p. 364



**LAMPADINA**  
Achille Castiglioni, 1972  
Puissance · Power MAX 5W  
Tension · Voltage 230V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A++ → E 1 LED 2W E27 200lm 2700K [I] cod. [RF24054](#)

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,3 Kg

CE IP20

Finitions Finishes  
noir · black  
orange · orange  
blanc · white  
vert · green  
turquoise · turquoise  
lilas · lilac

Couleurs Colors  
F3300000  
F3299075  
F3299009  
F3299039  
F3299074  
F3299042

p. 106



**LA PLUS BELLE**  
Philippe Starck, 2019  
Puissance · Power 57W  
Tension · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
560 TOP LED 58W 5300lm 2700K CRI 95

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE

Finitions Finishes  
bronze poli · polished bronze  
cuivre brossé · brushed cooper  
or brossé · brushed gold  
brill · brill

Couleurs Colors  
F3680046  
F3680015  
F3680044  
F3680064

p. 332



**LAST ORDER CLEAR**  
Michael Anastassiades, 2020  
Puissance · Power 2,5W  
Tension · Voltage IN 5V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED 2,5W 200lm 2700K CRI90

Matériaux · Materials  
verre, laiton, polycarbonate · crystal, brass, polycarbonate

Poids · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP55

Finitions Finishes  
laiton poli · polished brass (INDOOR)  
cuivre satiné · copper (INDOOR)  
vert mat · matt green (OUTDOOR)  
inox poli · polished inox (OUTDOOR)

Couleurs Colors  
F3693059  
F3693015  
F3693039  
F3693056

p. 60, 386

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**LAST ORDER FLUTED**  
 Michael Anastassiades, 2020  
 Puissance · Power 2,5W  
 Tension · Voltage IN 5V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED 2,5W 200lm 2700K CRI90

Finitions  
*Finishes*  
 laiton poli · polished brass (INDOOR) F3694059  
 cuivre satiné · satin copper (INDOOR) F3694015  
 vert mat · matt green (OUTDOOR) F3694039  
 acier poli · polished inox (OUTDOOR) F3694056


Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 verre, laiton, polycarbonate · crystal, brass, polycarbonate

Poids · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP55

p. 60, 386



**LUMINATOR**  
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954  
 Puissance · Power MAX 205W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 A+ → E 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. RF28664 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE

Finitions  
*Finishes*  
 anthracite · anthracite F3770033

Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 métal · metal

Poids · Weight 4,1 Kg

CE IP20

p. 211



**MAYDAY**  
 Konstantin Grcic, 2000  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Finitions  
*Finishes*  
 noir · black F3780030  
 orange · orange F3780002

Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 polypropylène · polypropylene

Poids · Weight 0,7 Kg

CE IP20

p. 76



**MAYDAY ANNIVERSARY**  
 Konstantin Grcic, 2020  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 A+ → E 1 LED 8,5W E27 965lm 2200-2700K [i] cod. RF28800 DIMMABLE

Finitions  
*Finishes*  
 gris clair · light grey F3779054

Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 polypropylène, aluminium · polypropylene, aluminium

Poids · Weight 0,257 Kg

CE IP20

p. 72



**MISS K**  
 Philippe Starck, 2003  
 Puissance · Power MAX 100W  
 Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Finitions  
*Finishes*  
 rouge · red F6255035  
 argent · silver F6255000  
 noir · black F6255030  
 tissu · fabric F6255007

Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 PMMA, polycarbonate, tissu · PMMA, polycarbonate, fabric

Poids · Weight 1,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 146



**MISS SISSI**  
 Philippe Starck, 1991  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 A+ → E 1 LED 2,7W E14 150lm 2700K [e] cod. RF25316

Finitions  
*Finishes*  
 blanc · white F6250009


Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 polycarbonate · polycarbonate

Poids · Weight 1,5 Kg

CE IP20

p. 141



**MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 5W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 5W 421lm ≠ FIXT 188lm 2700K CRI80 100-240V [i]

Finitions  
*Finishes*  
 blanc · white F4350001  
 gris · grey F4350006  
 anthracite · anthracite F4350033  
 noir · black F4350030  
 deep brown F4350018  
 forest green F4350012


Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,52 Kg

CE IP65

p. 394



**MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 5W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE MID-POWER LED 5W 490lm ≠ FIXT 211lm 3000K CRI80 100-240V [i]

Finitions  
*Finishes*  
 blanc · white F4351001  
 gris · grey F4351006  
 anthracite · anthracite F4351033  
 noir · black F4351030  
 deep brown F4351018  
 forest green F4351012

Couleurs  
*Colors*

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,52 Kg


CE IP65

p. 394

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 5W  
 Tension · Voltage 100-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED MID-POWER LED 5W 514lm ≠ FIXT  
 NOT REPLACEABLE 221lm 4000K CRI80 100-240V [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,52 Kg

CE  IP65

p. 394

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 220-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT  
 NOT REPLACEABLE 657lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,95 Kg

CE  IP65

p. 394

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 220-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT  
 NOT REPLACEABLE 763lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,95 Kg

CE  IP65

p. 394

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 220-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT  
 NOT REPLACEABLE 801lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,95 Kg

CE  IP65

p. 394

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

**MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 220-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT  
 NOT REPLACEABLE 669lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate


Poids · Weight 1,44 Kg

CE  IP65

p. 394

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com


**MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 220-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT  
 NOT REPLACEABLE 777lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate


Poids · Weight 1,44 Kg

CE  IP65

p. 394

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com


**MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 220-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT  
 NOT REPLACEABLE 817lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate


Poids · Weight 1,44 Kg

CE  IP65

p. 394

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com


**NEBULA**  
 Joris Laarman, 2007  
 Puissance · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W  
 Tension · Voltage 220-250V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED 8 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 (up) + 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 (up) o · or 4 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF25570 (down)

Matériaux · Materials  
 aluminium, verre · aluminum, glass

Poids · Weight 38 Kg


CE  IP20

p. 294

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 36W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 973lm 2700K CRI 90


Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**1 Low Cylinder & Cone**  
 Poids · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0268000

p. 255



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 45W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 1259lm 2700K CRI 90


Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**2 Low Cylinders & Cone**  
 Poids · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0270000

p. 255



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 54W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 1545lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**3 Low Cylinders & Cone**  
 Poids · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0271000

p. 255



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 63W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 1831lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass


**4 Low Cylinders & Cone**  
 Poids · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0272000

p. 255

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 36W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 1007lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**1 Low Cylinder & Bowl**  
 Poids · Weight 11,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0263000

p. 255



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 45W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 1293lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**2 Low Cylinders & Bowl**  
 Poids · Weight 15,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0273000

p. 255



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 54W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 1579lm 2700K CRI 90


Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**3 Low Cylinders & Bowl**  
 Poids · Weight 19,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0274000

p. 255



**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 63W  
 Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
 NOT REPLACEABLE 1865lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**4 Low Cylinders & Bowl**  
 Poids · Weight 23,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black  
 Couleurs Colors ● F0275000

p. 255

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 36W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**3 Low Cylinders**

Poids · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0276000

p. 255

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 45W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**4 Low Cylinders**

Poids · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0277000

p. 255

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 54W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**5 Low Cylinders**

Poids · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0278000

p. 255

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 63W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**6 Low Cylinders**

Poids · Weight 26,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0279000

p. 255

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 36W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**3 High Cylinders**

Poids · Weight 16,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0264000

p. 255

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 45W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**4 High Cylinders**

Poids · Weight 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0280000

p. 255

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 54W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**5 High Cylinders**

Poids · Weight 25,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0281000

p. 255

**NOCTAMBULE SUSPENSION**  
 Konstantin Grcic, 2019  
 Puissance · Power 63W  
 Tension · Voltage 100-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
 verre soufflé · blown glass

**6 High Cylinders**

Poids · Weight 29,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

Finitions Finishes noir · black Couleurs Colors ● F0282000

p. 255

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 18W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0288000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>1 Low Cylinder Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED</p>			
	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 27W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0289000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>2 Low Cylinders Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED</p>			
	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 36W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0290000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>3 Low Cylinders Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 18 Kg DIMMER INCLUDED</p>			
	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 45W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0291000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>4 Low Cylinders Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 22 Kg DIMMER INCLUDED</p>			

[e] source non comprise - excluded light source - [I] source comprise - included light source - · source non dimmable - not dimmable light source

	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 18W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0285000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>1 High Cylinder Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>			
	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 27W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0286000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>2 High Cylinders Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED</p>			
	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 36W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0287000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>3 High Cylinders Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>			
	<p><b>NOCTAMBLE FLOOR</b> Konstantin Grcic, 2019 Puissance · Power 36W Tension · Voltage 100-240/48V</p>	<p>Finitions Finishes noir · black</p>	<p>Couleurs Colors ● F0265000</p>	p. 164
<p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available) 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90</p>				
<p>Matériaux · Materials verre soufflé · blown glass</p>				
<p><b>1 High Cylinder &amp; Cone Small Base</b></p>	<p>Poids · Weight 14,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>			

[e] source non comprise - excluded light source - [I] source comprise - included light source - · source non dimmable - not dimmable light source



**NOCTAMBULE FLOOR**  
Konstantin Grcic, 2019  
Puissance · Power 45W  
Tension · Voltage 100-240/48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1174lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
verre soufflé · blown glass

Poids · Weight 19 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes noir · black  
Couleurs Colors ● F0269000

p. 164



**NOCTAMBULE FLOOR**  
Konstantin Grcic, 2019  
Puissance · Power 45W  
Tension · Voltage 100-240/48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
verre soufflé · blown glass

Poids · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes noir · black  
Couleurs Colors ● F0292000

p. 164



**NOCTAMBULE FLOOR**  
Konstantin Grcic, 2019  
Puissance · Power 54W  
Tension · Voltage 100-240/48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1459lm 2700K CRI 90

Matériaux · Materials  
verre soufflé · blown glass

Poids · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes noir · black  
Couleurs Colors ● F0267000

p. 164



**NOCTAMBULE FLOOR**  
Konstantin Grcic, 2019  
Puissance · Power 54W  
Tension · Voltage 100-240/48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W  
1493lm 2700K CRI 90


Matériaux · Materials  
verre soufflé · blown glass

Poids · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes noir · black  
Couleurs Colors ● F0266000

p. 164





**OBLIQUE**  
Vincent van Duysen, 2020  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90  
USB CONNECT INTEGRATED

Matériaux · Materials  
aluminium extrudé, méthacrylate · die cast aluminium, methacrylate


Poids · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes anthracite · anthracite  
brun · brown  
gris · grey  
rouille · rust  
vert sauge · sage  
blanc · white

Couleurs Colors ● 09.8300.DR  
● 09.8300.DW  
● 09.8300.AH  
● 09.8300.DX  
● 09.8300.DV  
○ 09.8300.DY

p. 66





**OBLIQUE QI**  
Vincent van Duysen, 2020  
Puissance · Power 8W  
Tension · Voltage 48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90  
USB CONNECT INTEGRATED

Matériaux · Materials  
aluminium extrudé, méthacrylate · die cast aluminium, methacrylate


Poids · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes anthracite · anthracite  
brun · brown  
gris · grey  
rouille · rust  
vert sauge · sage  
blanc · white

Couleurs Colors ● 09.8310.DR  
● 09.8310.DW  
● 09.8310.AH  
● 09.8310.DX  
● 09.8310.DV  
○ 09.8310.DY

p. 66





**OK**  
Konstantin Grcic, 2014  
Puissance · Power 18W  
Tension · Voltage 100-240V/24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
Edge Lighting Technology 18W  
1550lm 2700K CRI85 [I] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, acier, PA · aluminium, steel, PA


Poids · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes blanc · white  
noir · black  
jaune · yellow  
chromé · chrome

Couleurs Colors ○ F4640009  
● F4640030  
● F4640019  
|| F4640057

p. 276





**ONTHEROCKS HL**  
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003  
Puissance · Power MAX 200W  
Tension · Voltage 220V-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm  
2900K [e] cod. RF20131 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
verre · glass

Poids · Weight 2,5 Kg

CE  


Finitions Finishes transparent · transparent

Couleurs Colors ● F4651000

p. 353

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [I] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source





**OVERLAP S1**  
Michael Anastassiades, 2018  
Puissance · Power MAX 105W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE


Matériaux · Materials  
cocoon, acier · cocoon, steel

Poids · Weight 5,6 Kg

CE  

Finitions Finishes blanc · white  
Couleurs Colors ○ F4633009

p. 252





**OVERLAP S2**  
Michael Anastassiades, 2018  
Puissance · Power Max 105  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 2 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE 0 · or 2 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
cocoon, acier · cocoon, steel

Poids · Weight 8,8 Kg

CE  

Finitions Finishes blanc · white  
Couleurs Colors ○ F4634009

p. 252




**PARENTESI**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier, élastomère · steel, elastomer

Poids · Weight 3,6 Kg

CE  

Finitions Finishes blanc · white  
noir · black  
rouge · red  
nichel · nickel

Couleurs Colors ○ F5400009  
● F5400030  
● F5400035  
|| F5400058

p. 306



**PARENTESI COMPL. ELEMENT**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
élastomère · elastomer

Poids · Weight 0,5 Kg

CE  

Finitions Finishes blanc · white  
noir · black  
rouge · red  
nichel · nickel

Couleurs Colors ○ F5500009  
● F5500030  
● F5500035  
|| F5500058

p. 306



**PARENTESI D**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier, élastomère · steel, elastomer

Poids · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

Finitions Finishes blanc · white  
noir · black  
rouge · red  
nichel · nickel

Couleurs Colors ○ F5600009  
● F5600030  
● F5600035  
|| F5600058

p. 306



**PARENTESI D COMPL. ELEMENT**  
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. [RF26277](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. [RF28664](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
élastomère · elastomer


Poids · Weight 0,5 Kg

CE  

Finitions Finishes blanc · white  
noir · black  
rouge · red  
nichel · nickel

Couleurs Colors ○ F5700009  
● F5700030  
● F5700035  
|| F5700058

p. 306





**POCHETTE LED**  
Rodolfo Dordoni, 2003  
Puissance · Power 20W  
Tension · Voltage 220-240V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
zamac · zamak


Poids · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

CE  

Finitions Finishes gris · grey  
blanc · white  
chromé · chrome

Couleurs Colors ● F9704020  
○ F9704009  
|| F9704057

p. 362





**POCHETTE UP/DOWN LED**  
Rodolfo Dordoni, 2003  
Puissance · Power MAX 21,5W  
Tension · Voltage 220-240V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]  
+ 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
zamac · zamak

Poids · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

CE  

Finitions Finishes gris · grey  
blanc · white  
chromé · chrome

Couleurs Colors ● F9705020  
○ F9705009  
|| F9705057

p. 362

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source




**RAY F1**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass

Poids · Weight DIMMER INCLUDED  
5,0 Kg (alum.) - 8,0 Kg (glass)

CE   p. 186

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
verre · glass

Couleurs Colors  
● F5916030  
○ F5916009  
■ F5915020



**RAY F2**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass

Poids · Weight DIMMER INCLUDED  
6,2 Kg (alum.) - 9,2 Kg (glass)

CE   p. 186

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
verre · glass

Couleurs Colors  
● F5921030  
○ F5921009  
■ F5920020



**RAY S**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass

Poids · Weight  
3,8 Kg (aluminium · aluminium) - 6,8 Kg (verre · glass)

CE   p. 282

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
verre · glass

Couleurs Colors  
● F5931030  
○ F5931009  
■ F5930020



**RAY T**  
Rodolfo Dordoni, 2007  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE


Matériaux · Materials  
acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass

Poids · Weight DIMMER INCLUDED  
4,2 Kg (alum.) - 6,5 Kg (glass)

CE   p. 122

Finitions Finishes  
noir · black  
blanc · white  
verre · glass

Couleurs Colors  
● F5911030  
○ F5911009  
■ F5910020





**REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR**  
Piero Lissoni, 2017  
Puissance · Power 3W  
Tension · Voltage 24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,60 Kg

CE   p. 396

Finitions Finishes  
cuivre poli · polished copper  
bronze brossé · brushed bronze  
or brossé · brushed gold  
acier brossé · brushed steel

Couleurs Colors  
● F5960015  
● F5960046  
● F5960044  
● F5960056

Installation sur béton avec boîtier d'encastrement

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com



**REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR**  
Piero Lissoni, 2017  
Puissance · Power 3W  
Tension · Voltage 24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,60 Kg


CE   p. 396

Finitions Finishes  
cuivre poli · polished copper  
bronze brossé · brushed bronze  
or brossé · brushed gold  
acier brossé · brushed steel

Couleurs Colors  
● F5980015  
● F5980046  
● F5980044  
● F5980056

Installation sur placo plâtre min 5mm - max 20mm

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com





**REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR**  
Piero Lissoni, 2017  
Puissance · Power 3W  
Tension · Voltage 24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,60 Kg


CE   p. 396

Finitions Finishes  
cuivre poli · polished copper  
bronze brossé · brushed bronze  
or brossé · brushed gold  
acier brossé · brushed steel

Couleurs Colors  
● F5970015  
● F5970046  
● F5970044  
● F5970056

Installation sur béton sans boîtier d'encastrement

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com





**REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR**  
Piero Lissoni, 2017  
Puissance · Power 3W  
Tension · Voltage 24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,60 Kg

CE   p. 396

Finitions Finishes  
cuivre poli · polished copper  
bronze brossé · brushed bronze  
or brossé · brushed gold  
acier brossé · brushed steel

Couleurs Colors  
● F5961015  
● F5961046  
● F5961044  
● F5961056


Installation sur béton avec boîtier d'encastrement

Pour gamme complète et accessoires consulter flos.com · for full range and accessories consult flos.com

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 3W  
 Tension · Voltage 24V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]


Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,60 Kg

Finitions Finishes  
 cuivre poli · polished copper  
 bronze brossé · brushed bronze  
 oro brossé · brushed gold  
 acier brossé · brushed steel


Couleurs Colors  
 F5981015  
 F5981046  
 F5981044  
 F5981056

installation sur placo plâtre min 5mm - max 20mm

CE  IP65

p. 396

**REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR**  
 Piero Lissoni, 2017  
 Puissance · Power 3W  
 Tension · Voltage 24V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
 LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]


Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,60 Kg

Finitions Finishes  
 cuivre poli · polished copper  
 bronze brossé · brushed bronze  
 oro brossé · brushed gold  
 acier brossé · brushed steel

Couleurs Colors  
 F5971015  
 F5971046  
 F5971044  
 F5971056

installation sur béton avec boîtier d'encastrement

CE  IP65

p. 396

**ROMEO BABE S**  
 Philippe Starck, 1997  
 Puissance · Power MAX 40W  
 Tension · Voltage 220-250V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E  
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 0,4 Kg

Finitions Finishes  
 verre · glass

Couleurs Colors  
 F6124000

CE  IP20

p. 288

**ROMEO BABE W**  
 Philippe Starck, 1996  
 Puissance · Power MAX 40W  
 Tension · Voltage 220-250V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E  
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Matériaux · Materials  
 verre, acier inoxydable · glass, stainless steel

Poids · Weight 0,5 Kg

Finitions Finishes  
 verre · glass

Couleurs Colors  
 F6260000A

CE  IP20

p. 365

**ROMEO BABE SOFT S**  
 Philippe Starck, 1997  
 Puissance · Power MAX 40W  
 Tension · Voltage 220-250V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E  
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Matériaux · Materials  
 tissu, verre · fabric, glass

Poids · Weight 0,4 Kg

Finitions Finishes  
 tissu · fabric

Couleurs Colors  
 F6124007

CE  IP20

p. 288

**ROMEO BABE SOFT W**  
 Philippe Starck, 1997  
 Puissance · Power MAX 40W  
 Tension · Voltage 220-250V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E  
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. RF18863

Matériaux · Materials  
 tissu, verre · fabric, glass

Poids · Weight 0,4 Kg

Finitions Finishes  
 tissu · fabric

Couleurs Colors  
 F6260007A

CE  IP20

p. 365

**ROMEO MOON F**  
 Philippe Starck, 1996  
 Puissance · Power MAX 250W  
 Tension · Voltage 220-240V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E  
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre, acier, aluminium · glass, steel, aluminum

Poids · Weight 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes  
 verre · glass

Couleurs Colors  
 F6109000

CE  IP20

p. 206

**ROMEO MOON S1**  
 Philippe Starck, 1996  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-250V



Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
 A+ → E  
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre · glass

Poids · Weight 4,5 Kg

Finitions Finishes  
 verre · glass

Couleurs Colors  
 F6105000

CE  IP20

p. 289

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**ROMEO MOON S2**  
Philippe Starck, 1996  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-250V

Finitions / Finishes: verre · glass  
Couleurs / Colors: F0003000

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials: verre · glass

Poids · Weight 7,6 Kg

CE, IP20, ENEC

p. 289



**ROMEO MOON T1**  
Philippe Starck, 1998  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Finitions / Finishes: verre · glass  
Couleurs / Colors: F6107000

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials: verre, acier, aluminium · glass, steel, aluminum

Poids · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 125



**ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 710MM**  
Philippe Starck, 2007  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-240V

Finitions / Finishes: panama · panama, green wall · green wall  
Couleurs / Colors: F6468022, F6468041

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials: aluminium, polycarbonate, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Poids · Weight 7,3 Kg

CE, IP65, ENEC

p. 407



**ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 910MM**  
Philippe Starck, 2007  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-240V

Finitions / Finishes: panama · panama, green wall · green wall  
Couleurs / Colors: F6469022, F6469041

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials: aluminium, polycarbonate, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Poids · Weight 7,5 Kg

CE, IP65, ENEC

p. 407

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**ROMEO SOFT F**  
Philippe Starck, 1998  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-240V

Finitions / Finishes: tissu · fabric  
Couleurs / Colors: F6109007

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials: tissu, verre, acier, aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Poids · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 206



**ROMEO SOFT T1**  
Philippe Starck, 1998  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Finitions / Finishes: tissu · fabric  
Couleurs / Colors: F6107007


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials: tissu, verre, acier, aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Poids · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 125



**ROSY ANGELIS**  
Philippe Starck, 1994  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V

Finitions / Finishes: gris · grey  
Couleurs / Colors: F6160020

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials: tissu, aluminium · fabric, aluminum

Poids · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 205



**SAWARU**  
Nendo, 2018  
Puissance · Power 45W

Finitions / Finishes: blanc · white, noir · black, or · glod, blu grey · blu grey  
Couleurs / Colors: F6640009, F6640030, F6640044, F6640003

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
LED Array 45W -2 channels: **warm** 835-1236lm; **cold** 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials: aluminium extrudé · extruded aluminum

Poids · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 161

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

**SERENA**  
 Patricia Urquiola, 2015  
 Puissance · Power 13W  
 Tension · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [i]  
 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, polycarbonate · aluminum,  
 polycarbonate

Poids · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes  
 cuivre · copper  
 aluminium · aluminium  
 noir · black

Couleurs Colors  
 ● F6582015  
 || F6582054  
 ● F6582030

CE

p. 86

**SKYGARDEN 1**  
 Marcel Wanders, 2007  
 Puissance · Power MAX 150W  
 Tension · Voltage 220-250V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 1 LED 15W E27 1515lm 3000K\* [e]  
 cod. RF28367 o · or 1 LED 20W E27  
 2300lm 2700K [e] cod. RF29388

Matériaux · Materials  
 plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass,  
 stainless steel

Poids · Weight 13 Kg

Finitions Finishes  
 or · gold  
 bronze · rusty brown  
 blanc · white  
 noir · black  
 noir mat · matt black

Couleurs Colors  
 ● F0001044  
 ● F0001047  
 ○ F0001009  
 ● F0001030  
 ● F0001031

CE

p. 284

**SKYGARDEN 2**  
 Marcel Wanders, 2007  
 Puissance · Power MAX 230W  
 Tension · Voltage 220-250V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 1 LED 15W E27 1515lm 3000K\* [e]  
 cod. RF28367 o · or 1 LED 20W E27  
 2300lm 2700K [e] cod. RF29388

Matériaux · Materials  
 plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass,  
 stainless steel

Poids · Weight 29 Kg

Finitions Finishes  
 or · gold  
 bronze · rusty brown  
 blanc · white  
 noir · black  
 noir mat · matt black

Couleurs Colors  
 ● F0002044  
 ● F0002047  
 ○ F0002009  
 ● F0002030  
 ● F0002031

CE

p. 284

**SKYGARDEN RECESSED**  
 Marcel Wanders, 2009  
 Puissance · Power MAX 60W  
 Tension · Voltage 230-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 1 x 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm  
 3000K[e] cod. RF19578 Transformateur  
 comprise · Included Transformer

Matériaux · Materials  
 plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass,  
 stainless steel

Poids · Weight 4,0 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white

Couleurs Colors  
 ○ F6430009

CE

p. 361

**SKYGARDEN RECESSED**  
 Marcel Wanders, 2009  
 Puissance · Power MAX 40W  
 Tension · Voltage 220-250V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 1 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod.  
 RF28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm  
 2700K\* [e] cod. RF26520

Matériaux · Materials  
 plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass,  
 stainless steel

Poids · Weight 4,0 Kg

Finitions Finishes  
 blanc · white

Couleurs Colors  
 ○ F6433009

CE

p. 361

**SMITHFIELD C**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Puissance · Power 4xMAX 70W  
 Tension · Voltage 220-250V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 4 LED 10W E27 965lm 3000K cod.  
 RF29186 o-or 4 LED 10W E27 965lm  
 2700K cod. RF28782 o-or 4 LED 15W  
 E27 2000lm 2700K cod. RF28665 o-or  
 4 LED 15W E27 2000lm 3000K cod.  
 RF28666 o-or 4 LED 17W 1900lm 2700K  
 o-or RF26259 o-or 4 LED 18W E27 2000lm  
 3000K cod. RF26258 [e] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, méthacrylate · aluminum, methacrylate

Poids · Weight 5 Kg

Finitions Finishes  
 noir · black  
 noir mat · matt black  
 blanc · white  
 mud · mud

Couleurs Colors  
 ● F1370030  
 ● F1370031  
 ○ F1370009  
 ● F1370021

CE

p. 343

**SMITHFIELD C PRO**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Puissance · Power 30W  
 Tension · Voltage 220-240V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90  
 [i] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, méthacrylate · aluminum, methacrylate

Poids · Weight 5 Kg

Finitions Finishes  
 noir · black  
 noir mat · matt black  
 blanc · white  
 mud · mud

Couleurs Colors  
 ● F1366030  
 ● F1366031  
 ○ F1366009  
 ● F1366021  
 ● F1368030 DALI  
 ● F1368031 DALI  
 ○ F1368009 DALI  
 ● F1368021 DALI

CE

p. 343

**SMITHFIELD S**  
 Jasper Morrison, 2009  
 Puissance · Power 4xMAX 70W  
 Tension · Voltage 220-250V

LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
 Light source (available)  
 4 LED 10W E27 965lm 3000K cod.  
 RF29186 o-or 4 LED 10W E27 965lm  
 2700K cod. RF28782 o-or 4 LED 15W E27  
 2000lm 2700K cod. RF28665 o-or 4 LED  
 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666  
 o-or 4 LED 17W 1900lm 2700K o-or  
 RF26259 o-or 4 LED 18W E27 2000lm  
 3000K cod. RF26258 [e] DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, méthacrylate · aluminum, methacrylate

Poids · Weight 5 Kg

Finitions Finishes  
 noir · black  
 noir mat · matt black  
 blanc · white  
 mud · mud

Couleurs Colors  
 ● F1371030  
 ● F1371031  
 ○ F1371009  
 ● F1371021

CE

p. 308

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**SMITHFIELD S PRO**  
Jasper Morrison, 2009  
Puissance · Power 30W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90 [1] DIMMABLE

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Finitions Finishes  
noir · black  
noir mat · matt black  
blanc · white  
mud · mud  
noir · black  
noir mat · matt black  
blanc · white  
mud · mud

Couleurs Colors  
● F1367030  
● F1367031  
○ F1367009  
● F1367021  
● F1369030 DALI  
● F1369031 DALI  
○ F1369009 DALI  
● F1369021 DALI

Matériaux · Materials  
aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate

Poids · Weight 5 Kg

CE I P 20

p. 308



**SNOOPY**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
marbre, métal · marble, metal

Poids · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 120



**SPLÜGEN BRÄU**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961  
Puissance · Power MAX 70W  
Tension · Voltage 220-250V


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28663 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 1,5 Kg

CE I P 20

p. 278



**SPUN LIGHT F**  
Sebastian Wrong, 2003  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
métal, aluminium · metal, aluminum

Poids · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 202



**SPUN LIGHT T1**  
Sebastian Wrong, 2003  
Puissance · Power MAX 150W  
Tension · Voltage 220-240V


Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
métal, aluminium · metal, aluminum

Poids · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 142



**SPUN LIGHT T2**  
Sebastian Wrong, 2003  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
métal, aluminium · metal, aluminum

Poids · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 142



**STRING LIGHT TETE CONIQUE · CONE HEAD**  
Michael Anastassiades, 2014  
Puissance · Power 21W  
Tension · Voltage 100-240V/48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm CRI93 [1] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 263



**STRING LIGHT TETE SPHERE · SPHERE HEAD**  
Michael Anastassiades, 2014  
Puissance · Power 21W  
Tension · Voltage 100-240V/48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm CRI93 [1] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 263

[e] source non comprise · excluded light source · [1] source comprise · included light source · - source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source · [1] source comprise · included light source · - source non dimmable · not dimmable light source



**STRING LIGHT**  
**ACCESSOIRES · ACCESSORIES**

Tension · Voltage 100-240V/48V

Description · Description

Rosace pour plafond ou mur pour trois têtes maximum avec trois sorties pour le fil. *Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation*

Finitions Finishes  
noir · black

Couleurs Colors  
F6482030



p.263



**STRING LIGHT**  
**ACCESSOIRES · ACCESSORIES**

Tension · Voltage 100-240V/48V

Description · Description


"Floor Switch" pour deux têtes maximum avec deux sorties pour le fil. Logement intérieur permettant d'enrouler jusqu'à 10 mètres de câble. *Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable*

Finitions Finishes  
noir · black

Couleurs Colors  
F6484030



p.263



**STRING LIGHT**  
**ACCESSOIRES · ACCESSORIES**

Description · Description

Câble de connexion supplémentaire pour composer des configurations personnalisées. *Extra connection cable to compose personal configurations*

Finitions Finishes  
noir · black

Couleurs Colors  
F6485030

p.263



**STYLOS**

Achille Castiglioni, 1984

Puissance · Power 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W

Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 x MAX 120W E27 PAR 38 872lm 2700K [i] cod. [RF24480](#) DIMMABLE + 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [i] cod. [RF26998](#) DIMMABLE  
Double allumage · Double switch

Matériaux · Materials  
polyméthacrylate de méthyle, acier · polymethylmethacrylate, steel


Poids · Weight 9,6 Kg

Finitions Finishes  
argent · silver

Couleurs Colors  
F6310004



p. 182



**SUPERARCHIMOON**

Philippe Starck, 2000

Puissance · Power MAX 250W

Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
tissu, verre, acier, aluminium · fabric, glass, steel, aluminum


Poids · Weight 91 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes  
tissu · fabric

Couleurs Colors  
F6366020



p. 208



**SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR**

Philippe Starck, 2007

Puissance · Power MAX 250W

Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC


Poids · Weight 161,70 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes  
panama · panama  
green wall · green wall

Couleurs Colors  
F6367022  
F6367041



p. 408



**SUPERLOON**

Jasper Morrison, 2015

Puissance · Power 45W

Tension · Voltage 100-240V/48V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
EDGE LIGHTING 45W 2716lm 2200/2800K CRI80 [i] DIM TO WARM

Matériaux · Materials  
aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Poids · Weight 11 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black  
chromé · chrome

Couleurs Colors  
F6630009  
F6630030  
F6630057



p. 171



**TAB F**

E. Barber & J. Osgerby, 2011

Puissance · Power 9W

Tension · Voltage 100-240V/24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Poids · Weight 2 Kg

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black  
dark green · dark green  
blue matt · blue matt

Couleurs Colors  
F6564009  
F6564030  
F6564031  
F6564014



p. 188



### TAB T

E. Barber & J. Osgerby, 2011  
 Puissance · Power 9W  
 Tension · Voltage 100-240V/24V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [i]  
 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*


Poids · Weight 0,8 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 blanc · white  
 noir · black  
 dark green · dark green  
 blue matt · blue matt

Couleurs  
*Colors*  
 ○ F6563009  
 ● F6563030  
 ● F6563031  
 ● F6563014



p. 116



### TACCIA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Puissance · Power 28W  
 Tension · Voltage 100-240V/48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE 1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]  
 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre, aluminium · *glass, aluminum*

Poids · Weight 15,3 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions  
*Finishes*  
 argent · silver  
 noir · black  
 bronze · bronze

Couleurs  
*Colors*  
 ● F6602004  
 ● F6602030  
 ● F6602046



p. 110



### TACCIA (PMMA)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Puissance · Power 28W  
 Tension · Voltage 100-240V/48V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE 1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]  
 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 PMMA, aluminium · *PMMA, aluminum*


Poids · Weight 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions  
*Finishes*  
 argent · silver  
 noir · black  
 bronze · bronze

Couleurs  
*Colors*  
 ● F6607004  
 ● F6607030  
 ● F6607046



p. 110



### TACCIA SMALL

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
 Puissance · Power 16W  
 Tension · Voltage 100-240V/24V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE 1 COB LED 16W 2700K CRI92 [i]  
 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 verre, aluminium · *glass, aluminum*


Poids · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions  
*Finishes*  
 argent · silver  
 noir · black  
 bronze · bronze

Couleurs  
*Colors*  
 ● F6604004  
 ● F6604030  
 ● F6604046



p. 110



### TARAXACUM 1

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Puissance · Power MAX 100W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod.  
 RF28665 DIMMABLE ○ · or 1 LED 15W  
 E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666  
 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 cocoon, acier · *cocoon, steel*


Poids · Weight 2,1 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 blanc · white

Couleurs  
*Colors*  
 ○ F7401009



p. 290



### TARAXACUM 2

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
 Puissance · Power MAX 100W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod.  
 RF28665 DIMMABLE ○ · or 1 LED 15W  
 E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666  
 DIMMABLE

Matériaux · Materials  
 cocoon, acier · *cocoon, steel*


Poids · Weight 2,8 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 blanc · white

Couleurs  
*Colors*  
 ○ F7402009



p. 290



### TARAXACUM 88 C/W

Achille Castiglioni, 1988  
 Puissance · Power 15 x MAX 40W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE A+ → E 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod.  
 RF24894 DIMMABLE (SINGLE PACK) ○ · or 15  
 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod.  
 RF27119 DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)

Matériaux · Materials  
 aluminium · *aluminum*

Poids · Weight 2,3 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 aluminium · aluminum

Couleurs  
*Colors*  
 || F7420000



p. 356



### TARAXACUM 88 S1

Achille Castiglioni, 1988  
 Puissance · Power 60 x MAX 40W  
 Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
*Light source (available)*  
 LED INCLUDED  
 NOT REPLACEABLE A+ → E 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod.  
 RF24894 DIMMABLE (SINGLE PACK) ○ · or 60  
 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod.  
 RF27119 DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)

Matériaux · Materials  
 aluminium · *aluminum*

Poids · Weight 10,6 Kg

Finitions  
*Finishes*  
 aluminium · aluminum

Couleurs  
*Colors*  
 || F7430000



p. 270



### TARAXACUM 88 S2

Achille Castiglioni, 1988

Puissance · Power 120 x MAX 40W

Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e]  
cod. [RF24894](#) DIMMABLE (SINGLE PACK) o ·  
or 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e]  
cod. [RF27119](#) DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)


Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 14,2 Kg

Finitions  
Finishes aluminium · aluminum || F7440000



p. 270



### TATOU F

Patricia Urquiola, 2012

Puissance · Power MAX 205W

Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]  
cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
polycarbonate, acier · polycarbonate, steel

Poids · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions  
Finishes blanc · white  
noir · black  
gris ocre · ochre-grey

Couleurs  
Colors ○ F7764009  
● F7764030  
● F7764048



p. 176



### TATOU S1

Patricia Urquiola, 2012

Puissance · Power MAX 70W

Tension · Voltage 220-250V


Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod.  
[RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W  
E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#)  
DIMMABLE

Matériaux · Materials  
polycarbonate · polycarbonate

Poids · Weight 1,2 Kg

Finitions  
Finishes blanc · white  
noir · black  
gris ocre · ochre-grey

Couleurs  
Colors ○ F7762009  
● F7762030  
● F7762048



p. 275



### TATOU S2

Patricia Urquiola, 2012

Puissance · Power MAX 205W

Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]  
cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
polycarbonate · polycarbonate


Poids · Weight 4,7 Kg

Finitions  
Finishes blanc · white  
noir · black  
gris ocre · ochre-grey

Couleurs  
Colors ○ F7766009  
● F7766030  
● F7766048



p. 275



### TATOU T1

Patricia Urquiola, 2012

Puissance · Power MAX 70W

Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod.  
[RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W  
E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#)  
DIMMABLE

Matériaux · Materials  
polycarbonate · polycarbonate

Poids · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions  
Finishes blanc · white  
noir · black  
gris ocre · ochre-grey

Couleurs  
Colors ○ F7761009  
● F7761030  
● F7761048



p. 127



### TIGHT LIGHT

Piero Lissoni, 2011

Puissance · Power 20W

Tension · Voltage 100-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
48 TOP LED 2x10W 1989lm total  
3000K CR180 [i]

Matériaux · Materials  
PMMA, aluminium · PMMA, aluminum

Poids · Weight 1,1 Kg

Finitions  
Finishes blanc · white

Couleurs  
Colors ○ F0011009



p. 352



### TILEE

Marcello Ziliani, 2005

Puissance · Power MAX 60W

Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E 1 LED 3W G9 290lm 2700K\* [e] cod.  
[RF28425](#) o · or 1 LED 2W G9 240lm  
2700K\* [e] cod. [RF26520](#)

Matériaux · Materials  
verre, zamac · glass, zamak

Poids · Weight 0,8 Kg

Finitions  
Finishes blanc · white

Couleurs  
Colors ○ F7460009



### TOIO (HL INCLUDED)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Puissance · Power MAX 300W

Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → D 1 x 300W aluPAR 56 MFL 3000K [i]  
cod. [RF17899](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

Finitions  
Finishes blanc · white  
noir · black  
rouge · red

Couleurs  
Colors ○ F7600009  
● F7600030  
● F7600035



p. 200



**TOIO**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
Puissance · Power MAX 300W  
Tension · Voltage 220-240V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → D  
1 LED 23W PRO PAR 56 1600lm 3000K [e] cod. [RF27690](#) DIMMABLE  
or 1 LED 23W PRO PAR GX16 1500lm 2500K [i] cod. [RF28275](#)

Matériaux · Materials  
acier · steel

Poids · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE   p. 200

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black  
rouge · red

Couleurs Colors  
○ F7630009  
● F7630030  
● F7630035



**WAN C/W**  
Johanna Grawunder, 2005  
Puissance · Power MAX 40W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. [RF18863](#)

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,4 Kg

CE   p. 360

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black

Couleurs Colors  
○ F9550009  
● F9550030



**WAN S**  
Johanna Grawunder, 2006  
Puissance · Power MAX 40W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. [RF18863](#)

Matériaux · Materials  
aluminium · aluminum

Poids · Weight 0,6 Kg

CE   p. 283

Finitions Finishes  
blanc · white  
noir · black

Couleurs Colors  
○ F9560009  
● F9560030



**WIRERING**  
Formafantasma, 2018  
Puissance · Power 16W  
Tension · Voltage 24V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  
180 LED 16W 2700K 712lm CRI90 [i] DIMMABLE


Matériaux · Materials  
aluminium · caoutchouc - PC · aluminum - rubber - PC

Poids · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

CE   p. 338

Finitions Finishes  
blanc/blanc · white/white  
blanc/gris · white/grey  
blanc/noir · white/black  
blanc/rose · white/pink  
blanc/or · white/gold  
gris/blanc · grey/white  
gris/gris · grey/grey  
gris/noir · grey/black  
gris/rose · grey/pink  
gris/or · grey/gold  
rosa/blanc · pink/white  
rosa/gris · pink/grey  
rosa/noir · pink/black  
rosa/rose · pink/pink  
rosa/or · pink/gold

Couleurs Colors  
○ F9512009  
○ F9512020  
● F9512030  
● F9512034  
● F9512044  
● F9513009  
● F9513020  
● F9513030  
● F9513034  
● F9513044  
● F9514009  
● F9514020  
● F9514030  
● F9514034  
● F9514044





**VISCONTEA**  
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  
Puissance · Power MAX 100W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE


Matériaux · Materials  
cocoon, acier · cocoon, steel

Poids · Weight 1,7 Kg

CE   p. 292

Finitions Finishes  
blanc · white

Couleurs Colors  
○ F8001009





**ZEPPELIN 1**  
Marcel Wanders, 2005  
Puissance · Power MAX 250W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE


Matériaux · Materials  
cocoon, acier, cristal · cocoon, steel, crystal

Poids · Weight 15 Kg

CE   p. 310

Finitions Finishes  
blanc · white

Couleurs Colors  
○ F9800009





**ZEPPELIN 2**  
Marcel Wanders, 2005  
Puissance · Power 3 x MAX 150W  
Tension · Voltage 220-250V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
3 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Matériaux · Materials  
cocoon, acier, cristal · cocoon, steel, crystal

Prodotto su richiesta  
Made on demand

Poids · Weight 30 Kg

CE   p. 310

Finitions Finishes  
blanc · white

Couleurs Colors  
○ F9805009



**ABAJOUR'HUI SMALL**  
Fios Soft Architecture  
Puissance · Power 75W  
Tension · Voltage 230V

Sources d'éclairage (disponibles) · Light source (available)  
A+ → E  
1 x MAX 75W E27 QT-32 [e]

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 8,25 Kg


CE   p. 370

Finitions Finishes  
plâtre · plaster

Couleurs Colors  
○ SA.5001.1

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source

[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - · source non dimmable · not dimmable light source



**ABAJOUR'HUI LARGE**

Flos Soft Architecture

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E  
1 x MAX 150W E27 QT-32 [e]

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 16,25 Kg


Finitions  
Finishes

plâtre · plaster

Couleurs  
Colors

○ SA.5000.1

p. 370



**SOFT SPUN SMALL FL**

Flos Soft Architecture

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A  
2 x 18W 2G11 [e] Ballast électronique ·  
Electronic Ballast

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 8,5 Kg


Finitions  
Finishes

plâtre · plaster

Couleurs  
Colors

○ SA.5004.1

p. 372



**SOFT SPUN SMALL HL**

Flos Soft Architecture

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A+ → E  
1 x MAX 120W R7s QT-DE-12 [e]

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 8,5 Kg


Finitions  
Finishes

plâtre · plaster

Couleurs  
Colors

○ SA.5005.1

p. 372



**SOFT SPUN SMALL LED**

Flos Soft Architecture

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE  
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K  
CRI90 [i] Driver électronique · Electronic Driver

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 8,5 Kg

Finitions  
Finishes

plâtre · plaster


Couleurs  
Colors

○ SA.5006.1D

p. 372



[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - \* source non dimmable · not dimmable light source



**SOFT SPUN LARGE FL**

Flos Soft Architecture

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A  
2 x 24W 2G11 TC-L (diff.) [e]  
Ballast élect. · Elect. Ballast  
+ 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90  
(base) [i] Driver électronique · Electronic Driver

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 17 Kg


Finitions  
Finishes

plâtre · plaster

Couleurs  
Colors

○ SA.5008.1

p. 372



**SOFT SPUN LARGE HL**

Flos Soft Architecture

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
A  
LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE  
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.) [e] + 1  
LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base)  
[i] Driver électronique · Electronic Driver

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 17 Kg


Finitions  
Finishes

plâtre · plaster

Couleurs  
Colors

○ SA.5009.1

p. 372



**SOFT SPUN LARGE LED**

Flos Soft Architecture

Sources d'éclairage (disponibles) ·  
Light source (available)  
LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE  
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K  
CRI90 (diff.) [i] Driver élect. · Elect. Driver  
+ 1 LED WHITE 1,4W 80lm 2700K  
CRI>90 (base) [i] Driver élect. · Elect. Driver

Matériaux · Materials  
installation sur plâtre · plaster installation

Poids · Weight 17 Kg

Finitions  
Finishes

plâtre · plaster

Couleurs  
Colors

○ SA.5007.1D


p. 372





[e] source non comprise · excluded light source - [i] source comprise · included light source - \* source non dimmable · not dimmable light source

## CLASSIFICAZIONE E MARCHI DI CERTIFICAZIONE · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS


Classi di isolamento delle lampade · *Luminaires classification*


	Classe I: lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso · <i>Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)</i>
---	--


	Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra · <i>Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)</i>
---	---

	Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra · <i>Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing</i>
---	--

Omologazioni · *Homologations*


	Tutte le lampade prodotte e presentate in questo programma sono state realizzate in conformità con la Norma Europea EN 60 598 e sono pertanto conformi ai requisiti definiti nella Direttiva CEE 73/23 (Direttiva di Bassa Tensione). La loro realizzazione garantisce anche la conformità alla Direttiva 89/336 per quanto concerne la Compatibilità Elettromagnetica. Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle suddette Direttive riportano la marcatura CE, che ne attesta la conformità ai relativi requisiti · <i>All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements</i>
---	--


	La presenza del marchio ENEC sul prodotto conferma l'adempimento della Normativa Europea e garantisce l'affidabilità del sistema organizzativo e produttivo responsabile della fabbricazione del prodotto, attraverso un ente di certificazione accreditato. Il marchio ENEC conferma il nostro impegno ed è la migliore garanzia in tema di sicurezza e qualità di tutti i nostri prodotti · <i>The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products</i>
---	--


	L'Associazione Spagnola di Normalizzazione e Certificazione AENOR certifica che il Sistema di garanzia di qualità adottato dalla Antares Iluminación S. A. soddisfa i requisiti della Norma Europea EN ISO 9001: Sistema di Qualità. · <i>The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.</i>
---	---




## GRADO DI PROTEZIONE · DEGREE OF PROTECTION


	Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi · <i>Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids</i>
---	---

	1a cifra, protezione contro la penetrazione dei corpi solidi: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm - 2 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm - 3 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm - 4 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm - 5 Protezione contro la polvere - 6 Totalmente protetto contro la polvere · <i>1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust</i>
---	--

	2a cifra, protezione contro l'infiltrazione di acqua: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua - 2 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15° - 3 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60° - 4 Protezione contro gli spruzzi d'acqua - 5 Protezione contro i getti d'acqua - 6 Protezione contro le ondate d'acqua - 7 Protezione contro l'immersione - 8 Protezione contro l'immersione prolungata · <i>2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion</i>
---	---

Simbologia · *Pictography*

	Apparecchio idoneo per essere installato su superfci normalmente infiammabili · <i>Luminaire with built-in power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces</i>
---	---

	Distanza minima dagli oggetti illuminati · <i>Minimum distance from illuminated objects</i>
---	---

In conformità con quanto previsto dal Regolamento 874/2012/EU, integrazione della Direttiva 2010/30/UE e relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e la compatibilità degli apparecchi di illuminazione con le diverse fonti luminose (integrate o con questi compatibili), Flos S.p.A. ha inserito le etichette richieste, in formato elettronico, sul proprio sito ([www.flos.com](http://www.flos.com)) nell'area relativa ai prodotti. Le modalità per scaricare le etichette, nelle diverse lingue previste a livello comunitario, sono le seguenti: • Selezionare la collezione/il prodotto di interesse (per esempio <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Cliccare "Vedi scheda tecnica" • Cliccare "Print Energy Label" • Selezionare la lingua e stampare l'etichetta · *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/UE concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label*

# WHERE TO FIND US

La nostra rete internazionale di distributori, flagship store e showroom  
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

## ITALY

Flos Spa  
Via Angelo Faini, 2  
25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel +39 0302438.1  
info@flos.com

## SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.  
Calle Mallorca, 1  
Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia)  
Tel +34 96 166 95 20  
Fax +34 96 166 82 86  
flos.architectural@flos.com

## ITALY

Ares srl  
Via dell'Artigianato, 24  
20881 Bernareggio (Monza)  
Tel +39 0396900892  
flos.outdoor@flos.com

## DISTRIBUTION

**BELGIUM & LUXEMBOURG**  
Flos Belux  
M +32 474 739 080  
flosbelux@flos.com

**FRANCE**  
Flos France  
20-22, Passage Dauphine  
75006 Paris  
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44  
flos.france@flos.com

**GERMANY**  
Flos Gmbh  
Obermünsterstraße 18  
93047 Regensburg  
Tel +49-941-630837-00  
info@flos-gmbh.de

**UNITED KINGDOM**  
Atrium Ltd.  
28 Leonard Street  
EC2A 4BY London  
Tel +44 (0) 20 7681 9933  
Fax +44 (0) 20 7681 9943  
flos@atrium.ltd.uk

**UNITED KINGDOM**  
International Projects UK  
Division  
Tel +44 (0) 20 7681 9933  
flos.international@flos.com

**DENMARK**  
Flos Scandinavia A/S  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

**NORWAY**  
Drammensveien 120  
0277 Oslo - Norway  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

**THE NETHERLANDS**  
Flos BV  
Cruquiusweg 109S  
1019 AG Amsterdam  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
flosnetherlands@flos.com

**U. S. A.**  
Flos USA Inc.  
110 York Street - 5th Floor  
Brooklyn, NY 11201  
Tel +1 (718) 875-3472  
Fax +1 (718) 875-3473  
info@flosusa.com

**JAPAN**  
Flos Co., Ltd.  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 3582 1468  
Fax +81 (0) 3 3582 097  
flosjapan@flosjapan.com

**FAR EAST**  
Flos Representative Office  
1, Commonwealth Lane  
#08-12, 149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
flosasia@flos.com

**CHINA**  
Flos Illumination (Shanghai)  
Co. Ltd. Unit 101, Floor 1,  
Building B9 No. 800 of Chang  
De road Jing An District,  
Shanghai, 200040, China  
Tel: 86 021 62176187  
floschina@flos.com

**SWEDEN**  
Flos Scandinavia A/S  
Karlplan Lützengatan 1  
S-115-20  
Tel +46 (0) 8 660 4405  
Fax +46 (0) 8 660 7005  
info@flos.se

**AUSTRIA - GERMANY  
SWITZERLAND**  
Flos Gmbh  
Obermünsterstraße 18  
93047 Regensburg, Germany  
Tel +49 941 630837 00  
Fax +49 941 630837 60  
info@flos-gmbh.de

**LATIN AMERICA**  
Flos LatAm  
M +52 55 6960 1772  
flos.latinoamerica@flos.com

**INDIA**  
Flos Representative Office  
1, Commonwealth Lane  
#08-12, 149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
flosindia@flos.com

**MIDDLE EAST**  
Flos Middle East  
Dubai Design District  
Dubai, United Arab Emirates  
Tel +971 54 3567356  
flosme@flos.com

**HONG KONG**  
M +852 9307 3713  
flosasia@flos.com

## FLAGSHIP STORES

**MILANO**  
Corso Monforte, 9  
20122- Milano  
Tel +39 02 37011080  
Fax +39 02 780833  
flosmilano@flos.com

**ROMA**  
Via del Babuino, 85  
00187 - Roma  
Tel +39 06 3207631  
Fax +39 06 3207690  
flosroma@flos.com

**PARIS**  
15, rue de Bourgogne  
75007 - Paris  
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93  
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99  
shop@flos.fr

**LYON**  
17 rue Jarente  
69002 - Lyon  
Tel +33 478621301  
Fax +33 478622119  
lyon@flos.fr

**NEW YORK**  
152 Greene Street  
NY 10012  
Tel +1 212 941 4760  
Fax +1 212 941 4763  
info@flosusa.com

**STOCKHOLM**  
Karlplan Lützengatan 1 S-115-20  
Tel +46 (0) 8 660 4405  
Fax +46 (0) 8 660 7005  
info@flos.se

## SHOWROOMS

**MILANO**  
Corso Monforte, 15  
20122 Milano  
Tel +39 02 79 84 57  
Fax +39 02 89 78 56 41  
contract.milano@flos.com

**COPENAGHEN**  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

**OSLO**  
Drammensveien 120  
0277 Oslo - Norway  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

**AMSTERDAM**  
Cruquiusweg 109S  
1019 AG Amsterdam  
The Netherlands  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
info@flosmail.nl

**TOKYO**  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku  
Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68  
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87  
info@flosjapan.com

**PARIS**  
20-22, Passage Dauphine  
75006 Paris  
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44  
flos.france@flos.com

# CREDITS

## EDITION

September 2020 © 2020 All rights reserved

## ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

## DESIGN

Guido Tamino

## STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

## IN PLACE PHOTOGRAPHY

Bastian Achard, Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca, Marco Cappelletti, Studio Casali, Monica Castiglioni, Jackie Chan, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Alecio Ferrari, Francesca Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Alessandro Furchino Capria, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Andrew Jacobs, Philippe Jarrigeon, Heidi Lerkenfeldt, Nico K. Tucci, Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Giuseppe Pino, Timm Rautert, Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Scheltens & Abbenes, Delfino Sisto Legnani, Luciano Svegliado, Tecma Solutions, Federico Torra, Leo Torri, Jan Verlinde

## PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

## ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona, Alberto Garutti, La Mutina

Flos si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.  
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS