



Nortegl

Nortegl

KERAAMILISED KIVID

Norteglon klassikalise põhjamaise disainiga interlocking ehk topeltvaltsiga keraamiline kivi, mis annab sellele kivile erakordselt hea veepidavuse. Kivi on lihtne paigaldada ning see on kindel ja turvaline valik igale majale. Nortegl on pisut sügavama lainega kui teised keraamilised kivid, tänu millele sobib see eriti hästi kasuurtele katusepindadele. Siiski on Nortegli roovisamm sama enamike betoonkividega, mis muudab selle katusekivi ideaalseks tooteks ka betoon katuse väljavahetamisel keraamiliste kivide vastu.

VÄRVIVALIK					
NATURAALNE	ANGOBEERITUD			GLASUUR	
Savipunane	Kollane	Antiik	Antratsiit	Antiik	Must

TEHNILINE INFO				
Roovisamm	335-370* mm			
Keskmine kattelaius	259 mm			
Vajalik arv m² kohta	10,4-11,5 tk			
Kaal	ca 3,8 kg			
Miinimumkalle	14°**			






^{*} oleneb katusekaldest


^{**} alla 20° kalde puhul tihendada distantsliist ja aluskate suunata vihmaveesüsteemi

ROOVIJAOTUS




Katusekalle [kraadides]	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
harjakivi LAF [mm]	45	40	35

MÕÕTMED



HORISONTAALJAOTUS










KIVIPAKKIDE JAOTAMINE KATUSEL

Selleks, et kive ei peaks töö käigus palju ümber tõstma, jaotatakse pakid katusel ühtlaselt laiali. Parim viis kivide jaotuse väljaarvestamiseks on üks pakk lahti teha ja vaadata palju see katuse pinnast katab. Edasi jaotada kivid nii, et katusele tõstetud pakid ei jääks paigaldamist segama. See muudab töö oluliselt lihtsamaks, kiiremaks ja turvalisemaks.

Hoiatus! Kui paigaldatakse naturaalset (värvimata) või mitmevärvilist kivi, siis on kohustuslik segada aluseid ja kivi pakke katusel, et minimeerida värvide erinevust.



Nortegl kivide kahe paki vaheline kaugus 0,78 m.



BMI MONIER



Nortegl Glasuur must



Nortegl Savipunane

Monier OÜ