

Plus que jamais un laveur-désinfecteur : les Terminators de MELAG

MELAtherm 20 / MELAtherm 10 Evolution

NOUVEAU :
2 tailles pour
chaque besoin



Laveurs-désinfecteurs MELAG

Dans l'air du temps : efficaces, fiables, indispensables


Découvrez MELAtherm : bien plus qu'un simple laveur-désinfecteur, c'est votre nouveau partenaire dans la salle de décontamination. MELAtherm se charge du nettoyage et de la désinfection afin que votre équipe puisse se concentrer sur l'essentiel : prodiguer des soins exceptionnels à vos patients. Le tout avec une sécurité accrue, moins d'efforts et une tranquillité d'esprit sur laquelle votre équipe peut compter.



MELAtherm 10 Evolution MELAtherm 20

- Efficacité :**
la réduction de la charge de travail permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
- Sécurité :**
Amélioration de la sécurité au travail grâce à un contact minimal avec les instruments
- Conformité légale :**
La documentation des procédures de retraitement permet la reproductibilité.
- Optimisation des processus :**
Réutilisation immédiate des instruments non chirurgicaux après un retraitement automatisé (conforme aux normes nationales).

L'utilisation d'un MELAtherm est rentabilisée après seulement 25 mois, en supposant les valeurs suivantes :



Nombre de jours ouvrables/mois	22
Cycles par jour	2
Salaire horaire des employés	18,50 €
Coût du bain désinfectant	1,80 €
Coût des fluides de traitement, de l'électricité et de l'eau	2,00 €
Temps de travail pour le retraitement manuel (en heures)	1
Temps de travail pour le retraitement automatisé (en heures)	0,25
Coûts par cycle de retraitement manuel	20,30 €
Coûts par cycle de retraitement automatisé	6,63 €
Coûts d'acquisition du MELAtherm	11.000,00 €
Taux d'intérêt	5,0 %
Maintenance/service/validation par mois	100,00 €
Coûts mensuels pour le retraitement manuel	893,20 €
Coûts mensuels pour le retraitement automatisé	437,33 €

Fabriqué en Allemagne. Fabriqué pour vous.

L'avenir a besoin d'un héritage : depuis plus de 70 ans, nous développons, produisons et optimisons nos solutions système pour le retraitement des instruments depuis notre siège social à Berlin. MELAG est synonyme d'ingénierie et de production « made in Germany » situé à Berlin avec les plus hauts niveaux de qualité.



Plus de performances. Plus de possibilités. Plus de MELAtherm. Plus que jamais, un laveur-désinfecteur.

Que vous ayez un cabinet médical ou un centre de soins médicaux : les laveurs-désinfecteurs MELAtherm, disponibles avec deux tailles de chambre de lavage différentes, ont été développés à Berlin dans les moindres détails pour offrir des performances maximales, afin que vos idées de processus d'hygiène économes en temps, en espace et en coûts puissent devenir réalité.

 AquaBoost pour un nettoyage brillant

 Ecran XXL Smart Touch

 ProControl pour l'approbation des lots

 Interfaces de documentation intégrées

 Qualité MELAG - fabriqué en Allemagne

 Plus de 90 paniers, supports et adaptateurs

 Service avec plus de 1 300 techniciens formés

 Intervalle de maintenance de 2 ans ou 1 000 cycles

MELAtherm 10 Evolution

La solution optimisée pour la pratique pour :

- ➔ **Espace limité**
grâce au stockage peu encombrant des agents de traitement dans le tiroir de l'appareil
- ➔ **Volumes de retraitement faibles à moyens**
d'instruments pour un maximum de 45 patients par lot dans un panier de base pouvant contenir jusqu'à 12 segments flexibles



MELAtherm 20

La solution XXL pour :

- ➔ **Augmentation des volumes de retraitement**
d'instruments pour jusqu'à 90 patients par lot dans deux paniers de base pouvant contenir jusqu'à 24 segments flexibles
- ➔ **Systèmes de plateaux de lavage**
pour le retraitement de 16 plateaux standard dans le panier inférieur et jusqu'à 32 plateaux plus petits dans le panier supérieur
- ➔ **Normes d'efficacité et de commodité les plus élevées**
avec filtre central autonettoyant et performances de nettoyage améliorées jusqu'à 63 % par rapport au MELAtherm 10 Evolution (selon la directive ÖGSV 3a).

Plus de 30 000 cabinets et cliniques dans le monde entier font confiance à MELAtherm :



« MELAtherm nous impressionne chaque jour ! Même avec 45 patients, la solution coordonnée MELAG System Solution garantit efficacité, sécurité et fluidité à chaque étape du retraitement. »

The Linden Tree Dental Lounge
Dunfermline, Royaume-Uni



« Grâce à MELAtherm et au système MELAG, nous avons pu simplifier considérablement les processus de travail de notre équipe et gagner un temps précieux. »

Clinique du Dr Kateřina Jandová
Prague, République tchèque



« MELAG est notre partenaire fiable en matière d'hygiène dans notre cabinet. Nous avons une confiance totale dans leur longue expérience et leur qualité « made in Germany ». »

Clinique Kampf et Vieler-Kampf
Grebstein, Allemagne

MELAtherm 20

Toute la magie de MELAtherm en XXL.

Pensé pour répondre aux besoins des cabinets et des cliniques sans limites, le MELAtherm 20 combine une chambre de lavage extra-large, une technologie intelligente de gestion et de documentation, et un système de rinçage à trois bras innovant. LE MELAtherm 20 est prêt à relever tous les défis, d'aujourd'hui et de demain.

Que ce soit avec 230 V ou 400 V, passiveDRY ou activeDRY : avec plus de 90 accessoires et des caractéristiques exceptionnelles, MELAtherm 20 s'adapte de manière flexible à vos besoins, permettant un retraitement hautement efficace des instruments pour jusqu'à 90 patients par charge.

Jusqu'à 32 MELAstore Tray 33 ou 16 MELAstore Tray 50 dans le panier supérieur, en combinaison avec le support universel plat.

Pour les instruments jusqu'à 90 patients par cycle

Chambre de 160 litres avec 2 paniers de base et jusqu'à 24 segments flexibles

Variante 230 V ou 400 V avec activeDRY ou passiveDRY



Service indépendant avec plus de 1 300 techniciens
Qu'il s'agisse d'entretien ou de réparation, notre réseau de service indépendant vous offre la liberté de choix et un excellent rapport qualité-prix !



Concept de chambre XXL :

jusqu'à 24 segments flexibles dans le panier inférieur et un panier supérieur réglable en hauteur offrent suffisamment d'espace pour tout. Et même plus.



AquaBoost :

Grâce à sa pompe de circulation puissante et à son nouveau système de bras de rinçage, le MELAtherm 20 offre des performances de nettoyage améliorées de 63 % par rapport au MELAtherm 10 Evolution.*

* Basé sur la directive 3a de l'ÖGSV



Systèmes de séchage :

Avec activeDRY pour un séchage actif interne et externe ou passiveDRY avec ouverture automatique de la porte et condensation de la vapeur, vous pouvez obtenir un séchage en douceur et protéger efficacement vos instruments contre la corrosion et les dommages.



Smart-Touch :

Grâce à son écran tactile extra-large, tout est d'une simplicité magique : de la sélection des programmes à la documentation via le réseau ou une clé USB.



ProControl :

Authentification de l'utilisateur et validation par lots directement sur l'appareil : cela permet de gagner du temps, est conforme à la législation et permet la réutilisation immédiate des instruments non chirurgicaux. (veuillez respecter les normes nationales)



MediaGuard : (en option)

La boîte de rangement spécialement conçue permet de garder les choses en ordre et protège efficacement vos armoires contre les agents de traitement.



Cleanfinity Pro : (en option)

Protection maximale des instruments, effort minimal : le nouveau filtre central autonettoyant situé au fond de la chambre de lavage garantit une conservation optimale de la valeur de vos instruments à cavité et vous fait gagner un temps précieux.



Séchage actif :

Le séchage actif à l'air chaud et à l'air froid garantit une protection optimale de vos instruments contre la corrosion et les dommages.



Prise en charge des agents de traitement :

L'intégration des agents de traitement et du module de dosage permet de gagner de la place, facilite le travail et contribue à éviter les erreurs.



Chambre de lavage optimisée pour la pratique :

Le concept de chambre de lavage compacte avec des paniers à insérer polyvalents permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de préserver les ressources précieuses.



Smart-Touch :

démarrer, sélectionner les programmes et utiliser le laveur-désinfecteur n'a jamais été aussi simple qu'avec le Smart-Touch. Encore plus intuitif grâce à des tutoriels vidéo couvrant toutes les questions pertinentes relatives au fonctionnement.



ProControl :

authentification de l'utilisateur et validation des lots directement sur l'appareil – cela permet de gagner du temps, d'être conforme à la législation et de réutiliser immédiatement les instruments non chirurgicaux. (veuillez respecter les normes nationales)



Documentation Interfaces:

Grâce à un emplacement pour carte CF intégré et deux interfaces réseau, il n'y a pas de coûts supplémentaires pour la documentation.



AquaBoost:

la nouvelle pompe de circulation puissante garantit des résultats de nettoyage jusqu'à 44 %* supérieurs et des capacités accrues : retraitez jusqu'à 23 pièces à main et turbines par cycle !

* Par rapport au modèle précédent MELAtherm 10



MELAtherm 10 Evolution

Compact par conception. Efficace pour la nature.

Pas d'espace ? Pas de problème ! Ce petit bijou peu encombrant, doté d'une chambre de lavage optimisée pour la pratique et d'agents de traitement intégrés, dépasse toutes les attentes. Le MELAtherm 10 Evolution offre des résultats de nettoyage et de séchage exceptionnels dans les espaces les plus réduits, et ce avec des coûts de cycle économes en ressources de seulement 1,50 €.

Qu'il s'agisse de l'écran tactile intelligent avec tutoriels vidéo intégrés, du logiciel d'homologation ProControl ou du système de séchage activeDRY, MELAtherm 10 Evolution est synonyme de performance et de simplicité : pour que vous puissiez à nouveau consacrer votre temps à vos patients.



Pour les instruments provenant de
45 patients maximum par cycle

Chambre de 84 litres avec un panier de
base et jusqu'à 12 segments flexibles

Disponible en version 230 V ou 400 V
avec séchage activeDRY



Service indépendant avec plus de 1 300 techniciens
Qu'il s'agisse d'entretien ou de réparation, notre réseau de service indépendant vous offre la liberté de choix et un excellent rapport qualité-prix !

Le système MELAstore

Le flux de travail devient WOWflow.

Vous souhaitez optimiser encore davantage votre processus d'hygiène ? Alors, augmentez l'efficacité et la qualité du retraitement de vos instruments grâce à MELAstore. Les plateaux de lavage et les conteneurs de stérilisation sont disponibles en différentes tailles et sont parfaitement adaptés les uns aux autres ainsi qu'aux laveurs-désinfecteurs et autoclaves MELAG. Découvrez par vous-même comment cela peut améliorer votre flux de travail :



Gain de temps :
Gagnez jusqu'à 30 minutes par cycle de retraitement par rapport à l'emballage individuel des instruments



Protection de l'environnement :
Réduction des coûts matériels et des déchets grâce à une consommation d'emballages significativement réduite



Optimisation des processus :
Augmentation du niveau de standardisation et donc de la gestion de la qualité



Sécurité :
Une fixation sécurisée à l'aide de barres en silicone protège l'équipe médicale et les instruments.



Votre processus de retraitement – repensé avec MELAstore :



Nettoyage et désinfection des plateaux MELAstore avec les laveurs-désinfecteurs MELAG



Emballage avec MELAstore Box



Stérilisation avec les autoclaves MELAG



Documentation et approbation avec MELAtrace



Marquage avec MELAprint 80

Comparez-nous avec d'autres fabricants

Soyez vigilant lors de l'achat de laveurs-désinfecteurs.

Nous sommes convaincus de la qualité, des fonctionnalités et de la facilité d'entretien de nos laveurs-désinfecteurs. Pour vous aider à vous en rendre compte par vous-même, la liste de contrôle suivante résume les caractéristiques les plus importantes de nos produits. Vous pouvez ainsi facilement comparer nos appareils avec ceux d'autres fabricants.

Produit points forts	Vos avantages				
		MELAtherm 10 Evolution	MELAtherm 20 avec passiveDRY	MELAtherm 20 avec activeDRY	Autre fabricant
Séchage	➔ Grâce au séchage interne et externe activeDRY ou à l'ouverture automatique passiveDRY, vous pouvez protéger efficacement vos précieux instruments contre la corrosion et les dommages, pour une sécurité maximale et une durée de vie nettement plus longue.	activeDRY	passiveDRY	activeDRY	
Concept tactile intuitif	➔ Netteté, luminosité, sensationnel : le grand écran tactile vous guide facilement à travers toutes les fonctions – clair, compréhensible et fiable dès le premier instant.				
Processus d'admission des agents	➔ Plus d'espace, plus de structure : la combinaison du module de stockage et de dosage des agents de traitement des fluides permet de maintenir un ordre durable dans la salle de retraitement.	en cours tiroir multimédia	dans une boîte de rangement MediaGuard en option		
Agents de traitement liquides	➔ Le dosage des fluides de traitement liquides garantit des résultats de nettoyage et de séchage optimaux et est entièrement reproductible.				
Interfaces de documentation	➔ Grâce aux connexions pour le réseau et les supports de documentation, la transmission de protocoles conforme à la législation est possible sans logiciel supplémentaire, de manière simple et fiable.	Carte CF ou réseau	Clé USB ou réseau		
Approbation par lots directement sur l'appareil	➔ L'authentification utilisateur sans papier et l'approbation par lots permettent de réutiliser immédiatement les instruments non chirurgicaux (veuillez vous conformer aux normes nationales).				
Chambre de retraitement optimisée pour la pratique	➔ Associé à des accessoires polyvalents, le concept de chambre permet des flux de travail rapides et économes en ressources. Une charge dans le MELAtherm 10 correspond à environ deux charges dans un autoclave classique, et une charge dans le MELAtherm 20 correspond à environ quatre charges dans un autoclave classique.	Instruments pour jusqu'à 45 patients	Instruments pour jusqu'à 90 patients		
Filtre central nettoyable	➔ Une solution économique pour une sécurité maximale : Cleanfinity garantit un retraitement fiable des instruments creux et peut être nettoyé directement au cabinet sans frais supplémentaires si nécessaire.	Cleanfinity avec indicateur de remplacement du filtre	Filtres autonettoyants Cleanfinity Pro		
Retraitement des embouts de détartreurs à ultrasons	➔ Seule l'adaptation des embouts de détartreurs à ultrasons avec des clés dynamométriques garantit une sécurité maximale pour l'utilisateur et prévient les accidents du travail.				
AquaBoost Technologie	➔ La pression de rinçage élevée de la technologie AquaBoost permet non seulement de traiter davantage de pièces à main dans le panier Injector Basket Flex 1, mais aussi d'améliorer considérablement le résultat du nettoyage.	+44 % par rapport à son prédécesseur, le MELAtherm 10		+63 % par rapport au MELAtherm 10 Evolution	
Contrôle de la pression de rinçage et des bras de rinçage	➔ La surveillance de ces paramètres garantit la fiabilité du processus.				
Cycles de maintenance faciles à entretenir	➔ Des cycles de maintenance de 24 mois ou 1 000 cycles et un concept de service indépendant réduisent les coûts d'exploitation courants.				
Utilisateurs satisfaits dans votre région	➔ Plus de 30 000 cabinets font déjà confiance à MELAtherm. Découvrez leurs témoignages sur : https://www.melag.com/fr/blog-fr				



Si vous utilisez déjà un autoclave MELAG dans votre cabinet, l'achat d'un laveur-désinfecteur MELAG est particulièrement intéressant en raison des économies substantielles réalisées en termes de maintenance et de validation communes !

Plus de variété. Plus de vous.

Paniers et adaptateurs pour toutes les spécialités.

Chaque domaine médical est unique, tout comme vos besoins en matière de retraitement des instruments. Que vous travailliez dans le domaine de la dentisterie, de l'ORL, de la gynécologie, de la podologie, de la médecine vétérinaire, de l'ophtalmologie ou dans d'autres domaines médicaux, grâce à plus de 90 paniers et adaptateurs, nous pouvons vous proposer une configuration de chargement personnalisée, parfaitement adaptée à vos besoins et à votre flux de travail.

Vous trouverez différents modèles de chargement avec des listes détaillées d'articles sur notre site web : <https://www.melag.com/fr/modèle-de-chargeement-melatherm>



Pratique dentaire

En un seul cycle, MELAtherm 10 Evolution peut retraiter les instruments de plus de 45 patients, et MELAtherm 20 ceux de plus de 90 patients en un rien de temps.

✔ Retraitement des canules d'aspiration universelles placées à la verticale dans le panier à instruments

✔ Adaptation sécurisée des embouts de détartreur à ultrasons à l'aide d'une clé dynamométrique



Cabinet gynécologique

Jusqu'à 32 spéculums dans le MELAtherm 10 Evolution et jusqu'à 45 spéculums dans le MELAtherm 20 sont disponibles après nettoyage et désinfection, complétés par des paniers flexibles pour les instruments supplémentaires.



Cabinet ORL

Qu'il s'agisse des 192 spéculums auriculaires du MELAtherm 10 Evolution ou des plus de 400 spéculums auriculaires du MELAtherm 20, ils sont entièrement retraités et prêts à l'emploi en seulement 60 minutes environ, tout comme les autres instruments ORL.




Pratiques médicales

Qu'il s'agisse de chirurgie, d'orthopédie, d'urologie, de dermatologie ou de médecine générale, grâce à ses paniers flexibles, ses raccords de tubes et ses adaptateurs pour instruments creux, MELAtherm s'adapte précisément aux exigences de votre spécialité.







NOUVEAU :
MELAtherm 20 avec chariot de chargement pouvant accueillir jusqu'à 8 tamis DIN



MELAtherm 10
Evolution



MELAtherm 20



D'autres modèles de chargement pour la chirurgie maxillo-faciale et l'orthodontie sont disponibles à l'adresse www.melag.com/fr.

D'autres modèles de chargement pour la podologie, la médecine vétérinaire, l'ophtalmologie et les centres de chirurgie ambulatoire sont disponibles à l'adresse www.melag.com/fr.

Aussi polyvalent que vos besoins

Tous les schémas de chargement avec liste des articles

Configuration de base pour le cabinet dentaire

En un seul cycle, le MELAtherm 10 Evolution peut retraiter les instruments de plus de 45 patients, et le MELAtherm 20 ceux de plus de 90 patients, dans les plus brefs délais.



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME84610 : Panier de base avec rail d'injection et filtre Cleanfinity
- 1x ME80135 : Support Universal Flex 2
- 3x ME01178 : Plateau MELAstore® 100
- 1x ME80020 : Panier Flex 2
- 2x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME00184 : Panier à instruments standard
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs qui peuvent être commandés en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 1x ME80137 : Support Universal Flex 4
- 4x ME01178 : Plateau MELAstore® 100
- 1x ME00131 : Panier à instruments G
- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 2x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier Flex 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour le rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs qui peuvent être commandés en option)

Configuration de base pour le cabinet de chirurgie maxillo-faciale

Les instruments sont retraités sous forme de kit chirurgical dans des plateaux MELAstore en un temps record :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME84610 : Panier de base avec rail d'injection et filtre Cleanfinity
- 1x ME80136 : Support Universal Flex 3
- 6x ME01178 : Plateau MELAstore® 100
- 1x ME80135 : Support Universal Flex 2
- 3x ME01179 : Plateau MELAstore® 200
- 1x ME00195 : Panier à instruments compact

En option : adaptateur pour corps creux pour le rail d'injection (les illustrations montrent des adaptateurs disponibles en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 1x ME80137 : Support Universal Flex 4
- 1x ME80136 : Support Universal Flex 3
- 1x ME00195 : Panier à instruments compact

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier Flex 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour le rail d'injecteur (les illustrations montrent des adaptateurs disponibles en option)

Configuration de base pour le cabinet d'orthodontie


Ces modèles de chargement pour MELAtherm 10 Evolution et MELAtherm 20 sont parfaitement adaptés aux exigences d'un cabinet d'orthodontie :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME84610 : Panier de base avec rail d'injecteur et filtre Cleanfinity
- 2x ME80020 : Panier flexible 2
- 4x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME00184 : Panier à instruments standard

En option : adaptateur creux pour rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs pouvant être commandés en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 2x ME80030 : Panier flexible 3
- 3x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME00184 : Panier à instruments standard

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier flexible 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour le rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs qui peuvent être commandés en option)

Configuration de base pour le cabinet d'ophtalmologie


La série MELAtherm avec le nouveau plateau MELAstore Ophthalmology permet le nettoyage et la désinfection de 6 à 8 kits de cataracte par cycle :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME80440 : panier de base avec rail d'injection et filtre central en plastique
- 2x ME80136 : support Universal Flex 3
- 6x ME01189 : plateau MELAstore® Ophtalmologie

En option : adaptateur et bouchons à vis (les illustrations montrent des bouchons à vis disponibles en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 2x ME80137 : Support Universal Flex 4
- 8x ME01189 : Plateau MELAstore® Ophtalmologie

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME20670 : Panier Flex 4

En option : Adaptateur et bouchons filetés (les illustrations montrent des bouchons filetés disponibles en option)

Configuration de base pour le cabinet gynécologique

Jusqu'à 32 spéculums dans le MELAtherm 10 Evolution et jusqu'à 45 spéculums dans le MELAtherm 20 sont prêts à l'emploi après nettoyage et désinfection, complétés par des paniers flexibles pour les instruments supplémentaires :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME00188 : Panier de base sans rail d'injection
- 1x ME80255 : Panier flexible 6
- 2x ME80410 : Panier flexible Specula



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80256 : Panier flexible 8
- 2x ME80410 : Panier flexible Specula

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME20670 : Panier flexible 4

Configuration de base pour le cabinet ORL

192 spéculums auriculaires dans le MELAtherm 10 Evolution ou plus de 400 spéculums auriculaires dans le MELAtherm 20 – en seulement 60 minutes environ, ils sont entièrement retraités avec d'autres instruments ORL et prêts à l'emploi.



Pour MELAtherm 10 Evolution

- 1x ME00200 : Panier de base avec rail d'injection (avec 11 vis aveugles en plastique)
- 1x ME80020 : Panier flexible 2
- 1x ME80030 : Panier flexible 3
- 1x ME00195 : Panier à instruments compact
- 1x ME80090 : Cadre supérieur pour spéculums auriculaires Flex 2, maillage 20 mm
- 1x ME80435 : Cadre supérieur pour spéculums nasaux Flex 1 (avec 2 pinces de fixation)

En option : Adaptateur pour corps creux pour le rail d'injection



Pour MELAtherm 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80820 : Module de rail d'injecteur
- 1x ME20670 : Panier flexible 4
- 1x ME80435 : Cadre supérieur pour spéculum nasal Flex 1 (avec 2 pinces de fixation)
- 1x ME00131 : Panier à instruments G
- 1x ME80020 : Panier flexible 2
- 1x ME80100 : Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 3
- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier flexible 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : adaptateur creux pour rail d'injecteur (les illustrations montrent des bouchons à visser disponibles en option)

Configuration de base pour le secteur médical

Que ce soit en chirurgie, orthopédie, urologie, dermatologie ou médecine générale, grâce aux paniers Flex, aux raccords de tuyaux et aux adaptateurs pour instruments creux, MELAtherm s'adapte précisément aux exigences de votre spécialité.



Pour MELAtherm 10 Evolution

- 1x ME00200 : 8 panier de base avec rail d'injection (avec 11 vis aveugles en plastique)
- 1x ME80255 : panier flexible 6
- 2x ME80030 : panier flexible 3

En option : adaptateur creux pour le rail d'injection



Pour MELAtherm 20

- 1x ME80830 : panier inférieur
- 1x ME80820 : module de rampe d'injection
- 2x ME20670 : panier flexible 4

- 1x ME80820 : panier supérieur
- 2x ME80030 : panier flexible 3

En option : adaptateur creux pour la rampe d'injection (les illustrations montrent des bouchons à vis disponibles en option)



Pour MELAtherm 20 - Chariot pour plateaux DIN

Avec son chariot de chargement pouvant accueillir jusqu'à 8 plateaux DIN, MELAG offre la solution idéale pour les centres chirurgicaux ambulatoires et les cliniques chirurgicales traitant un grand nombre d'instruments (plateaux non inclus).

- 1x ME80850

Paniers de base et rails injecteurs

La base d'un chargement personnalisé

Pour MELAtherm 10 Evolution

Le panier de base avec rampe d'injection est équipé de buses d'injection, de bouchons à vis ou de 11 vis aveugles et peut être équipé de divers adaptateurs pour corps creux selon les besoins. Différents paniers de base (dimensions (L x l x H) : 43 x 42 x 9 cm) sont disponibles en fonction de l'utilisation prévue :

Panier de base avec rampe d'injection et filtre Cleanfinity avec 11 vis de verrouillage en acier inoxydable et brosse de nettoyage (ne convient pas à l'ophtalmologie) **Réf. N°** ME84610



Panier de base avec rampe d'injection avec 11 vis aveugles en plastique **Réf. N°** ME00200



Panier de base avec rampe d'injection et filtre central en plastique (2 pièces) pour ophtalmologie **Réf. N°** ME80440



Panier de base avec rampe d'injecteurs

avec 11 buses d'injecteurs et ressorts de serrage

Réf. N° ME00197

Panier de base sans rail d'injection si aucun instrument creux n'est retraité

Réf. N° ME00188



Kit de conversion et accessoires pour rampe d'injection avec filtre central Vous disposez déjà d'un panier de base avec une rampe d'injection et souhaitez passer à un traitement sûr et économique avec un filtre central ? Alors profitez de notre kit de conversion et de nos accessoires.

Kit de conversion de rampe d'injection avec filtre Cleanfinity et brosse de nettoyage

pour remplacer la rampe d'injection existante sans filtre central (ne convient pas à l'ophtalmologie)

Réf. N° ME84620

La brosse de nettoyage pour les filtres Cleanfinity

est déjà incluse dans la livraison d'un filtre Cleanfinity. **Réf. N°** ME84640

Filtre Cleanfinity (brosse de nettoyage incluse)

en remplacement du filtre central en plastique et du filtre Cleanfinity (ne convient pas à l'ophtalmologie) **Réf. N°** ME84630

Filtre central en plastique

à remplacer lorsque le filtre central en plastique est épuisé **Réf. N°** E80490




Pour MELAtherm 20

Les paniers inférieur et supérieur du MELAtherm 20 sont compatibles avec tous les supports d'insertion du MELAtherm 10 et peuvent également être équipés de paniers spécialement conçus pour le MELAtherm 20. Le module de rail d'injection, associé au filtre central autonettoyant et aux adaptateurs appropriés, permet un retraitement fiable des instruments creux.

Panier inférieur

avec une surface de base de (L x l) : 52,9 x 47 cm


Réf. N° ME80830



Panier supérieur

avec une surface de base (L x l) : 52,9 x 47,3 cm

Réf. N° ME80820



Module de rampe d'injection

avec 22 vis aveugles en plastique


Réf. N° ME80840



Chariot à plateaux DIN

pouvant contenir jusqu'à 8 tamis. Dimensions (L x l x H) : 53,8 x 51,2 x 43,2 cm

Réf. N° ME80850



Cleanfinity Pro

un filtre central autonettoyant pour une protection maximale lors du retraitement des instruments creux (également adapté à l'ophtalmologie)

Réf. N° ME84650



MELAcontrol Wash

Surveillez le résultat du nettoyage : grâce au système de test, composé d'un indicateur de nettoyage et d'un support, vous pouvez contrôler les performances de nettoyage des instruments dans le panier de base ou sur le rail de l'injecteur.

MELAcontrol Wash Check

Indicateurs de nettoyage, 100 pièces

Réf. N° ME01072



MELAcontrol Wash Check

Support pour vérifier le nettoyage externe dans le panier de base

Réf. N° ME01073



MELAcontrol Wash Check

Support pour vérifier le nettoyage interne de la rampe d'injection



Réf. N° ME01074



Utilisation optimale du panier de base


Paniers et adaptateurs

Notre gamme d'accessoires permet un chargement structuré et pratique de votre MELAtherm. Les six segments variables dans le panier de base du MELAtherm 10 (grille noire) et les huit segments configurables de manière flexible dans les paniers supérieur et inférieur du MELAtherm 20 (grille noire et verte) peuvent être adaptés individuellement aux instruments et aux flux de travail de votre cabinet.




Support universel Flex 1

- Pour un stockage flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 6 plateaux MELAstore 33, 4 plateaux MELAstore 50, 2 plateaux MELAstore 100, 1 plateau MELAstore 200 ou 1 cassette à tamis
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 33 euros
- Réf. N° ME80134




Support universel Flex 2

- Pour un rangement flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 12 plateaux MELAstore 33, 8 plateaux MELAstore 50, 4 plateaux MELAstore 100, 3 plateaux MELAstore 200 ou 3 cassettes à tamis
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 33 euros
- Réf. N° ME80135




Support universel Flex 3

- Pour un rangement flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 18 plateaux MELAstore 33, 12 plateaux MELAstore 50, 6 plateaux MELAstore 100, 5 plateaux MELAstore 200 ou 5 cassettes à tamis
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 33 euros
- Réf. N° ME80136




Support Universal Flex 4 (uniquement pour MELAtherm 20)

- Pour un rangement flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 24 plateaux MELAstore 33, 16 plateaux MELAstore 50, 8 plateaux MELAstore 100, 7 plateaux MELAstore 200 ou 7 cassettes à tamis
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 33 euros
- Réf. N° ME80137





Support Universal Flex 1 (profil bas)

- Pour un montage flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 4x MELAstore Tray 33 ou 2x MELAstore Tray 50 dans le panier supérieur du MELAtherm 20
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 31.- Euro
- Réf. N° ME80234





Support Universal Flex 2 (profil bas)

- Pour un montage flexible avec des distances librement sélectionnables jusqu'à : 8x MELAstore Tray 33 ou 4x MELAstore Tray 50 dans le panier supérieur du MELAtherm 20
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 31.- Euro
- Réf. N° ME80235




Support Universal Flex 3 (profil bas)

- Pour un montage flexible avec des distances librement sélectionnables jusqu'à : 12x MELAstore Tray 33 ou 6x MELAstore Tray 50 dans le panier supérieur du MELAstore 20
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 31.- Euro
- Réf. N° ME80236




Support Universal Flex 4 (profil bas) (uniquement pour MELAtherm 20)

- Pour un montage flexible avec des distances librement sélectionnables jusqu'à : 16x MELAstore Tray 33 ou 8x MELAstore Tray 50 dans le panier supérieur du MELAtherm 20
 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 31.- Euro
- Réf. N° ME80237




Support pour 5 plateaux / 10 demi-plateaux

- Pour contenir 5 plateaux ou 10 demi-plateaux
- Réf. N° ME80590




Panier à instruments G

- Pour les instruments verticaux, par exemple les forceps, sondes, miroirs, ciseaux, pinces, canules d'aspiration dentaire universelles d'un diamètre de 11 à 16 mm
 - Peut être combiné avec la superposition en dentelle (Réf. N° ME00186)
- Réf. N° ME00131



Panier à instruments compact

- Pour les instruments verticaux, par exemple les forceps, les sondes, les miroirs, les spéculums nasaux, les canules d'aspiration dentaire universelles d'un diamètre de 11 à 16 mm
 - Peut être combiné avec la superposition en dentelle (Réf. N° ME00186)
- Réf. N° ME00195




Panier à instruments standard

- Pour les instruments verticaux, par exemple les forceps, sondes, miroirs, ciseaux, pinces, canules d'aspiration dentaire universelles d'un diamètre de 11 à 16 mm
 - Peut être combiné avec la superposition en dentelle (Réf. N° ME00186)
- Réf. N° ME00184



Panier pour petites pièces confort

- Pour un retraitement sûr des petits instruments et des petites pièces
 - Le récipient pratique pour petites pièces peut être placé dans les paniers flexibles
 - Dimensions (L x H x P) : 8,4 x 7,15 x 7 cm
- Réf. N° ME80001



Support de bouchon

- Pour maintenir en toute sécurité les instruments rotatifs (par exemple les forets) avec des diamètres de tige de 1,6 mm et 2,35 mm (jusqu'à 19 pièces chacun)
 - Uniquement en combinaison avec le bac à petites pièces Comfort
- Réf. N° ME80002



Panier pour petites pièces

- Pour le retraitement des petits instruments et des petites pièces
 - Le panier pour petites pièces peut être placé dans les paniers flexibles ou dans les paniers à instruments
 - Dimensions : longueur 18 cm, ø 7,6 cm
- Réf. N° ME00133

NOUVEAU : choisissez la couleur des barres en silicone sans supplément lors de la commande du MELAstore Tray ou du MELAstore Tray Ophthalmology.



Plateau MELAstore Optalmologie

- Plateau de lavage pour un retraitement sûr et en douceur de tous les instruments utilisés pour la chirurgie de la cataracte (max. 6 sets par cycle dans le MELAtherm 10 Evolution / 8 sets par cycle dans le MELAtherm 20)
- Le plateau MELAstore Tray Ophthalmology est ensuite emballé et stérilisé dans la boîte MELAstore Box 200
- Set comprenant un adaptateur et des tuyaux
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le panier de base MELAtherm 10 avec rail d'injection et filtre central en plastique (Réf. N° ME80440) ou le filtre central Cleanfinity Pro (Réf. N° ME84650) du MELAtherm 20
Réf. N° ME01189



MELAstore Tray Ophthalmologie Light

- Plateau de lavage pour le retraitement sûr et en douceur de tous les instruments creux destinés à une opération de la cataracte (max. 11 sets par cycle dans le MELAtherm 10 Evolution / 16 sets par cycle dans le MELAtherm 20)
- Le MELAstore Tray Ophthalmologie est ensuite emballé dans la MELAstore Box 100 puis stérilisé.
- Tuyaux et adaptateurs (au choix : standard ou Bausch + Lomb SureLock, réf. art. ME20920)
- Utilisable uniquement en combinaison avec le panier de base MELAtherm 10 avec rail injecteur et filtre central en plastique (réf. art. ME80440) ou avec le filtre central Cleanfinity Pro (réf. art. ME84650) du MELAtherm 20,
Réf. N° ME01188



Plateau MELAstore 33

- Dimensions (L x H x P) : 8,4 x 3 x 17,9 cm
- Pour un retraitement sûr et efficace des instruments individuels et des petits ensembles d'instruments (par exemple, les ensembles de prophylaxie) de la série MELAtherm
Réf. N° ME01176



Plateau MELAstore 50

- Dimensions (L x H x P) : 12,8 x 3 x 17,9 cm
- Pour un retraitement sûr et efficace des instruments individuels et des petits sets d'instruments (par exemple, sets dentaires 01 ou sets de prophylaxie) de la série MELAtherm
Réf. N° ME01177




Plateau MELAstore 100

- Dimensions (L x H x P) : 17,9 x 3 x 28 cm
- Pour le retraitement sûr et efficace d'instruments individuels et de sets d'instruments (par exemple pour les traitements de la parodontite, les traitements conservateurs ou les interventions chirurgicales mineures) de la série MELAtherm
Réf. N° ME01178




Plateau MELAstore 200

- Dimensions (L x H x P) : 17,9 x 4,3 x 28 cm
- Pour un retraitement sûr et efficace des instruments individuels et des sets d'instruments (par exemple pour la chirurgie buccale) dans la série MELAtherm
Réf. N° ME01179



Barres en silicone pour MELAstore Tray 33 / 50 / 100 / Ophthalmologie (2 pièces)

- Les nouvelles barres en silicone, disponibles en dix couleurs différentes, facilitent considérablement l'organisation des workflows. Des barres en silicone supplémentaires peuvent être commandées selon les besoins : bleu (réf. ME82990), jaune (réf. ME82931), rouge (réf. ME82932), violet (réf. ME82933), vert (réf. ME82934), blanc (réf. ME82935), noir (réf. ME82936), rose (réf. ME82937), gris (réf. ME82938), orange (réf. ME82939).





Silicone bars for MELAstore Tray 200 (2 pcs.)

- Les nouvelles barres en silicone, disponibles en dix couleurs différentes, facilitent considérablement l'organisation des workflows. Des barres en silicone supplémentaires peuvent être commandées selon les besoins. bleu (réf. ME82991), jaune (réf. ME82941), rouge (réf. ME82942), violet (réf. ME82943), vert (réf. ME82944), blanc (réf. ME82948), noir (réf. ME82949), rose (réf. ME82947), gris (réf. ME82948), orange (réf. ME82949)

Paniers flexibles


De nombreuses possibilités avec le système Flex

Le système Flex extrêmement modulable développé par MELAG offre de nombreuses options pour un chargement optimal de la chambre de lavage. Vous pouvez par exemple empiler les différents paniers Flex 1, 2 et 3, les spéculums Flex ou le support pour porte-empreintes et instruments articulés sur deux niveaux sur le panier Flex 6.




Panier flexible 1

- Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs
- Empilable sur les paniers flexibles 1, 2, 3, 4, 6 ou 8
- Dimensions internes (L x H x P) : 14,5 x 6 x 11 cm
Réf. N° ME80010



Panier flexible 2

- Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs, élévateurs radiculaires
- Empilable sur les paniers Flex 2, 3, 4, 6 ou 8
- Dimensions intérieures (L x H x P) : 14,5 x 6 x 24 cm
Réf. N° ME80020




Panier flexible 3

- Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs, élévateurs radiculaires
- Empilable sur les paniers Flex 3, 4, 6 ou 8
- Dimensions intérieures (L x H x P) : 14,5 x 6 x 37,5 cm
Réf. N° ME80030




Panier flexible 4 (uniquement pour MELAtherm 20)

- Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs, élévateurs radiculaires
- Empilable sur panier flexible 4 ou 8
- Dimensions internes (L x H x P) : 14,5 x 6 x 51 cm
Réf. N° ME20670




Panier flexible 6

- Pour les instruments longs et horizontaux (jusqu'à 40 cm de longueur), par exemple ciseaux, pinces, forceps
- Comme support sous les paniers flexibles 1, 2, 3 et les spéculums pour paniers flexibles
- Dimensions intérieures (L x H x P) : 34 x 3 x 38 cm
Réf. N° ME80255




Panier flexible 8 (uniquement pour MELAtherm 20)

- Pour les instruments longs et horizontaux (jusqu'à une longueur de 58 cm), par exemple les canules, les trocarts
- Comme support sous les paniers flexibles 1, 2, 3, 4 et les spéculums pour paniers flexibles
- Dimensions intérieures (L x H x P) : 34 x 3 x 49,8 cm
Réf. N° ME80256




Panier supplémentaire Flex (uniquement pour MELAtherm 20)

- Pour les instruments longs et horizontaux et pour maintenir les récipients de petites pièces Confort et Standard
- Peut être utilisé dans le panier supérieur et dans le panier inférieur du MELAtherm 20 si aucun module de rail d'injecteur n'y est utilisé
- Dimensions intérieures (L x H x P) : 6,9 x 6 x 45,4 cm
Réf. N° ME80120



Panier d'injecteur Flex 1

- Peut accueillir jusqu'à 6 adaptateurs (MELAtherm 10 : adaptateur d'embout uniquement, MELAtherm 10 Evolution et MELAtherm 20 : tous les adaptateurs)
- Le filtrage nécessite l'utilisation d'un système de filtration central ou de deux boîtiers de filtration individuels.
- Les tuyaux et raccords nécessaires sont inclus dans la livraison.
Réf. N° ME80740



Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces

- Pour jusqu'à 8 porte-empreintes du secteur dentaire ainsi que pour les ciseaux et les pinces
- Les ciseaux et les pinces sont suspendus ouverts aux poignées annulaires
- Empilable sur les paniers Flex 1, 2, 3, 4, 6 ou 8


Réf. N° ME01179



Panier flexible Specula

- Pour spéculums gynécologiques, par exemple jusqu'à 8 spéculums Kristeller ou 16 spéculums Cusco ou Semm
- Empilables sur le panier Flex 6 ou 8


Réf. N° ME01179



Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 1, maillage 14 mm

- Pour jusqu'à 50 cônes auriculaires
- À placer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également être utilisé comme couvercle
- Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 3 accessoires sur le panier flexible 3)


Réf. N° ME01179



Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 1, maillage 20 mm

- Pour jusqu'à 24 entonnoirs auriculaires
- À fixer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également servir de couvercle
- Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 2 accessoires sur le panier flexible 2)


Réf. N° ME01179



Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 2, maillage 20 mm

- Pour jusqu'à 60 entonnoirs auriculaires
- À fixer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également servir de couvercle
- Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 1 accessoire sur 2 paniers flexibles 1)


Réf. N° ME01179



Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 3, maillage 20 mm

- Pour jusqu'à 96 cônes auriculaires
- À fixer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également servir de couvercle
- Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 1 accessoire sur le panier flexible 3)

Réf. N° ME01179



Cadre supérieur pour spéculum nasal Flex 1 (avec 2 pinces de fixation)

- Pour les instruments à fermeture automatique, par exemple les spéculums nasaux
- Peut être utilisé sur les paniers flexibles 1, 2, 3 et 4
- Clip de fixation supplémentaire, 2 pièces (Réf. N° : ME80420) : 25 euros

Réf. N° ME01179



Support pour paniers flexibles (60 pièces)

- À insérer dans le treillis métallique des paniers flexibles pour une fixation sûre des instruments

Réf. N° ME01179



Adaptateur universel (avec 3 inserts et disque filtrant en céramique)

- Pour le retraitement, par exemple des instruments de transmission, des accessoires pour appareils à jet de poudre
- Avec 3 inserts : vert (ø 16 mm), bleu (ø 20 mm) et blanc (ø 22 mm)
- Peut être vissé sur le rail d'injection du panier de base
- Le disque filtrant en céramique fourni n'est nécessaire que si aucun système de filtration central n'est utilisé

Réf. N° ME01179



Support d'instrument pour adaptateur universel

- Pour une fixation supplémentaire des instruments dans l'adaptateur universel
- Avec bague de retenue et 3 sangles en silicone

Réf. N° ME22968



Distributeur triple (avec disque filtrant en céramique)

- Pour un maximum de trois buses d'injection, adaptateurs Luer / Luer-Lock ou raccords de tuyaux
- Le disque filtrant en céramique fourni n'est nécessaire que si aucun système de filtration central n'est utilisé

Réf. N° ME73903



Distributeur triple (sans disque filtrant)

- Pour trois buses d'injection maximum avec ressort de serrage, adaptateur Luer / Luer-Lock ou raccords de tuyau
- Ce distributeur triple est combiné au rail d'injection avec filtre central pour retraiter les corps creux à lumière étroite

Réf. N° ME22611



Boîtier de filtre simple (avec disque filtrant en céramique)

- Les adaptateurs à corps creux peuvent être vissés dans le boîtier de filtre unique si les instruments à retraiter doivent être rincés à l'eau filtrée
- Avec deux boîtiers de filtre individuels, le panier d'injecteur Flex 1 (Réf. N° ME80740) peut être raccordé à un rail d'injecteur sans filtre central
- Le disque filtrant en céramique fourni n'est nécessaire que si aucun système de filtre central n'est utilisé

Réf. N° ME73905



Manchon de distance

- Pour une utilisation optimale de la rampe d'injection avec des adaptateurs universels, des distributeurs triples, des distributeurs doubles et des boîtiers de filtre individuels
- Si plus de 6 adaptateurs universels, distributeurs ou boîtiers de filtre individuels sont utilisés, un manchon d'écartement est nécessaire sur la rampe d'injection pour chaque élément supplémentaire

Réf. N° ME55120



Disque filtrant en céramique (10 pièces)

- Peut être utilisé pour les adaptateurs universels, les distributeurs triples et les boîtiers de filtre simples
- Chaque disque filtrant en céramique peut être utilisé pour un maximum de 20 cycles
- Le disque filtrant en céramique n'est nécessaire que si aucun système de filtration central n'est utilisé

Réf. N° ME64375



Disque filtrant métallique

- Peut être utilisé pour les adaptateurs universels, les distributeurs triples et les boîtiers de filtre simples si aucun système de filtration central n'est utilisé
- Après 20 cycles, le disque filtrant doit être retraité dans le bain à ultrasons
- Le disque filtrant métallique peut être nettoyé jusqu'à 20 fois dans le bain à ultrasons
- Le disque filtrant métallique n'est pas approuvé pour l'ophtalmologie

Réf. N° ME80350



Manchon de rinçage avec rallonge

- Pour les instruments à corps creux d'un diamètre extérieur compris entre 2 et 11 mm et dotés d'une fixation non standard
- Les instruments d'une longueur maximale de 22 cm peuvent être retraités directement sur le rail de l'injecteur à l'aide du manchon de rinçage
- Avec rallonge pour manchon de rinçage et 5 inserts en silicone

Réf. N° ME80260

Adaptateur pour vos instruments à corps creux

L'adaptateur nécessite l'utilisation d'un système de filtration.

Systèmes de filtration pour MELAtherm 10 : soit avec le panier de base avec rail d'injection et filtre central (réf. n° ME80440 ou ME84610), soit avec le panier de base avec rail d'injection (réf. n° ME00197) et un boîtier de filtre supplémentaire (réf. n° ME73905).

Systèmes de filtration pour MELAtherm 20 : le filtre central nettoyable Cleanfinity Pro (réf. ME84650) ou, à défaut, le boîtier de filtre individuel (réf. ME73905) est nécessaire.

Adaptateur pour connecteur ISO (INTRA)
Réf. N° ME80610

Adaptateur pour Sirona T1 Classic
Réf. N° ME80620

Adaptateur pour contre-angles KaVo / BienAir
Réf. N° ME80630

Adaptateur pour turbines avec raccord W&H (Roto Quick)
Réf. N° ME80640

Adaptateur pour turbines avec raccord Sirona
Réf. N° ME80650

Adaptateur pour turbines avec raccord Sirona
Réf. N° ME80660

Adaptateur pour accouplement Turbinen NSK (Phatelus)
Réf. N° ME80612

Adaptateur pour canaux de pulvérisation externes

- Pour le rinçage des canaux de pulvérisation externes, par exemple les pièces à main chirurgicales
- Un adaptateur pour pièces à main droites et contre-angles ou l'adaptateur universel est également nécessaire

Réf. N° ME74135

Buse d'injecteur

- Pour le retraitement des instruments creux, par exemple les canules d'aspiration chirurgicales
- Peut être vissé directement sur le rail d'injection, le distributeur triple ou le distributeur double
- Diamètre extérieur : 4 mm
- Ressort de serrage supplémentaire (Réf. N° ME00196) : 20 euros

Réf. N° ME73860

La manière la plus sûre de retraiter les embouts des détartreurs à ultrasons dentaires

Le retraitement conforme aux normes des instruments creux revêt une importance croissante. Avec le panier pour injecteur Flex 1, MELAG offre la solution la plus sûre pour le retraitement automatisé des embouts d'échogénateurs et de détartreurs à air. Le panier peut contenir 6 embouts avec une clé dynamométrique et ne nécessite que deux raccordements sur le rail de l'injecteur. Retraitez jusqu'à 18 embouts par cycle avec trois paniers pour injecteur Flex 1.

Peut être utilisé dans le MELAtherm 10 Evolution avec le panier de base avec rail d'injecteur et filtre central (Réf. N° ME84610 ou ME80440), le panier de base avec rail d'injecteur (Réf. N° ME00197) et le boîtier de filtre supplémentaire (Réf. N° ME73905) ou dans le MELAtherm 20 avec le Cleanfinity Pro (Réf. N° ME84650) et le module de rail d'injecteur (Réf. N° ME80840).

+ + =

Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,5 mm, filetage extérieur

- Par exemple pour KaVo SONOsoft, Piezo LUX; EMS Piezon / Piezon LED; W&H Piezo Scaler; Tigon, Tigon+, Pyon 2 surgery, Piezomed; Komet PiezoLine EM1, KA1, KA2; NSK Varios EMS; Mectron Multipiezo

Réf. N° ME80750

Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,35 mm, filetage extérieur

- Par exemple pour KaVo PiezoLED, PiezoSoft

Réf. N° ME80752

Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,6 mm, filetage extérieur

- Par exemple pour Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; Ultradent Newtron; Hu-Friedy Piezo S-Serie; NSK Varios

Réf. N° ME80756

Adaptateur pour embouts M3,5 x 0,35 mm, filetage interne

- Par exemple pour Planmeca LM-ProPower

Réf. N° ME80755

Adaptateur pour embouts M3,5 x 0,6 mm, filetage interne

- Par exemple pour Sirona SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; Komet PiezoLine SI1; Dürr Vector Scaler; Morita Softy / Softy LED

Réf. N° ME80760

Adaptateur pour embouts M3,6 x PH1,5 P0,5, filetage interne

- Par exemple pour KaVo SONICflex quick 2008

Réf. N° ME80751

Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,5 mm, filetage interne

- Par exemple pour KaVo SONICflex 2000, 2003; Sirona SIROAIR L; W&H Luftscaler, Proxeo, Synea, Alegria; Komet SonicLine SF1LM; NSK Luftscaler Ti-Max S970, AS2000; EMS Piezon (LED) Handpiece

Réf. N° ME80790



Adaptateur pour pièces à main de détartrage à ultrasons M3,0 x 0,35 mm, filetage interne

- Par exemple pour KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler, PIEZOssoft Ultraschall Scaler

Réf. N° ME80753



Adaptateur pour pièces à main de détartrage à ultrasons M3,0 x 0,6 mm, filetage interne

- Par exemple pour Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; NSK Varios

Réf. N° ME80757



Adaptateur pour pièces à main de détartreurs à ultrasons M3,5 x 0,6 mm, filetage extérieur

- Par exemple pour Sirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic

Réf. N° ME80771



Adaptateur pour EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master

- Par exemple pour EMS EL-308 (Prophylaxis Master)

Réf. N° ME80614



Adaptateur pour EMS AIR-Flow Handy 3.0

- Par exemple pour EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)

Réf. N° ME80613



Adaptateur pour embout de seringue multifonctionnelle KaVo

- Par exemple pour KaVo 3-function cannula, KaVo multifunction cannula

Réf. N° ME80803



Adaptateur pour embout Sprayvit Sirona

- p. ex. pour embout Sprayvit Sirona

Réf. ME80802



Adaptateur pour pièce à main KaVo eSCALER

- p. ex. pour pièce à main de détartreur ultrasonique KaVo eSCALER

Réf. ME12411



Adaptateur pour NSK Prophy-Mate neo (Airflow)

- p. ex. pour pièce à main NSK Prophy-Mate Neo

Réf. ME80616



Adaptateur pour NSK Prophy HP (Varios Combi Pro [2])

- p. ex. pour pièce à main NSK Prophy HP, pièce à main NSK Perio HP

Réf. ME80617



Adaptateur pour buse de jet d'eau pulvérisée Dürer MyLunos

- p. ex. pour buse de jet d'eau pulvérisée Dürer MyLunos

Réf. ME80804



Disques de marquage pour adaptateurs

- Le marquage par code couleur des adaptateurs évite de monter des instruments sur des adaptateurs inadaptés, ce qui permet d'éviter d'endommager les filetages
- Le kit comprend 6 disques de marquage verts, 6 bleus et 6 jaunes

Réf. N° ME80769



Bouchon à vis pour rampe d'injection et distributeurs

- Pour obturer les ouvertures non nécessaires dans la rampe d'injection, dans le double distributeur ou dans le triple distributeur.

Réf. N° ME80140



Adaptateur pour Luer (mâle)

- Pour le retraitement d'instruments / d'aiguilles creuses avec raccord Luer (femelle)
- Peut être vissé dans le rail d'injection, le distributeur triple, le distributeur double ou le boîtier du filtre à disque

Réf. N° ME73880



Adaptateur pour Luer-Lock (mâle)

- Pour le retraitement d'instruments / d'aiguilles creuses avec raccord Luer-Lock (femelle)
- Peut être vissé dans le rail d'injection, le distributeur triple, le distributeur double ou le boîtier du filtre à disque

Réf. N° ME74130



Joint pour Luer / Luer-Lock (femelle)

- Pour sceller les adaptateurs Luer (Réf. N° ME73880) ou Luer-Lock (Réf. N° ME74130)

Réf. N° ME80180



Adaptateur pour Luer / Luer-Lock (femelle)

- Pour le retraitement d'instruments / d'aiguilles creuses avec raccord Luer (mâle) ou Luer-Lock (mâle)
- Peut être vissé dans le rail d'injection, le distributeur triple, le distributeur double ou le boîtier du filtre à disque

Réf. N° ME67250



Joint (ou raccord Luer-Lock mâle)

- Pour sceller les adaptateurs Luer-Lock (Réf. N° ME67250)

Réf. N° ME80170



Raccord de tuyau avec filetage extérieur

- Pour les tuyaux d'un diamètre intérieur de 6 mm, par exemple les tuyaux en silicone (Réf. N° ME80190)
- Peut être vissé dans la rampe d'injection, dans le double distributeur, dans le triple distributeur et dans le boîtier du filtre à disque

Réf. N° ME80150



Raccord de tuyau avec filetage interne

- Pour les tuyaux d'un diamètre intérieur de 6 mm, par exemple les tuyaux en silicone (réf. n° ME80190)
- Peut être combiné avec les adaptateurs pour Luer / Luer-Lock, le distributeur triple ou le distributeur double

Réf. N° ME80160



Rallonge de tuyau avec raccords

- Pour raccorder des systèmes de lavage ou transférer l'adaptation des instruments vers un panier flexible
- Longueur du tuyau : 0,5 m avec un raccord de tuyau à filetage interne ou externe
- Peut être combiné avec les adaptateurs pour Luer / Luer-Lock, le distributeur triple ou le distributeur double

Réf. N° ME80195



Tuyau en silicone, 10/6 mm


- Tuyau en silicone très souple et sans plis pour raccorder les instruments
- Les instruments peuvent également être enfoncés dans le tuyau

Longueur du tuyau : 2 m

Réf. N° ME80190

[illegible]

**Configurez la série MELAtherm
avec un système de chargement
personnalisé, adapté à votre
volume d'instruments et à vos flux
de travail.**



Accessoires pour MELAtherm


Aussi flexibles que vos besoins.

Trouvez les accessoires adaptés à vos besoins. Et à votre MELAtherm. Nos solutions spécialement développées optimisent le retraitement de vos instruments : pour plus de sécurité, une efficacité maximale et un confort remarquable.



MELAcontrol Wash-Check

Gardez un œil sur les performances de nettoyage à tout moment : le MELAcontrol Wash-Check coordonné permet de vérifier facilement et régulièrement les résultats de nettoyage de vos instruments, dans le panier de base ou sur le rail d'injection, conformément à la norme DIN EN ISO 15883-5.



Cleanfinity – Filtres centraux nettoyables

Nos filtres centraux nettoyables protègent non seulement les instruments creux sensibles, mais aussi votre budget et l'environnement. Que ce soit sous la forme de Cleanfinity avec indicateur de nettoyage dans le MELAtherm 10 Evolution ou sous la forme de Cleanfinity Pro, un filtre central autonettoyant dans le MELAtherm 20, Cleanfinity est la solution intelligente pour un avenir propre.



Agents de traitement MEtherm

La chimie est parfaite : nos agents de traitement MEtherm (nettoyant, neutralisant et agent de rinçage) sont spécialement développés pour MELAtherm. Le résultat : une propreté irréprochable, un séchage optimal et une consommation minimale. Vous pouvez ainsi allier une hygiène maximale à une rentabilité durable.



MELAdem 53

Les systèmes de traitement de l'eau effectuent le rinçage final à l'eau déminéralisée afin de protéger et d'entretenir les instruments. Le puissant MELAdem 53 permet même de connecter des appareils supplémentaires dans la salle de retraitement.



MELAstora

Augmentez l'efficacité et la qualité du processus de retraitement : les plateaux MELAstora et les boîtes MELAstora permettent un gain de temps considérable et une réduction des déchets grâce à la standardisation.



Sel de régénération MELAG

Ce sel de haute pureté est parfaitement adapté au système d'adoucissement de l'eau MELAtherm. Sa granulométrie grossière garantit une solubilité uniforme, protège le laveur-désinfecteur contre les dépôts calcaires et favorise une performance de nettoyage durable.



Care Oil Spray

Avec cette huile d'entretien entièrement synthétique pour les instruments à transmission et à articulation, tout fonctionne comme sur des roulettes : un entretien ciblé après le nettoyage et la désinfection des machines protège vos instruments, réduit l'usure et évite les réparations coûteuses.



Données techniques

Faits et chiffres en bref.

Les laveurs-désinfecteurs MELAG sont disponibles en versions 400 volts (courant triphasé, DTA) et 230 volts (courant alternatif, DTB). Si les conditions d'installation permettent un raccordement à 400 volts, la version DTA est recommandée en raison de ses temps de fonctionnement nettement plus courts.

Programmes MELAtherm 20*		
	400 V	230 V
Universel	42 min	87 min
Universel+	56 min	97 min
Intensive	59 min	105 min
Ophtalmologie	59 min	110 min

Programmes MELAtherm 10 Evolution*		
	400 V / DTA	230 V / DTB
Rapide	37 min	57 min
Universel	42 min	63 min
Intensif	54 min	67 min
Ophtalmologie	43 min	63 min

* Tous les programmes plus séchage passif grâce à l'ouverture automatique de la porte et à la condensation de la vapeur après la fin du programme, ou séchage actif, qui peut être interrompu à tout moment.

	MELAtherm 20		MELAtherm 10 Evolution
	passiveDRY	activeDRY	activeDRY
Dimensions de l'appareil (L × H × P)	59,8 × 81,8 (83,6**) × 73 cm L'appareil s'adapte sous un comptoir de 60 cm.		59,8 × 81,8 (83,6**) × 67,8 cm L'appareil s'adapte sous un comptoir de 60 cm.
Volume de la chambre de lavage	160 litres		84 litres
Poids	74 kg (82 kg**)	78 kg (86 kg**)	80 kg (86 kg**) (106 kg avec meuble de base)
Raccordement électrique 400 V / DTA	3 N AC 318-415 V, 50 Hz, 3 × 16 A		3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A
Consommation électrique 400 V / DTA	9,1 kW		10,2 kW
Raccordement électrique 230 V / DTB	AC 220 – 240 V, 50 Hz, 1 × 16 A		AC 220 – 240 V, 50 Hz, 1 × 16 A
Consommation électrique 230 V / DTB	2.9 kW		3.3 kW
Dimensions MELAdem 53 / 53 C	Ø 24 × 57 cm (61,5 cm avec coude de raccordement) / Ø 24 × 44,3 cm (48,8 cm)		

** Avec plaque de recouvrement

Produit	MELAtherm 20 passiveDRY 400 V	MELAtherm 20 activeDRY 400 V	MELAtherm 20 passiveDRY 230 V	MELAtherm 20 activeDRY 230 V	MELAtherm 10 Evolution activeDRY 400 V	MELAtherm 10 Evolution activeDRY 230 V
Référence	ME20022A50	ME20022A50T	ME20022B50	ME20022B50T	ME20020	ME20021



Économisez du papier, protégez l'environnement :

Afin de réduire la consommation de papier, nous mettons à disposition la documentation utilisateur de nos produits sous forme électronique dans notre centre de téléchargement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.melag.com/fr

MELAG
competence in hygiene