



Aveve

hier groeit plezier

**Heerlijke
groenten
en fruit
uit eigen tuin**

2024



Moestuin



4 Zo begin je een moestuin in volle grond



7 Ecologisch tuinieren met Substral Naturen



9 Zaaien of planten



11 De meerwaarde van een serre



12 Het gemak van een moestuinbak



14 Slakken bestrijden



16 Insecten bestrijden



17 Tomaten



18 Aardappelen



20 Kool- en wortelgewassen



21 Blad-, peul- en vruchtgewassen



23 Aardbeien en bessen



25 Druiven




26 Appels en peren



28 Perziken, pruimen en kersen



29 Wanneer je fruit oogsten?



Onmisbaar tuinadvies op aveve.be en YouTube

Zeker zijn van tuinsucces? Check onze website aveve.be en vind een schat aan waardevolle info voor je moestuin, siertuin en gazon. Bekijk ook de leerrijke filmpjes op ons YouTube-kanaal: youtube.com/avevewinkels



toepasbaar in de biologische landbouw

Fruittuin

A young child with short brown hair, wearing a white t-shirt, is shown in profile on the left, eating a red tomato. To the right, an elderly man with white hair and a beard, wearing a light-colored t-shirt, is leaning over a wooden basket filled with red tomatoes. He is holding a tomato in his hands, looking down at it. The scene is set in a lush garden with green foliage and trees in the background, bathed in warm, golden light. The word "Moestuin" is overlaid in white text across the center of the image.

Moestuin

Zo begin je een moestuin in volle grond



STAP

1

Kies een goede plek en stel een teeltplan op

STAP

2

Maak de bodem onkruidvrij

STAP

3

Verbeter de bodemstructuur

STAP

4

Bemest

STAP

5

Voorkom onkruid en bodeminsecten


Stap 1 Kies een zonnige plek en stel een teeltplan op

Kies een plaats in je tuin die minstens zes uur zon per dag krijgt.

Plan vóór je begint welke groenten je waar gaat zaaien of planten. Hiernaast vind je een geschikt voorbeeld van een teeltplan.

Wat zijn de voordelen van dit teeltplan?

- Makkelijk te telen groenten
- Houdt rekening met goede en slechte buren
- Veel verschillende groenten op een kleine oppervlakte
- Ideale plantafstand tussen de groenten
- Al deze groenten hebben ongeveer dezelfde bodemkwaliteit nodig



TIP

Geef je groenten elk jaar een andere standplaats.

Door goed af te wisselen raakt de grond niet uitgeput. Je vermijdt zo ook bodemziektes en insectenplagen.

Kies voor goede buren

Sommige gewassen hebben een positieve invloed op elkaar, andere een negatieve. Hou je daar rekening mee, dan wordt de kans op ziektes en insectenproblemen heel wat kleiner. Hiernaast een overzicht van **goede** en **slechte** buren.

Aardappel: boon, kool, **tomaat, selder**
Ui: wortel, sla, aardbei, **boon, kool**
Prei: sla, **selder, wortel**
Sla: ui, prei, wortel, radijs, kool
Komkommer: boon, erwit, **aardappel**
Tomaat: wortel, kool, prei, asperge, selder

Erwt: wortel, sla, komkommer, radijs, **boon, ui, knoflook, tomaat**
Tuinboon: aardappel, wortel, selder, kool, komkommer, **erwt, ui, knoflook, venkel**
Koolgewassen: selder, tomaat, boon, aardappel, sla, **aardbei**

Stap 2 Maak de bodem onkruidvrij

Onkruid neemt licht, water en voedingsstoffen weg van je groenten. Daardoor groeien je plantjes moeilijker en krijg je een magere oogst.

Maak enkele weken voor het inzaaien de grond eerst volledig plant- of zaaiklaar. Kort daarna kiemen de onkruidzaden die nog in de grond zitten. Verwijder het nieuwe onkruid met een schop of bestrijd ze met **Aveve Weed-Stop Max** of **KB Herbatak**.

Na 1 dag hark je het afgestorven onkruid makkelijk weg en kun je onmiddellijk beginnen zaaien of planten.

Stap 3 Strooi kalk en voeg bodemverbeteraar toe

De juiste zuurtegraad

De zuurtegraad van je bodem, kortweg pH, bepaalt of je planten genoeg voedingsstoffen kunnen opnemen.

Een **lage pH** (zure grond) betekent een gebrek aan kalk. Los dat op door extra kalk toe te voegen. Een te **hoge pH** wijst op een kalkoverschot. Dit corrigeer je door verzurend materiaal zoals turf in te werken. Breng een **bodemstaal** van je grond naar je Aveve-winkel. Je krijgt een gratis analyse van de zuurtegraad en kalkadvies op maat.



Aveve Weed-Stop Max*
17959 000900 | 15057251

- Totale onkruid- en mosbestrijder voor onverharde oppervlakken
- Actieve stof is biologisch afbreekbaar in de bodem
- Zichtbaar resultaat binnen 3 uur, toepassen bij helder weer



KB Herbatak TS*
17867 000500 | 15036053

- Totale onkruidbestrijder voor alle oppervlakken
- Zichtbaar effect na 3 uur, toepassen bij helder weer
- Werkzame stof uit de natuur, zaaien en planten mogelijk na 1 dag



Aveve Fossiele zeewierkalk van coccolieten
46333 025000 | 15033580

- Gekorrelde kalk voor moestuin, siertuin en gazon
- Met essentiële sporelementen
- Geschikt voor biologische teelt



Aveve Korrelkalk
06671 025000 | 15039018

- Voor moestuin, siertuin en gazon
- Voor een vlotte en efficiënte opname van voedingselementen
- Met magnesium voor diepgroene gewassen



Neem 10 bodemstalen op verschillende plaatsen. In je gazon graaf je 5 à 10 cm diep. In je moestuin en siertuin 5 à 20 cm diep.

Meng de verzamelde grond in een emmer.

Neem daaruit ongeveer 200 g. Dat is je bodemstaal.

* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Een goede bodemstructuur

Voeg organisch materiaal toe aan je moestuinbodem. Zo krijg je een humusrijke grond met een luchtige en kruimelige structuur. Dat is nodig om water en voedingsstoffen beter vast te houden.



Pur Ver Wormencompost
09180 000292 | 15137991



De bodemverbeteraar voor moestuin van Aveve is verrijkt met Wormencompost PUR VER®, geproduceerd door wormen die plantaardig materiaal verteren.

In vergelijking met gewone GFT-compost is wormencompost veel rijker aan nuttige bacteriën en humus. Daardoor groeien je planten beter en krijgen ze meer weerstand.

- Aveve Bodemverbeteraar voor moestuin**
09180 000170 | 15091590
- Verrijkt met wormencompost
 - Meer humus
 - Meer biologische activiteit



Houd rekening met de grondsoort

Kleigrond is van nature erg vast waardoor plantjes moeilijk inwortelen. Maak kleigrond luchtiger door lavagruis of -meel in de bodem te werken. Zandgrond daarentegen houdt moeilijk water en voedingsstoffen vast. Verhoog het absorptievermogen van zandgrond door bentoniet toe te voegen.

Stap 4 Bemesten

Moestuiniëren vraagt enorm veel van de bodem. Om stevige en smakelijke vruchten te ontwikkelen hebben ze veel voedingsstoffen nodig. Geef je planten van bij de start genoeg voeding mee en bemest daarna regelmatig.



- Compo Blauw Novatec**
06693 005000 | 15038664
- Beperkte uitspoeling dankzij unieke Novatec-technologie
 - Hogere opbrengst en een betere kwaliteit



- DCM Groenten & fruit**
03746 020000 | 15052715
- Verhoogt de weerstand
 - Verbeterd de smaak
 - Je groenten en fruit blijven langer vers



- Aveve Groenten en fruit**
46707 020000 | 15035285
- Extra kalium voor een betere vruchtontwikkeling
 - Geschikt voor biologische teelt



- Compo Blaukorn classic**
46507 025000 | 15027608
- Ideale bemesting voor moestuin
 - Aangeraden door professionals
 - Bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen

Tuinieren met Substral Naturen

Meer biodiversiteit in je tuin? Met de natuurlijke meststoffen en plantenbescherming van Substral Naturen draag je zorg voor de natuur. Je werkt efficiënt en tegelijk ecologisch verantwoord.



Substral Naturen Limes Bio
Tegen slakken

14067 000850 | 15040139



Substral Naturen Polysect spray

09310 000004 | 15062695



KB Roseclear Spray

5411463102258 | 15032091
5411463103033 | 15036730

- Gecombineerde werking tegen ziekten en insecten



KB Home Défense Mierenlokdoos

8711969044258 | 15189041



Substral Naturen Polysect
tegen buxusmot

17873 000175 | 15036161



Bescherm je fruitbomen, sierbomen en sierstruiken met de Lijmband van Naturen tegen vraatzuchtige beestjes zoals rupsen, bladluizen, mieren en spinnen.



Substral Naturen Lijmband

17805 002500 | 15036373



Stap 5 Voorkom onkruid en bodeminsecten

Voorkom bodem-insecten

Witte maden die aan de wortels van je kolen vreten, ritnaalden die holtes in aardappelen maken of preivliegen die je prei aantasten: bodeminsecten richten soms enorme schade aan in de moestuin.

Ook engelingen en emelten zijn schadelijke bodeminsecten.

Oplossing:

Bestrijd bodeminsecten ecologisch met aaltjes, hun natuurlijke vijanden. Aaltjes dringen het insect binnen en scheiden een bacterie uit waardoor het insect snel sterft.

Aaltjes tegen engelingen of emelten

- Ook inzetbaar in je gazon
- Blijven actief zolang de schadelijke insecten aanwezig zijn




Ritnaald



Engering



Larve van de koolvlieg



Voorkom onkruid

Onkruid onttrekt water en voedingsstoffen aan de bodem en brengt je groenten in de verdrukking. Geef onkruid daarom geen kans.

Strooi bijvoorbeeld cacaodoppen. Deze 100% natuurlijke bodembedekker beschermt tegen uitdroging en houdt onkruid maandenlang weg.

Ook sierschors is een perfecte bodembedekker. Gedaan met onkruid wieden in je moestuinbak of tussen de rijen.

Hoe krijg je het beste resultaat? Strooi eerst fijne schors en daarop een groter kaliber.



Cacaodoppen bevatten theobromine, een stof die voorkomt in chocolade. Die kan schadelijk zijn voor huisdieren, vooral honden. Hou je dieren dus beter uit de buurt.

Substral Cacaodoppen

5411463107352 | 15175144
Makkelijk en vlot strooibaar.



Aveve Sierschors (klein kaliber)

06935 070000 | 15032643

- Houdt de bodem onkruidvrij
- Beschermt de bodem bij hevige regen
- Bodem droogt minder snel uit



Aveve Sierschors (groot kaliber)

06934 070000 | 15039701

- Houdt de bodem onkruidvrij
- Beschermt de bodem bij hevige regen
- Bodem droogt minder snel uit

Zaaien of planten



Ligt je bodem klaar, dan is het tijd om te zaaien of te planten. Bij Aveve vind je een ruim assortiment groentezaden en plantjes om in volle grond uit te planten. Die voldoen allemaal aan de strengste eisen. Onze specialisten volgen de kiemkwaliteit van de groentezaden voortdurend van nabij op.

Maak je keuze!

Groentezaden

- + Goedkoop
- + Je kunt je oogst spreiden
- + Je weet hoe oud je plantjes zijn
- Kwetsbaar



Groenteplantjes

- + Snelle oogst
- + Vragen minder verzorging, tijd en energie
- Duurder



Ruim assortiment bij Aveve vanaf begin maart

Wanneer je groenten zaaien en oogsten? Je ziet het meteen in deze zaaikalender.

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ajuin inmaak												
Ajuin gele/bewaar/rode												
Andijvie gekrulde/volhart												
Aubergine												
Bloemkool												
Bonen												
Broccoli, groene												
Courgette												
Erwten												
Komkommer - glas												
Komkommer - vollegrond												
Krulkool												
Meloen												
Paprika/Pepers												
Pastinaak												
Peterselie												
Pompoen												
Prei												
Radijs												
Rode biet												
Rode kool												
Savooikool												
Selder bleek/knol												
Sla												
Snijseller												
Spinazie												
Spruitkool												
Tomaten												
Veldsla												
Watermeloen												
Winterbloemkool												
Witte kool												
Wortelen												

● zaaien in volle grond of zaai-bed
● zaaien zowel in volle grond als onder glas
● zaaien onder glas
● oogsten

Gevoelige plantjes voorzaaien

Heel wat planten zijn gevoelig voor de temperatuur. Die zaai je beter in februari of maart binnenshuis of onder glas.

Vul daarvoor een zaaibakje met **Aveve Potgrond voor zaaien en stekken**. Plaats de zaaibakjes in een ruimte met een temperatuur van minimaal 18 °C. Zodra de zaadjes kiemen, mogen de kiemplantjes naar een koelere omgeving van ongeveer 15 °C. Plant ze uit in de tuin wanneer de eerste blaadjes verschijnen.

Kiemplantjes staan soms te kort bij elkaar. Je moet ze dan uitdunnen. Haal de schriële plantjes weg, zodat de sterkere genoeg ruimte hebben om verder te groeien. Anders krijg je veel kleine vruchten en weinig grote. Houd je bij het zaaien altijd aan de juiste zaaifstand. Een zaaddoseerder is daarbij een handig hulpmiddel.



BEVordert de wortelgroei
STIMULE LA CROISSANCE RACINAIRE

Welke potgrond is de beste om te zaaien?

Kies voor zaai- en stekpotgrond. Die is lichter en luchtiger dan gewone potgrond. Daardoor verplant je jonge en fragiele plantjes gemakkelijk zonder dat de wortels afbreken.

De potgrond van Aveve voor zaaien en stekken Premium is verrijkt met 'XeoX'. Dat is een natuurlijk plantenextract dat de vorming van de wortels stimuleert. Daardoor nemen jonge plantjes beter voeding op en groeien ze uit tot sterke en stevige planten.

Aveve Potgrond voor zaaien en stekken Premium

47883 060000 | 15062832

- Ideaal voor kiemend zaad en pas wortelende scheuten
- Met natuurlijk plantenextract dat de wortelgroei stimuleert
- Met aangepaste bemesting



Vergroot je slaagkansen bij het zaaien met een kweekkast of kamerserre.

Zaai je direct in volle grond?

Hou er dan rekening mee dat zaden moeilijker kiemen in koude en natte grond. Geef de grond de tijd om op te warmen. Zaai zo dun mogelijk en liefst met tussenpozen. Zo spreid je de oogst beter.



Aveve Mini-kamerserre
09465 001291 | 15112636

Elho Green Basics ☉ transparant deksel

88137 314613 | 15033900

Elho Green Basics kweektray ☉

88137 194307 | 15036204

Elho Green Basics kweektray-schotel ☉

88137 194420 | 15040100



ook beschikbaar in het groen

Bescherm je groenten op een ecologische manier tegen insecten

Gele vangplaten

Deze gele platen trekken schadelijke insecten zoals de witte vlieg, bladluis, trips en mineervlieg aan. Zo ontdek je ze in een vroeg stadium en kan je snel reageren. Vermijd een plaag door een ecologisch insecticide te spuiten of natuurlijke vijanden in te zetten. Haal dan wel eerst de vangplaten weg.

Nuttige insecten

Snel en 100% biologisch afrekenen met schadelijke insecten? Dat doe je met hun natuurlijke vijanden. Bestel je nuttige insecten tegen moestuinplagen in de winkel. Er is een ruim aanbod.



DCM Yellow Trap (1 stuk)

17756 001000 | 15034409

- Zeer aantrekkelijk voor witte vlieg, bladluis, mineervlieg en andere vliegende insecten in de moestuin, siertuin en boomgaard
- Helpt bij de beheersing van schadelijke insecten



De meerwaarde van een serre

Geniet het hele jaar van zelfgekweekte groenten

Maak je serre teeltklaar

- Maak de glazen of plastic wanden schoon, zodat het licht optimaal naar binnen kan. Bestrijd groene aanslag op het glas met **Aveve Green Kill**. Dit product is doeltreffend tegen korstmossen, schimmels en groene aanslag op glas, hout en klinkers.
- Ruim de teeltresten van vorig jaar op. Schep een laag van 10 cm aarde weg, want de bovenlaag bevat veel zouten, onkruidzaden, plantenresten en ziektekiemen.



Aveve Green Kill RTU*
15944 005000 | 15035394

- Tegen groene aanslag én korstmoss
- Ideaal voor hout, glas, klinkers, daken
- Gebruiksklaar
- 5 liter voor 50 m²

Check het klimaat in de serre

Controleer regelmatig de luchtvochtigheid en temperatuur. Verlucht de serre wanneer het te warm of te vochtig is. Anders krijg je snel te maken met insecten en ziektes op je planten. Giet water altijd aan de voet van de planten, niet op de stengels, bladeren of vruchten. Ziektes ontwikkelen zich sneller op planten die lang vochtig blijven.

Wat kweek je in de serre?

- Alle vorstgevoelige planten en vruchtgewassen zoals paprika, peper, aubergine, komkommer en meloen doen het goed in de serre.
- Plaats sla, kolen en selder in de serre om je opbrengst te vergroten of je kweekseizoen te verlengen.
- In een verwarmde serre kweek je de hele herfst en winter nog veldsla en spinazie.

TIP

Verlucht je serre, ook in de winter

In een serre stijgt de temperatuur snel zodra de zon erop schijnt. Laat de warme lucht ontsnappen via een dakraam (of verluchttingsgat bovenaan) en breng koude lucht binnen via een verluchttingsgat dicht bij de grond.

De ideale temperatuur in een serre verschilt van plant tot plant. Vries-temperaturen zijn sowieso uit den boze. Exotische en tropische planten houden overdag van een minimumtemperatuur van 18 à 21 °C. Voor inheemse groenten wordt het in de zomer soms te warm in de serre. Verluchten is dan de boodschap. Het kan ook helpen je serre te witten. De witte kleur weerkaatst het zonlicht waardoor de temperatuur in de serre minder snel oploopt.

Bemest voldoende

Je planten hebben ook in de serre veel voedingsstoffen nodig om grote, lekkere vruchten te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om voldoende te bemesten. Met de juiste meststof geniet je het hele groenteseizoen van heerlijke groentjes.



Compo Roze korrels vloeibaar
09180 000055 | 15062443

Compo Roze korrels
09180 000044 | 15060409
09180 000047 | 15062441

- Voor een prachtige bloei, stevige planten en smaakvolle groenten en fruit
- Snelle werking : geeft de planten een groei-boost
- Oplosbaar in water

* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Het gemak van een moestuinbak

Stap 1

Kies een zonnige plaats en gebruik kwaliteitspotgrond

Kies een plekje waar de zon minimum zes uur per dag schijnt. Vul je moestuinbak op met een vruchtbare potgrond. En denk eraan dat je moestuinbak in vergelijking met volle grond meer water nodig heeft.

Hoe maak je je moestuinbak klaar voor gebruik?

Leg een gronddoek en maak het vast aan de zij-kanten van je moestuinbak.

Vul de moestuinbak op tot een paar centimeter onder de rand. Is je moestuinbak 20 cm hoog, dan gebruik je 3 zakken van 60 liter. Is je moestuinbak 40 cm hoog, dan heb je er 6 nodig.

Plaats waterdruppelaars in je moestuinbak, zodat je plantjes nooit zonder water komen te zitten.



Aveve Potgrond voor moestuinbakken premium

43920 060000 | 15062831

- Voor groenten, fruit en kruiden
- Aangerijkt met wormencompost
- Bemest voor 3 maanden



Compo Fungi-Plus spray 750 ml*

09310 000138 | 15137141

- Preventieve werking tegen witziekte, schurft en vruchtrot
- Geschikt voor groenten, fruit, kruiden en sierplanten
- Werkt via contact, remt de ontwikkeling van de sporen van de schimmelziekte af

*ook biologisch afbreekbaar
gronddoek beschikbaar*

TIP

Leg een gronddoek in je vierkantemeterbak.

Zo vermijd je dat er onderaan grond uit je bak valt en je maakt een extra barrière tegen mogelijke bodem-insecten.

Stap 2 Kies groenten, fruit of kruiden

Begin met plantgoed. Daarmee heb je sneller resultaat en is de kans op succes groter.

Kies eerst makkelijke groenten zoals radijsjes, rucola, spinazie, sla, bonen, erwten en uien. Ook kruiden zijn altijd een succes.

Potgrond voor kruiden

Geef je kruidenplantjes de perfecte voedingsbodem met Aveve Potgrond voor kruiden. Deze biologische potgrond neemt uitstekend water op en bevat genoeg meststoffen voor drie maanden.



Aveve Potgrond voor kruiden

09180 000231 | 15092686

- Voor het kweken of verpotten van kruiden
- Organische bemesting voor 3 maanden
- Vlotte wateropname



Van bij ons

Ontdek onze Belgische kruidenplantjes voor heerlijk kweksucces.

TIP

Verzorg je kruiden

Knip of pluk de stengels van je kruiden af tot enkele blaadjes boven de grond. Zo behoud je groeipunten waar later nieuwe blaadjes tevoorschijn komen.

Stap 3 Kies de juiste voeding

Elk gewas heeft aangepaste voedingsstoffen nodig. Bij Aveve vind je een uitgebreid assortiment specifieke meststoffen voor elk gewas. De handige meststofdozen van Aveve al ontdekt? Ze zijn voorzien van een gietsluit en strooigaten om het strooien nog makkelijker te maken.



Het succes van een lekkere kruidentuin

Beleef een hele zomer lang plezier aan **Aveve kruidenplantjes** zoals basilicum, peterselie, bieslook en tijm. Die hou je tot wel drie maanden in leven als je ze goed verzorgt.

Geef voldoende water en oogst op de juiste manier. Wat meststof doet wonderen en geeft je kruiden extra smaak.

Basilicum tegen vervelende insecten

Wist je dat de geur van basilicum muggen en vliegen verjaagt? Zet een plantje op je terras en geniet dubbel van de zomer.

Ontdek het gemak van de moestuinbak

Zin om zelf aan de slag te gaan met een vierkante-meterbak? Kijk op aveve.be voor tips en tricks.

Slakken bestrijden



Naaktslakken richten soms enorme schade aan in je groentetuin zonder dat je ze opmerkt. Ze zijn vooral 's avonds en 's nachts actief. Overdag verschuilen ze zich in de grond om niet uit te drogen. Slakken kruipen ook graag in een composthoop. Let dus op dat je zelf geen slakkenplaag veroorzaakt wanneer je compost gebruikt in de moestuin.

Bestrijd slakken met **Metason Garden** of de professionele slakkenkorrel van topkwaliteit **Metarex M TDS**. Slakkenkorrels zijn lokaas. Ze trekken slakken aan. Strooi ze daarom altijd breed uit rondom de groenten die je wil beschermen. Nooit in hoopjes. Door de korrels goed te verspreiden voorkom je dat er toch slakken bij je groenten geraken. En je vermijdt dat andere dieren grote hoeveelheden binnenkrijgen.



Een heel seizoen slakkenvrij?

Strooi dan vier keer om de twee weken kleine hoeveelheden slakkenkorrel. Zo voorkom je dat slakken zich voortplanten.



Aveve Metarex M TDS*

16015 000250 | 15040084

- Professionele kwaliteit
- Goed bestand tegen regen
- Snel en doeltreffend



Aveve Metason Garden*

15987 000300 | 15040166

- Strooikorrel tegen slakken
- Snel resultaat
- Strooibus met kindvriendelijke sluiting

Hoe strooi je slakkenkorrels uit?



Bestrijd slakken op ecologische wijze

met een slakkenval, slakkenlijm of ecologische slakkenkorrel.



ideaal voor 2 m²



Slakkenval

Aveve Slakkenval met lokstof en Aveve Slakkenlokstof

16041 001000 | 15036148
14055 000200 | 15034674

- Twee slakkenvallen en een flesje 100% natuurlijke lokstof
- Slakken kruipen in de val en verdrinken
- Lokstof werkt beter dan bier en verdampst minder snel
- Plaats de val tussen je groenteplanten
- Lokstof ook apart beschikbaar (200 g, voor 10 navullingen)

ideaal voor 2 m²



Fysieke barrière

Aveve Slakken Barrière

541186662434 | 15162109

- Ruwe silicaatkorrels die een natuurlijke, fysieke barrière vormen en slakken weghouden
- Veilig voor kinderen en huisdieren
- Ook geschikt om in de grond te werken als bodemverbeterend middel

Ecologische slakkenkorrel



Substral Naturen Limex bio

14067 000650 | 15031730

- Lokmiddel in korrelvorm tegen slakken op groenten, aardbeien, bloemen en sierplanten.
- Werkt op basis van ijzerfosfaat dat van nature in de bodem voorkomt.
- Het middel trekt de slakken aan, die na het eten van de korrels stoppen met yreten.
- Naturen Limex® tegen slakken is bestand tegen regen.



Aveve Bio Anti-slak

09310 000167 | 15140045

- Veilig voor huisdieren
- Regenbestendige korrel
- Geen slijmerige slakkenresten

Hou je kamerplanten gezond



Substral Vangplaatjes tegen potgrondvliegjes

5411463107529 | 15189037

- Tegen potgrondvliegjes en andere vliegende insecten
- Direct resultaat
- Vrij van insecticiden



Substral Bladglans

8711349766602 | 15016383

- Voor glanzende planten
- Voorkomt stofafzetting
- Preventieve werking tegen schildluizen



Substral Duo-stick Meststof + Insecticide

8711349103803 | 15035761

- Bestrijdt insecten
- Bescherm tot 3 maanden lang tegen nieuwe plagen
- De meststof voedt tot twee maanden lang



Compo Bio Granuplant

- 100% natuurlijk puimsteen, duurzaam alternatief voor hydrokorrels
- Ideaal als drainagelaag in bloempotten en bloembakken
- Ook geschikt als deklaag, beschermt de grond tegen uitdrogen

* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Insecten bestrijden

Bladluis, schildluis of witte vlieg op je groenten of fruit? Met de kant-en-klare Sanium Spray grijp je snel en doeltreffend in.

Het product werkt al na één uur en beschermt je planten van binnenuit. De bescherming duurt tot acht weken lang.

De spray bestrijdt alleen schadelijke insecten die zich voeden met plantsap.



Uniek: bij correct gebruik is Sanium Spray onschadelijk voor bijen, lieveheersbeestjes, hommels en vlinders.



Substral Komando
09310 000215 | 15162048

Substral Komando Spray

09310 000213 | 15162050

- Insecticide voor groenten, fruit en sierplanten
- Regenvast na 2 uur
- Werkt 2 weken na



Protect Garden Sanium® Stick

09310 000098 | 15109650

- Combinatie van insecticide en meststof voor kamer- en kuuipplanten
- Bestrijdt bladluizen en witte vliegen en houdt ze tot 4 maanden weg
- Stimuleert de groei en de bloei



Protect Garden Sanium spray

09310 000046 | 15091596

- Nieuwe, unieke formule
- Werkt al na één uur
- Beschermt groenten, fruit en sierplanten 8 weken lang
- Tegen bladluis, schildluis en witte vlieg

Zuigende en vretende insecten

Je kunt insecten opdelen in zuigende en vretende soorten.



Zuigende insecten

- Zuigen plantsap uit de plant
- Scheiden een kleverig goedje, honingdauw, af waarop zich vaak roetdauwschimmels vormen
- Voorbeelden: bladluizen, witte vliegen, tripsen, wantsen



Vretende insecten

- Vreten gaten in de plant, waardoor de groei van de plant vermindert
- Voorbeelden: rupsen en kevers



Zelfgekweekte tomaten: de zomer op je bord

Wil je tomaten in je moestuin, start dan in maart met zaaien. Geef jonge tomatenplantjes een eigen pot wanneer de eerste blaadjes verschijnen.

Vanaf 15 mei kun je tomaten planten in de moestuin. In de serre kan dat al eerder. Zet je ze in openlucht, bedek ze dan met een tomatenhoes. Of kies voor een plastic tomatenserre, want je planten moeten droog staan.

Ook een tomatenspiraal is een must, zodat je plant niet bezwijkt onder het gewicht van haar eigen vruchten.

Aveve Tomatenklimspiraal
87221 000180 | 15037309 **180 cm**
87221 000150 | 15040190 **150 cm**

Hoe bemest je tomaten?

Tomaten hebben veel kalium nodig om sappige en lekkere vruchten te produceren. Geef de voorkeur aan evenwichtig samengestelde meststoffen. Voeg bij het aanplanten **Aveve Meststof voor tomaten** aan de bodem toe. Bemest een tweede keer wanneer de eerste trossen er zijn, bijvoorbeeld met de **vloeibare meststof voor tomaten van Aveve**. Deze meststof werkt snel en is rijk aan kalium.



Aveve Meststof voor tomaten

46594 001800 | 15036613

- Zachte en langdurige werking
- Met extra kalium voor sappige, smakelijke en sterke vruchten



met/avec
**MICRO
NUTRI +**

Aveve Vloeibare meststof voor tomaten

09180 000142 | 15089462

- Bevat veel kalium voor stevige vruchten
- Wordt snel opgenomen door de plant
- Bevat MicroNutri+

TIP

Tips voor gezonde tomaten

Zo voorkom je neusrot en kroeskoppen:

- Geef met regelmaat voldoende water en meststoffen.
- Zorg voor een goede zuurtegraad van je bodem. Voor tomaten ligt de optimale pH tussen 5,5 en 7,5 (afhankelijk van het type bodem).
- Geef je planten in de serre regenwater om een te hoge zoutconcentratie te vermijden.
- Voorkom te sterke lichtinval en verdamping in de serre, bijvoorbeeld door de serre te witten.



Bij **neusrot** ontstaat aan de onderkant van de vrucht een ingezonken plek doordat de plant water aan de vrucht onttrekt. De plek kleurt bruin en droogt in. In een tweede fase kunnen zich daarop schimmels ontwikkelen.



Bij **kroes- of krulkoppen** krullen de bovenste bladeren van je tomatenplant op. Dit verschijnsel komt vooral 's avonds voor. Bij hoge temperaturen en intens licht overdag maakt de plant meer reservestoffen aan dan ze 's nachts opgebruikt. Daardoor gaan de bovenste bladeren slap hangen. Kroeskoppen verdwijnen na een tijdje vanzelf. Mogelijk blijft de plant wel klein en krijgt ze veel okselscheuten.

Zelf aardappelen kweken is een koud kunstje

Hoe plant je aardappelen?

Laat plantaardappelen eerst voorkiemen. Plant ze daarna uit in volle grond. Bij vroege aardappelen kan dat al vanaf maart. Halfvroege en late aardappelen plant je eind april, begin mei.

Bedek de rijen eventueel met vlies- of vriesdoek en stro, als bescherming tegen nachtvorst.

Staan de stengels ongeveer 15 cm hoog? Breng extra aarde naar de voet van de plant. Dat heet 'aanaarden'. Zo stimuleer je de plant om ondergrondse stengels en knollen te vormen.



DCM Fytosol Garden

09310 000104 | 15109962

- Preventieve bestrijding van aardappelziekte en bladvlekkenziekte bij uien en wortelen
- Stimuleert de natuurlijke afweer van de plant
- Geschikt voor de biotuin



Hoe vermijd je holle aardappelen?

Holle aardappelen zijn te wijten aan wisselende groeiomstandigheden en een onregelmatige groei. Je merkt de holte pas als je de knol opensnijdt.

Oplossing:

Geef je planten regelmatig water en zorg dat er niet te veel stikstof in de bodem zit. Zet de planten ook niet te ver uit elkaar. Zo creëer je de beste omstandigheden voor een regelmatige groei.



DCM Aardappelen

07861 010000 | 15027095

- Zorgt voor grote, stevige en smakelijke aardappelen
- Geschikt voor biologische tuin

Ziektes en plagen op aardappelen

Aardappelen en tomaten behoren allebei tot de nachtschadefamilie. Dat maakt ze ook vatbaar voor gelijkaardige ziektes en plagen.



Coloradokever

De oranjerode larven van de coloradokever zijn enorm vraatzuchtig en kunnen heel de aardappelplant kaal vreten. Ook de oranje eitjes zijn vaak terug te vinden aan de onderkant van het blad.



Aveve Insecticide Plus* en Aveve Insecticide Plus spray*

15854 000050 | 15038736 • 16049 001000 | 15034135

- Tegen luizen, trips, witte vlieg, rupsen,...
- Doodt insecten die ermee in contact komen
- Beschermt 14 à 21 dagen, dankzij een afstotend effect
- Korte wachtermijn voor oogst



De plaag op aardappel en tomaat

Phytophthora of 'de plaag' tast zowel aardappelen als tomaten aan. Het is wellicht de meest voorkomende ziekte in de moestuin.



Behandel preventief

Phytophthora moet je preventief bestrijden, zodra het loof enkele weken boven staat. Behandel aardappelen eerst met **Cuprex Garden** en daarna met **Proxanil**. Zo voorkom je resistentie. Proxanil beschermt de plant én de aardappelen. **Behandel om de tien dagen.** Verkort die termijn in periodes met erg veel neerslag. Behandel tomaten met Cuprex Garden.


Wat zijn de symptomen van 'de plaag'?

Op het blad of de stengel verschijnen bruine plekken. Daarop ontstaat een grijs schimmelpluis dat in natte periodes sterk aangroeit. De ziekte tast ook de aardappelknollen aan, waardoor ze rotten. Bij tomaten krijgen aangetaste vruchten donkerbruine vlekken. Ze worden ook vanbinnen bruin en rot.

1ste behandeling zodra het aardappelloof gesloten rijen vormt

Behandelingschema

Oogst min. 7 dagen na laatste behandeling



* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Edialux proxanil garden
5412037057141 | 15034623

- Op basis van 2 actieve stoffen
- Voorkomt en geneest
- Regenvast



Compo Revus® Garden Aardappel Fungicide
5411196022052w | 15036348

- Langdurige preventieve bescherming
- Supersnel regenvast en nog werkzaam na veel regen
- Bestrijdt de ziekte in alle ontwikkelingsstadia



Aveve Cuprex Garden*
15939 000200 | 15037572

- Contactwerking: dringt niet in de plant, maar vermijdt dat schimmels kiemen
- Tegen de plaag, alternaria, schurft, kanker, stambasisrot,...



Kool- en wortelgewassen

Hoe bemest je kolen en wortelen?

Koolgewassen stellen vrij hoge eisen aan de bodem. Die moet goed water vasthouden, maar overtollig water moet tegelijkertijd ook goed wegvloeiën. De bodem moet ook rijk, voedzaam en niet te zuur zijn.

Kolen hebben veel voeding nodig. Werk vooraf genoeg compost of gedroogde mest in de grond. En geef daarna regelmatig wat meststof voor groenten en fruit bij.

Wortelen hebben bijna geen voedingsstoffen nodig. Bij te veel stikstof groeit het loof sterk, maar blijft de wortel achter. Kalium is wel belangrijk om een mooie, stevige wortel te kweken. Wil je dus bemesten, kies dan een samengestelde meststof met weinig stikstof en veel kalium.



Hoe behandel je witziekte?

Witziekte of echte meeldauw is een veelvoorkomende ziekte die ook wortelen aantast. Dan verschijnen er vlekken van wit poeder op de bovenkant van de bladeren. Naarmate de ziekte vordert, worden de vlekken bruin. Uiteindelijk kan heel het blad afsterven waardoor de groeikracht van de plant sterk vermindert.

Oplossing: behandel preventief of bij aantasting met **Ortiva Plus** of **Duaxo**.



Hoe bestrijd je de wortelvlieg?

De wortelvlieg legt haar eitjes aan de voet van de plant. Daaruit kruipen witte maden die naar de top van de wortel verhuizen. Ze vreten aan de vruchten en maken zo vraatgangen. Aangetaste wortelen zijn vatbaar voor schimmels.

Oplossing: bestrijd de volwassen vliegen met **Karate Garden** (p. 24) telkens wanneer ze uitvliegen (eind april, midden juli en september). Of kies voor het F1-hybride ras, dat is resistent tegen wortelvlieg.



Compo Ortiva Plus*

14003 001000 | 15034716

- Tegen alternaria, echte meeldauw, bladvlekkenziekte, roest,...
- Beschermt van binnenuit
- Voor siertuin én moestuin
- Voorkomende en genezende werking



Compo Duaxo*

17583 000075 | 15033565

- Systemische werking: beschermt van binnenuit
- Voorkomend en genezend
- Op sierplanten, groenten en fruit

Blad-, peul- en vruchtgewassen

De juiste bodem en bemesting voor elke groentefamilie

Bladgroenten zoals sla of spinazie hebben een luchtige en kruimelige bodem nodig die het water goed vasthoudt en overtollig water afvoert.

Vruchtgewassen zoals tomaten, paprika's en aubergines vragen veel voedingsstoffen. Werk vooraf compost of gedroogde mest in de grond. Geef tijdens de teelt wat meststof voor groenten en fruit. Herhaal dat eventueel om de drie maanden.

Peulgroenten zoals erwten en bonen doen het goed op bijna elke grondsoort. Vooraf compost in de grond werken mag, maar met mate. Bemest zeker met een kaliumrijke meststof tijdens de teelt.

Wanneer kweek je spinazie of sla?

Spinazie kweek je het best in het voorjaar of de herfst. Kies bij vroege teelt voor een snelgroeiend ras, bij late teelt voor een traaggroeiend ras. Vanaf maart kun je **sla** inzaaien onder glas. Alle slasoorten houden van een vochthoudende, humusrijke grond. Houd een plantafstand aan van 15 bij 1 à 3 cm voor snijsla en rucola en 25 bij 25 cm voor kropsla. Zorg voor een lichte en zonnige standplaats, maar vermijd felle zon in de zomer.



Kweek sla in een pot

Enkele potten op je balkon of vensterbank zijn genoeg om je een heel seizoen van verse sla te voorzien.



Hoe bestrijd je spint op bonen?

Spintmijten zijn minuscule spinachtige insecten die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Ze zitten vaak op de onderkant van het blad waar ze plantensap zuigen. Daardoor ontstaan lichtgele vlekjes die later witgrijs worden. Het blad krijgt een dof uitzicht. Spintmijten komen vooral voor bij warm zomerweer. Bij zware aantasting vind je ook spinsels.

Oplossing:



Solabiol Natria Anti-Sect Bio*

14014 000500 | 15031602

- Tegen bladvlinders, bladluizen, spintmijten en witte vlieg
- Voor sierplanten, groenten en fruit
- Van natuurlijke oorsprong
- Let op: niet gebruiken in volle zon



Hoe bestrijd je bladluizen?

Bladluizen zuigen aan de bladeren waardoor de plant zich minder goed ontwikkelt. Ze brengen vaak ook virussen of andere ziektes over. De zwarte bonenluis heeft het op je bonen gemunt. Andere bladluizen vinden hun weg naar je slaplantjes.

Oplossing:



Substral Naturen Polysect Gyo

09130 000006 | 15062652
09310 000005 | 15062651

- Insecticide op basis van koolzaadolie
- Legt een film en doodt insecten die ermee in contact komen
- Doeltreffend tegen eitjes, larven en volwassen insecten

* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Fruittuin

Fruit uit eigen tuin

Zelfs in een kleine tuin of op een terras kweek je makkelijk fruit. Aardbeien en herfstframbozen doen het bijvoorbeeld prima in potten. Kies voor grote potten die het water goed afvoeren. Zet ze op een lichte, niet te warme plaats.

TIP

Heb je niet veel plaats?

Plant een laagstam- of halfstamfruitboom. Het oogsten, snoeien en bestrijden van ziekten en insecten zijn een stuk eenvoudiger dan bij hoogstambomen. Een laagstam is ook geschikt voor een fruit haag of een decoratieve leivorm.

Hoe kweek je aardbeien?

- Plant aardbeien in het najaar, de beste maand is oktober. Aardbeien doen het goed op heel wat grondsoorten. Zorg wel voor genoeg water.
- Bemest twee keer. Werk net voor het aanplanten wat organische meststof in de bodem en doe dat een tweede keer in maart of april.
- Strooi een laagje hennepstro tussen en onder je aardbeienplanten. Zo droogt de grond niet uit, heb je geen last van onkruid en je houdt je aardbeien netjes.



Aveve Meststof voor aardbeien en kleinfruit

46592 001800 | 15038074

- Betere vruchtzetting
- Extra veel smaak



Naturen Hennepstro

42317 100000 | 15037317

- Ideaal onder je aardbeienplanten
- Voorkomt uitdroging van de bodem
- Houdt onkruid weg

Wild weghouden uit de tuin



BSI Wildafweer

5420046619519 | 15190345

- 100% natuurlijk
- Sterke afwerende geur, lange werking
- In een ononderbroken strook aanbrengen



De ideale bodem voor je bessen

De blauwe bes, de bosbes en de Amerikaanse veenbes of cranberry zijn 'zuurminnende' planten. Dat betekent dat ze nood hebben aan een zuurdere grond. Voeg daarom **Aveve Bodemverbeteraar voor zuurminnende planten** aan de bodem toe en geef regenwater, geen leidingwater.

Aveve Bodemverbeteraar voor zuurminnende planten

09180 000168 | 15091588

- Zorgt voor een rijke, kruimelige bodemstructuur met aangepaste zuurtegraad
- Verbeterd de inworteling



Ziektes en plagen

Elke fruitsoort heeft aangepaste verzorging en bescherming tegen ziektes en plagen nodig. Volg onze tips en je bent zeker van een geslaagde en heerlijke oogst.



TIP

Plant je aardbeiplanten bij voorkeur op verhoogde ruggen, iets hoger dan de begane grond. Zo staan ze minder nat en verklein je de kans op een wortelziekte.



Witziekte of echte meeldauw

In de eerste fase van witziekte krullen bladeren op, de bladranden komen rechtop te staan en kleuren geleidelijk roodpaars. Daarna komt er een witte, poederige laag op. Ook op de vruchten vind je soms wit schimmelpluis terug.

Oplossing: behandel preventief of bij de eerste symptomen met **Naturapy Bio Spuitzwavel***.



Bloedblaarluiz

Roodbruine bulten verschijnen op de bovenkant van de bladeren die in een tweede fase verschrompelen. Bloedblaarluizen scheiden honingdauw af. Daardoor voelen bladeren en bessen kleverig aan. Op deze plakkerige laag ontstaan gemakkelijk roetdauwsschimmels.

Oplossing: bestrijd de luizen met **Bio-Pyretrex Garden**. Zorg ervoor dat je de insecten raakt. Bespuit dus ook goed de onderkant van de bladeren.



Bloemknop-afsteker

Knoppen verwelken en vallen af doordat deze kleine snuitkever de bloemsteeltjes doorbijt. Ze legt haar eitje in de bloemknop. De larve voedt zich met de afstervende knop. Bloemknopafstekers tasten zacht fruit zoals frambozen en bramen aan, vooral bij zonnig weer eind mei, begin juni.

Oplossing: bestrijd deze kevers met **Karate Garden**.



DCM Naturapy Bio Spuitzwavel

09310 000047 | 15091891

- Preventieve contactwerking tegen echte meeldauw, hagelshotziekte en schurft
- Erkende nevenwerking tegen druivenviltmijt en roestmijt
- Geen wachttijd tussen behandeling en oogst
- Wateroplosbare zakjes met 80% zwavel



Edialux Bio-Pyretrex Garden*

15963 000050 | 15037506

- Krachtige werking: insecten die ermee in aanraking komen, sterven snel
- Werkt tegen de meeste insecten: bladluizen, rupsen, witte vliegen,...
- Geen residu op de plant



Compo Karate Garden*

15897 000100 | 15036458

- Krachtig insecticide met breed werkingspectrum
- Tegen zuigende en vretende insecten
- Snel en doeltreffend
- Korte wachttijd voor oogst

De juiste voeding voor je druiven

Door je druivelaar juist te bemesten krijg je mooie, stevige en lekkere druiven. Met de uitgebalanceerde samenstelling van **Aveve Meststof voor druiven** voed je de hele plant.



Zorg voor een goede verluchting in je druivenstruik door genoeg te snoeien. Want ziektes ontwikkelen zich meestal in vochtige omstandigheden. Haal aangetaste scheuten altijd direct weg. Hoe luchtiger je het gewas snoeit, hoe gemakkelijker het vocht weg kan.



Fosforgebrek (P) Kaliumbergek (K)

Verkleurde bladeren

Verkleuren de bladeren van je druivelaar plots? Dat wijst op een gebrek aan fosfor of kalium.

- Kleuren de bladeren rood en merk je dat er zich minder vruchten vormen? Dan heeft de plant mogelijk te weinig fosfor. Controleer de zuurtegraad van de grond en bemest eventueel bij.
- Indrogende bladranden, ook de 'randjesziekte' genoemd, wijzen op een kaliumgebrek. Geef wat meststof voor druiven.



Druivenviltmijt

Gallen of bobbels ontstaan op de bovenkant van het blad door het zuigen van deze nauwelijks zichtbare, grijswitte mijten. Op de onderkant verschijnen witte tot roze viltachtige haartjes.

Oplossing: behandel preventief met **Cosavet Garden**.



Zwartrot

Er verschijnen bruine vlekken op de bladeren. De druiven verkleuren, verschrompelen en zien eruit als krenten. Komt vooral voor bij nat weer.

Oplossing: bescherm je druiven preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen met **Cuprex Garden**.



Aveve Meststof voor druiven

46593 001800 | 15035878

- Met kalium en magnesium voor extra sappige vruchten



Aveve Cosavet Garden*

16004 000300 | 15039244

- Tegen witziekte en hagelbeschadiging
- Werkt ook tegen galmijt op druif
- Geschikt voor groenten, fruit en sierteelt
- Op basis van zwavel



Aveve Cuprex Garden*

15939 000200 | 15037572

- Contactwerking: dringt niet in de plant, maar vermijdt dat schimmels kiemen
- Tegen de plaag, alternaria, schurft, kanker, stambasisrot,...

* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Eigen appeltjes voor de dorst



Appelbomen zijn verkrijgbaar als hoogstam, halfstam, spil en struik. Voor een kleine tuin is een spil ideaal. Die geeft je na het derde jaar al lekkere appels.

De meeste appelbomen zijn kruisbestuivers. Voor een goede oogst heb je dus minstens twee bomen nodig die tegelijk bloeien en elkaar bestuiven. De bloei- en oogstperiode van appelbomen verschilt sterk van ras tot ras. Vraag vooraf genoeg info. Een appelboom groeit het best op voedzame, humusrijke en goed doorlatende grond. Geef elk jaar wat gedroogde koemest voor een goede bodemstructuur. Voor een appelboom mag de bodem licht zuur zijn. Geef alleen net voor de winter een beetje kalk.



Aveve Gedroogde koemest

07665 020000 | 15034542

- Bodemverbeterend middel op basis van gedroogde mest
- Creëert een luchtige en humusrijke bodem
- Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen

Treed snel op tegen insecten en schimmels

Insecten en schimmels belagen je fruit soms al in een vroeg stadium. Grijp op tijd in zodat je kostbare oogst niet verloren gaat.



Appelbloedluis

De appelbloedluis is bedekt met een witte, wasachtige afscheiding en zuigt plantensap uit twijgen en takken. Daardoor ontstaan er kankers en barsten in het hout. Aangestaste delen sterven soms helemaal af.

Oplossing: bestrijd deze luizen met **Karate Garden** (p. 24). Behandel scheuren in het hout met een wondafdekmiddel.



Perenbladvlo

De perenbladvlo legt in het vroege voorjaar haar eerste eitjes. In de lente verschijnen larven die het op bladeren en bloesems gemunt hebben. Na de bloei legt de vlo nog eens eitjes waaruit nieuwe larven komen in de eerste helft van juni. Die veroorzaken de meeste schade. Ze scheiden een kleverig goedje af, honingdauw genoemd. Daarop vormen zich roetdauwsschimmels die bladeren en vruchten zwart kleuren.

Oplossing: behandel met **Ecopur EcoShield**.



Ecopur EcoShield bladinsecten 30 ml

09310 000148 | 15138363

- Revolutionair middel tegen insecten
- Efficiënt door fysiek-mechanische werking
- Immobiliseert en bestrijdt insecten zoals bladluis, spint en (peren-)bladvlo

Succesvol peren kweken

Perenbomen hebben meer warmte nodig en wortelen dieper dan appelbomen.

Daarom hebben ze goed gedraineerde, dieplossende grond nodig om gezond te groeien. Een perenboom laat zich prima leiden, ideaal in een kleine tuin. De beste vruchten krijg je door kruisbestuiving van verschillende rassen. Zelfbestuiving is ook mogelijk, maar nooit zeker. Plant dus bij voorkeur meer dan één boom in je tuin.



Ruim afgevalen takken en bladeren op en verwijder aangetaste delen wanneer je boom een ziekte heeft. Zo voorkom je dat de ziekte zich verder verspreidt en gezonde planten en bomen aantast.



Correct snoeien

Snoei gaaf en schuin aflopend en altijd juist boven een knop. Zo kan vocht snel weg en voorkom je dat schimmels en bacteriën het hout binnendringen.



Behandel snoeiwonden altijd met een wondafdekmiddel. Zo bescherm je je fruitbomen tegen schimmels en insecten die het hout aantasten.

Tak met ogen



Te ruw



Te lang



Fout



Goed



Substral Naturen Wondafdekmiddel

09310 000113 | 15110695

- Beschermt sneeivlakken van schimmels, bacteriën en virussen
- Stevige aanhechting, product blijft intact bij hitte en kou
- Aanbevolen dosis: 200 g/m²



Compo Wondafdekmiddel spray

17793 000300 | 15036564

- Bevordert de wondheling in 4 tot 6 weken
- Beschermt snoeiwonden
- Eenvoudig in gebruik
- Op basis van dennenhars, natuurlijke ingrediënten
- Voorkomt het binnendringen van water, bacteriën, kankers en schimmels



Fruitrot

De fruitrot is een kleine nachtvlinder die vanaf mei eitjes legt op appels en peren. De witte, wormachtige larven vreten zich een weg tot aan het klokhuis. In de vrucht groeien ze uit tot dikke, roze rupsen die je soms ontdekt tijdens de oogst. Net voor ze verpoppen, verlaten ze de vrucht en zoeken ze beschutting onder de boomstems om te overwinteren. Aangestaste vruchten zijn 'wormstekig' en vallen vaak vroegtijdig af.

Oplossing: bestrijd de rupsen met **Conserve Garden** in de maand juni. Herhaal de behandeling twee keer met tien dagen tussentijd.



Perenroest

Deze schimmelziekte herken je aan de gele vlekjes op de bladeren. De vlekjes breiden uit en worden oranje-rood. In de zomer ontstaan wratachtige hoopjes op de onderkant. Perenroest overwintert niet op de boom zelf, maar op het hout van een jeneverbesenstruik die in de buurt staat. Daarop vormt zich in het voorjaar een roestbruine gele, waaruit vanaf april de eerste sporen vrijkomen. Die sporen besmetten de perenbomen.

Oplossing: behandel de jeneverbes begin april met **Duaxo** (p. 20), voordat de roestsporen overwaaien naar de perelaar. Ruim aangestaste perenbladeren en jeneverbestakken meteen op.



Schurft

Er ontstaan donkere vlekken op de boven- en onderkant van de bladeren. De vruchten raken misvormd en de schil wordt kurkachtig en krijgt vlekken. Bij zware aantasting verliest de boom zijn bladeren.

Oplossing: behandel bij het vormen van de eerste bladeren met **Cuprex Garden** (p. 25). Herhaal de behandeling na tien dagen. Ruim regelmatig afgevallen aangestaste bladeren en vruchten op.



Aveve Conserve Garden*

15935 000020 | 15032831

- Ecologisch insecticide
- Tegen rupsen, koolvlieg, preimot,...
- Voor groenten, sierplanten en fruit
- Veilig voor lieveheersbeestjes



NIEUW

Substral Sulfucid Spray Sierplanten

09310 000214 | 15162052

- Fungicide op basis van zwavel
- Tegen roest, meeldauw, ...
- Voorkomend en genezend



Edialux Ecologic Fungecol Spray groenten en fruit*

09310 000140 | 15138003

- Snelwerkend, kant-en-klaar ecologisch fungicide
- Voorkomt en geneest na infectie via contactwerking
- Voor in de serre en buiten

Bescherm je bomen met een ecologische winterbehandeling

Wit je fruitboom

Kalk je fruitboom in de winter met **DCM Tree-Shield®**. Zo voorkom je schade door vrieskou, zonnebrand en insecten. Je geeft je boom ook een authentieke look en het kalklaagje verstevigt de bast.



DCM Tree-Shield

17760 003000 | 15039738

- Gebruiksvriendelijk bomenwitsel: spuitbaar of smeerbaar
- Vormt een fysieke barrière tegen parasieten
- Beschermt in de winter tegen vorstschuren, in de zomer tegen zonnebrand

Voorkom insectenschade

Heel wat schadelijke insecten zoals luizen, spintmijten en wantsen overwinteren onder de schors of op takken van bomen en planten. Bestrijd ze in de winter op een natuurlijke wijze met **Vernotex Garden**. Zo voorkom je dat ze in het voorjaar je fruit beschadigen.



Edialux Vernotex Garden*

17928/000200 | 15041677
17928/000500 | 15041654

- Natuurlijk product op basis van olie
- Tegen spintmijten, bladluizen en wantsen op appelbomen, perenbomen en sierplanten.



* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Krulziekte op perzik

Bladeren van je boom krullen op en raken misvormd. Aangetaste bladeren en vruchtjes sterven en vallen al in juni af. Wanneer de ziekte zichtbaar wordt, is het te laat om in te grijpen. De infectie gebeurt al in februari, bij de eerste groei.

Oplossing: voorkom de ziekte door vóór het ontluiken van de blaadjes te behandelen met **Cuprex Garden** (p. 25). Herhaal deze behandeling na tien dagen.



Hagelschotziekte

Er verschijnen roodbruine vlekken op de bladeren. De vlekken drogen uit en vallen uit het blad. Daardoor lijkt het of de bladeren beschadigd zijn door hagel of insectenvraat. Deze ziekte komt vaak voor op pruimen-, abrikozen- en kersbomen.

Oplossing: behandel kersen- en pruimenbomen direct na de bloei preventief met **Cosavet Garden** (p. 25). Of grijp in zodra je de eerste vlekken ziet.



Monilia of vruchtrot

Bloemknoppen sterven af waardoor je minder vruchten krijgt. De schimmel dringt binnen via de bloesem, waardoor de tak afsterft. Of via rijpende vruchten, die daarna wegrotten. De uitgedroogde, rotte vruchten blijven als mummies aan de boom hangen en kunnen het volgende jaar voor een nieuwe infectie zorgen.

Oplossing: snoei bij een beginnende infectie direct de aangetaste twijgen weg.



Kersenvlieg

Aangetaste kersen zijn malsler en bruinrood. Aan de buitenzijde van de kers zie je een bruin puntje. Daaruit verliet de larve de kers om te verpoppen in de grond.

Oplossing: gebruik feromoonvallen om een plaag vroegtijdig op te sporen en in te grijpen.



TIP

Laat je kippen onder de kersenboom scharrelen. Ze eten de larven graag op en verlossen je zo van een volgende generatie kersenvliegen.

Plaats DCM Feromoonvallen tegen kersenvlieg en fruitmot

Feromoonvallen trekken mannelijke insecten aan. Zo spoor je snel insectenpopulaties op en kun je een plaag voorkomen.

Door de mannetjes te vangen beperk je sowieso de voortplanting van de insecten. Hang de feromoonval tegen de fruitmot op vanaf half april. De val tegen de kersenvlieg hang je vanaf half mei in de kersenboom.



TIP

Gebruik deze feromooncapsules altijd in combinatie met de DCM Delta-Trap.



DCM Feromoon Kersenvlieg 100 m²
17818/000100 | 15033528



DCM Feromoon Fruitmot / Wormstekigheid 500 m²
17753/001000 | 15031836



Ontdek nog meer verantwoorde oplossingen voor tuinproblemen van DCM Naturapy in je Aveve-winkel.

Wanneer je fruit oogsten?

Elke fruitsoort heeft zijn eigen oogstperiode. Die varieert afhankelijk van de weersomstandigheden, de standplaats, de grondsoort, de bemesting, de variëteit en de leeftijd van de bomen of struiken. Hieronder een overzicht.

Juni	
Juli	
Augustus	
September	
Oktober	



Pluk appels, peren, zoete kersen en pruimen zoveel mogelijk met het steeltje aan de vrucht. Zo kun je ze langer bewaren. Perziken en zure kersen pluk je zonder steeltje. Rode bessen knip je met het trosje van de struik af en aardbeien pluk je met kroontje nog aan de vrucht.

Pluk alleen de rijpe vruchten.

Pluk ze ook niet te laat, want dan gaan de vogels ermee aan de haal. Inspecteer daarom regelmatig of je vruchten klaar zijn om te plukken. Proeven helpt natuurlijk ook!

Zitten er wespen aan je lekkere fruit en vallen ze je lastig?

Plaats dan een wespenval. Je vindt doeltreffende en veilige vallen in je Aveve-winkel, ook tegen vliegen.



Edialux Wasp trap refill*

15974 001001 | 15033152

- Professionele vloeibare lokstof voor wespenvallen
- Ook voor vliegenvallen
- Afhankelijk van de temperatuur en de luchtverplaatsing werkt de lokstof ongeveer 3 weken



Aveve Wespenspray Turbo*

09310 000037 | 15069268

- Snelle vernietiging van wespen en hun nesten
- Veilige bestrijding tot 4 m ver
- Bestrijdt ook de Aziatische hoornaar



Edialux Sprigone Spray Vliegende insecten

09310 000225 | 15162236

- Tegen huisvliegen, wespen, muggen en motten
- Voor binnenshuis

Let op voor fruitvliegjes

Je treft ze vaak aan in de buurt van je fruitschaal of afvalbak in huis. Ze kruipen overal tussen en planten zich razendsnel voort. Met de **Compo Barrière Insect Green Fruitvliegenva** maak je er snel komaf mee.



Compo Barrière Insect Green Fruitvliegenva

09310 000101 | 15110004

- Bestrijdt fruit-, groente- en azijnvliegjes
- Op basis van een natuurlijke lokstof
- Werkt 4 tot 6 weken lang



Edialux Fly Strip (2 stuks)

15666 001000 | 15039301

- Gifvrije, geurloze vliegengroep
- Vliegen komen op de groene kleur af en blijven aan de val kleven
- Zet de val op een hoge plek binnenshuis voor een optimale werking



* Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, biociden of producten met een erkenning veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.