

Classeur 2 anneaux

Épaisseur de documents 10 mm

Impression extérieure et intérieure (2 anneaux)
Pochette verticale pour cartes de visite


Rev. 20211116

Étapes à suivre


1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "conception". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le pré réglage PDF/X-1a:2001.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".

Livrez votre fichier au format 555 x 350 et 528 x 323 mm.



Extérieur



Légende

- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies

Intérieur


Ce bord est colé vers l'intérieur

Arrière

arrière

Avant





Avant



arrière

Arrière